

Kojerasia

Kaksoiskojerasia


Tyyppi: AU17.2

Snro: 1152389

GTIN: 6410011523896



Rasiassa on 11 kpl aihioita sivuilla ja pohjassa kuusi aihiota pohjanyksille. Kojerasiaan voidaan asentaa myös kolmoiskoje. Tarvittaessa kojerasia jaetaan kahteen osaan välilevyllä PMR345. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA130026G1
--------------	--------------

Pakkaus

Paketti:	50
Yksikkö:	PCS

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Muoto:	suorakulmainen
Rakennetyyppi:	liitántärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi:	kaksinkertainen

Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Pituus:	142 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	142 mm
Sisäsyvyys:	45 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:	12...24 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Ei
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Ei
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kannen muoto:	ei ole
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Järjestelmän paloluokka:	ei ole
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei
Nysä:	ei ole
Naulausmahdollisuus:	Kyllä

Erityiskäyttö: ei ole