



KWC

KWC Professional

Gastro hanat
ammattikäyttöön

Tehtävämme ei ole keksiä hanaa
uudelleen, vaan hioa siitä täydellinen.



Sisälllys

Esiasennusarja	06
Kääntymisen rajoitin	06
Teknologia	08
GASTRO hanat	10
Yksioteseikoittaja pitkällä kahvalla	34
Varaosat	36
Yleiset ehdot	38
Lisätietoa	40
Yhteystiedot	40

Täydellisyyden tavoittelua Suurkeittiöhanat

Erinomaiseen lopputulokseen pyrkiminen on kuin matkantekoa, jatkuvaa täydellisyyden tavoittelua. KWC:lle ja sen työllistämille ammattilaisille tämä matka on tuonut maineen yhtenä parhaimmista hanavalmistajista koko maailmassa.

Tänäkin päivänä jokainen suunnittelijoidemme luonnos, jokainen muottivalu ja jokainen käsin kiillotettu hana heijastelee yrityksemme hienoa historiaa. Myös tulevaisuuden visiomme kumpuaa menneestä.

Visiossamme korostamme luonnon aarteita, joita me sveitsiläiset arvostamme, sekä kestävän kehityksen tärkeyttä kertakäyttökulttuurin sijaan.

Visiomme ansiosta jokainen asiakkaamme voi kokea tuotteistamme välittyvän voiman, kauneuden ja luonnon

mahdin – ja olla aidon sveitsiläisen laadun lähteellä.

Tarkka. Pelkistetty. Tyylikäs. Visiomme ohjaa meitä matkallamme, joka alkoi jo yli sataneljäkymmentä vuotta sitten...

Tavoitteenamme on täydellisyys ja päämääränämme erinomainen lopputulos, kun tuomme veden kirjaimellisesti käden ulottuville.





KWC:n pesualtaat ja hanat on kehitetty vastaamaan ravintola-alan tarpeita. Ne tuovat käyttömukavuutta, tehokkuutta ja huippulaatua kaupallisiin ja suurkeittiöihin: Ensiluokkaista kaikin puolin.

Gastronomian alalla pelaamme maailman huippujen tasolla. Yrityksemme erikoisuus: KWC GASTRO -vipusekoittimet ammattikeittiöihin. Kätevyys, tehokkuus ja huipputekniikka tiivistyvät näissä taidokkaasti.


KWC-ravintolahanat ovat ammattilaisten suosiossa ympäri maailman. KWC GASTRO takaa erityisen suuren käyttömukavuuden ja tehokkuuden ja yksinkertaistaa ravintola-alan arkea - keittiöhenkilökunnan iloksi.

KWC GASTRO Suurkeittiöhanat ovat laadukkaita, kestäviä ja tarkoituksenmukaisia tuotteita ammattikäyttöön. Gastro suurkeittiöhanat ovat pitkäikäisiä sekoittajia jatkuvaan käyttöön ja kovaan kulutukseen, ne ovat ergonomisia ja helppokäyttöisiä ja -hoitoisia. Tulevaisuuteen suuntautunut, ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti tehokas suurkeittiöhana asettaa korkeat vaatimukset ja erottuvat kilpailusta „sveitsiläisen huippuosaamisen“ ansiosta. Tämän takaa erinomainen muotoilu ja laatu, jossa keskitytään kestävyys ja pitkään käyttöikään.



KWC Gastro

Tarkka, pelkistetty, tyylikäs



Esiasennussarja

Työtasoon asennetun suurkeittiöhanan vaihtaminen voi olla asentajalle monimutkainen ja vaikea operaatio, jos siihen liittyy sähkölaitteiden ja alakaappien työlästä irrottamista ja uudelleenasennusta.

KWC:n uuden esiasennussarjan ansiosta mistään tällaisesta ei tarvitse enää kantaa huolta! Esiasennussarja kiinnitetään tasoon, ja sen jälkeen siihen liitetään hana. Joustavien liitäntäputkien ansiosta hana voidaan yksinkertaisesti nostaa irti tasosta huoltoa varten.

Myös koko allasyksikön uudelleenasennus helpottuu, kun käytössä on Gastro-esiasennussarja.

Esiasennussarja on yhteensopiva kaikkien Gastro-hanojen kanssa, jotka edellyttävät yhtä asennusaukkoa ja joissa on 5/4 tuuman asennuskierre. Esiasennussarja on tilattavissa erikseen.



Kääntymisen rajoitin

Suurtalouskeittiöissä on varmistettava, ettei vettä voi valua tai roiskua työtasoille tai rasvakeittiimeen. Turvallisuussyistä onkin syytä käyttää kääntymisen rajoitinta niissä tilanteissa, joissa hana on asennettu mahdollisia riskejä sisältävän työskentelyalueen lähelle.

KWC:n uusi kääntymisen rajoitin rajoittaa hanan juoksuputken kääntymiskulmaa asetuksen mukaan 45–270 asteeseen ja parantaa siten tilojen turvallisuutta. Kääntymisen rajoitin voidaan asentaa helposti mihin tahansa KWC Gastro -hanaan, jossa on M38 x 1,5 -kiinnitys, jopa hanan asennuksen jälkeen.



Lukittavat seinähanat

Kaikki KWC GASTRO -seinähanat ovat lukittavia. Jos hana tarvitsee vaihtaa, koko keittiön vedensyöttöä ei tarvitse enää katkaista. Lukittavien seinähanojen ansiosta keittiön toiminta voi jatkua keskeytyksettä.



Rengas seinäkiinnitykseen

Esihuuhtelusuihkulla varustettuja hanoja voidaan kiinnittää vain tiettyihin paikkoihin. Suojajousi ja suuttimen koukku voidaan kuitenkin kiinnittää haluttuun kohtaan vakiovarusteena saatavalla lisärenkaalla.

KWC Gastro

Teknologia



Venttiili

Pieni mutta todella tehokas. KWC GASTRO -venttiili on lujaa tekoa: se on kestävä ja takaa kaksiotesekoittajien täyden tehon vaivattomasti.



KWC-ohjauspatruunat

Nämä insinööritaidonnäytteet ovat luottotuotteita, jotka ovat osoittaneet toimivuutensa käytännössä tuhansia kertoja. KWC-ohjauspatruunoissa on integroitu pohjatiiviste, joka kestää paineiskuja ennennäkemättömän hyvin.



Kahva

Kestävät KWC CORONA -metallikahvat on helppo irrottaa yhdellä liikkeellä ja puhdistaa. Ne istuvat käteen niin hyvin, että tarjoaisimme kernaasti niihin varkaussuojankin.



Säätöholkki

Säätöholkki lukeutuu keittiön näkymättömiin pikku apureihin, joista on näkyvää hyötyä. Helposti säädettävä, tehokas ja kestävä holkki on osoittanut tehokkuutensa lukemattomia kertoja.



½ tuuman juoksuputki

Tervetullut lisä KWC GASTRO-mallistoon. Puolen tuuman juoksuputki, jossa on liuku- ja O-renkaat, on luotettava valinta kohteisiin, joissa ei tarvita kaikkein järeintä ratkaisua ja suurinta virtaamaa.



¾ tuuman juoksuputki

Sulavatoimiset, kulutusta kestävät ja kääntyvät KWC GASTRO -malliston juoksuputket sopivat monenlaisiin kohteisiin: saatavilla ovat 300 ja 450 mm:n pituudet. ¾ tuuman malli on varustettu säätöholkillä ja suunniteltu mahdollisimman suorituskykyiseksi. Muita pituuksia on myös saatavilla pyynnöstä.



Yksiotesekoittaja

Kun kädet ovat täynnä työtä, KWC:n yksiotesekoittaja on arvossaan: sen käyttö sujuu helposti ja näppärästi, ja se toimii erittäin tarkasti.



Tipanesto

Ei enää häiritsevää hanan tippumista. Tipanesto estää juoksuputkeen jäänyttä vettä valumasta ulos. Siten vettä ei valu tai roisku työtasolle tai vaikkapa rasvakeittimeen. Tipanesto sopii kaikkiin KWC GASTRO 3/4" -hanoihin, myös jälkiasennuksena.




Esihuuhtelusuihku

Kätevän lukkiutuvan vivun ja ergonomisen muotoilun ansiosta esihuuhtelusuihkua voidaan käyttää yhdellä kädellä, jolloin astioiden ja pannujen esipesu käy vauhdilla. Esihuuhtelusuihku on helppo puhdistaa, ja siinä on tehokkaat suojaominaisuudet. Integroitu vaimennin suojaa koko hanaa, ja suihkun virtausmäärä (15 l/min), kolmen baarin paine ja pehmeä, kuminen suojarengas helpottavat astioiden puhdistamista hellävaraisesti. Esihuuhtelusuihkun kunnossapito on todella vaivatonta, joten se palvelee uskollisesti vuosia.



Takaiskuventtiili

Hanoissa, joissa vedet voivat sekoittua hanaa suljettaessa, syntyy sisäkierron riski. KWC GASTRO -mallisto ja sen esiasennettu takaiskuventtiili ehkäisevät tämän riskin kokonaan.




Automaattinen juoksuputken tyhjennys


Hygieniasyistä hanan juoksuputkeen ei saa jäädä vettä seisomaan varsinkaan ammattikeittiöissä. Kehitimme nopeasti ongelmaan ratkaisun: automaattisen juoksuputken tyhjennystoiminnon hienostunut tekniikka saa hygienian puolesta puhtaat paperit ja takaa puhtaan veden jatkuvan saannin.

KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
112159	K.24.41.24.000C02
kokonaan kromia, A 300	




Tuotekoodi	KWC-nro
100945	K.24.41.04.000C07
kokonaan kromia, A 300	
100947	K.24.41.06.000C07
kokonaan kromia, A 450	

Kaksiotesekoittaja→ Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja

- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki 160°
– virtauksen säädin
- Levyventtiilit M20 x 1,25
– venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Kupariputket, Ø10 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla M33 x 1,5
- Asennusaukon Ø 35 mm

Virtausmäärä 60 l/min (3 bar)
Ääniluokka U




Kaksiotesekoittaja→ Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja


- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki 360°
– varustettu säätöholkillä
– virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
– venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Kupariputket, Ø15 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla, 1 1/4"
- Asennusaukon Ø 42 mm

Virtausmäärä 65 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat








Tuotekoodi	KWC-nro
101755	K.24.41.A2.000C07
kokonaan kromia, A 300, B 300, C 394	

Kaksiotesekoittaja- Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja

- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Kupariputket, Ø15 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla, 1 1/4"
- Asennusaukon Ø 42 mm

Virtausmäärä 108 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



Tuotekoodi	KWC-nro	LVI koodi
112149	K.24.41.20.000C07	6285719
kokonaan kromia, A 300		





112150	K.24.41.21.000C07
kokonaan kromia, A 450	

Kaksiotesekoittaja- Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja


- Nousuputki 300 mm
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Kupariputket, Ø15 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla, 1 1/4"
- Asennusaukon Ø 42 mm

Virtausmäärä 108 l/min (3 bar)
Ääniluokka U




KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
100931	K.24.41.32.000C07
kokonaan kromia, A 300	
100933	K.24.41.34.000C07
kokonaan kromia, A 450	







Tuotekoodi	KWC-nro
118403	K.24.42.21.000C86
kokonaan kromia, AD 153 +/- 15 mm, A 300	
118406	K.24.42.24.000C86
kokonaan kromia, AD 153 +/- 15 mm, A 450	

Kaksiotesekoittaja- Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja

- Nousuputki 300 mm
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Automaattinen juoksuputken tyhjennys
- Valmiiksi koottu istukka
- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilistukka ruostumatonta terästä
- Kupariputket, ø15 mm
- Asennusaukon ø 62 mm

Virtausmäärä 60 l/min (3 bar)
Ääniluokka U









Kaksiotesekoittaja- Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja


- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilistukka ruostumatonta terästä
- Seinäliitännät 3/4" x 3/4", ilman sulkuventtiiliä L 40 epäkesko 7,5 mm

Virtausmäärä 120 l/min (3 bar)
Ääniluokka U




KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
118404	K.24.42.22.000C74
kokonaan kromia, AD 153, A 300	







Tuotekoodi	KWC-nro
118391	K.24.42.11.000C86
kokonaan kromia, AD 153 +/- 15 mm, A 300	

Kaksiotesekoittaja - Suurkeittiö

- Kaksiotesekoittaja
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
 - Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
 - OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
 - Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilinstukka ruostumatonta terästä
 - Seinäliitännät 3/4" x 3/4", ilman sulkuventtiiliä L 160






Virtausmäärä 120 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



Kaksiotesekoittaja - Suurkeittiö


- Kaksiotesekoittaja
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
 - Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
 - OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
 - Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilinstukka ruostumatonta terästä
 - Seinäliitännät 3/4" x 3/4", ilman sulkuventtiiliä L 40 epäkesko 7,5 mm

Virtausmäärä 120 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat





Tuotekoodi	KWC-nro
124036	K.24.42.13.000C86
kokonaan kromia, AD 153 +/- 15 mm, A 300	

Suurkeittiö

Kaksioteseikoittaja

- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Seinäliitännät 3/4" x 3/4", ilman sulkuventtiiliä L 40 epäkesko 7,5 mm




Tuotekoodi	KWC-nro
118397	K.24.42.17.000C86 LVI koodi 6285720
kokonaan kromia, AD 153 +/- 15 mm, G 3/4"	
118401	K.24.42.19.000C86 LVI koodi 6285721
kokonaan kromia, AD 153 +/- 15 mm, G 3/4" x DN 20	

Kaksioteseikoittaja - Suurkeittiö

Kaksioteseikoittaja


- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kierteet letkuliitännää varten
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Seinäliitännät 3/4" x 3/4", ilman sulkuventtiiliä L 40 epäkesko 7,5 mm

Virtausmäärä 60 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat








Tuotekoodi	KWC-nro
100916	K.25.40.14.000C35
kokonaan kromia, A 300	
100917	K.25.40.16.000C35
kokonaan kromia, A 450	

Suurkeittiö- Seinään asennettava hana

Seinään asennettava hana

- KWC CORONA -metallikahva, irrotettava (kylmä vesi)
- Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Liitäntäkierre 3/4

Virtausmäärä 86 l/min (3 bar)
Ääniluokka U








Tuotekoodi	KWC-nro
118411	K.24.42.41.000C74
kokonaan kromia, AD 153, A 300, B 252, C 345	
118412	K.24.42.42.000C74
kokonaan kromia, AD 153, A 300, B 356, C 449	

Kaksiotesekoittaja- Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja


- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Hanan nousuputkien liitännät 3/4" x 3/4" L 45
- Asennusaukon ø 28 mm

Virtausmäärä 120 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat








Tuotekoodi	KWC-nro
105823	K.24.42.E1.000C35
kokonaan kromia, AD 153, A 300, B 210, C 305	
105824	K.24.42.E2.000C35
kokonaan kromia, AD 153, A 300, B 315, C 410	

Kaksiotesekoittaja- Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja

- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Liitäntäkierre 3/4"
- Asennusaukon ø 28 mm

Virtausmäärä 120 l/min (3 bar)
Ääniluokka U







Tuotekoodi	KWC-nro
105829	K.24.42.K1.000C34
kokonaan kromia, AD 153, A 250, B 215, C 297	
105826	K.24.42.K3.000C34
kokonaan kromia, AD 153, A 250, B 310, C 392	
105828	K.24.42.K5.000C34
kokonaan kromia, AD 153, A 350, B 215, C 297	

Kaksiotesekoittaja- Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja

- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- Kääntyvä juoksuputki 180°
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Liitäntäkierre 1/2"
- Asennusaukon ø 22 mm

Virtausmäärä 88 l/min (3 bar)
Ääniluokka U




KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
100962	K.24.41.60.000C06
kokonaan kromia	












Kaksioteseikoittaja - Suurkeittiö

Kaksioteseikoittaja

- Suojajousi
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne


- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Kupariputket, Ø 10 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla M33 x 1,5
- Asennusaukon Ø 35 mm

Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)
Ääniluokka I



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
105093	K.24.41.61.000C06
kokonaan kromia, A 180	











Kaksiotesekoittaja

- Suojajousi
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kääntyvä juoksuputki 180°
- virtauksen säädin

Virtausmäärä 33 l/min (3 bar)
Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)
Ääniluokka II


Kaksiotesekoittaja – Suurkeittiö

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilistukka ruostumatonta terästä
- Kupariputket, Ø 10 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla M33 x 1,5
- Asennusaukon Ø 35 mm



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
100960	K.24.40.60.000C34 LVI koodi 6285718
kokonaan kromia	


Suurkeittiö Pystysuuntainen sulkuventtiili

Pystysuuntainen sulkuventtiili

- Suojajousi
- KWC CORONA -metallikahva, irrotettava (kylmä vesi)
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Liitäntäkierre 1/2"
- Asennusaukon ø 22 mm

Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)
Ääniluokka I




KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
100456	K.24.42.70.000C78
kokonaan kromia, AD 153 +/- 8 mm	




Kaksiotesekoittaja - Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja

- Suojajousi
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Seinäliitännät 1/2" x 3/4", ilman sulkuventtiiliä L 40 epäkesko 4 mm


Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)
Ääniluokka I



KWC GASTRO
Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
100448	K.24.42.74.000C78 LVI koodi 6285723
kokonaan kromia, AD 153 +/- 8 mm, A 300	




Kaksiotesekoittaja - Suurkeittiö

Kaksiotesekoittaja

- Suojajousi
- KWC CORONA –metallikahvat, irrotettavat
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kääntyvä juoksuputki 180°
– virtauksen säädin


- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Seinäliittännät ½" x ¾", ilman sulkuventtiiliä L 40 epäkesko 4 mm

Virtausmäärä 33 l/min (3 bar)
Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
100961	K.24.40.70.000C34
kokonaan kromia	









Seinään asennettava hana

- Suojajousi
- KWC CORONA -metallikahva, irrotettava (kylmä vesi)
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta

Suurkeittiö- Seinään asennettava hana


- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Liitäntäkierre 1/2"

Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)
Ääniluokka I



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
100964	K.24.42.62.000C71
kokonaan kromia, AD 153	


Kaksioitesekoittaja

- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- TouchProtect – suojaa palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne

Kaksioitesekoittaja - Suurkeittiö


- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Nousuputken liitännät 1/2" x 3/4" L 130
- Asennusaukon ø 22 mm

Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)
Ääniluokka I



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
100966	K.24.42.64.000C71
kokonaan kromia, AD 153, A 300	

Kaksiotesekoittaja

- Suojajousi
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kääntyvä juoksuputki 180°
– virtauksen säädin


Kaksiotesekoittaja – Suurkeittiö

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
– venttiilinstukka ruostumatonta terästä
- Nousuputken liitännät 1/2" x 3/4" L 130
- Asennusaukon ø 22 mm

Virtausmäärä 33 l/min (3 bar)


Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)

Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
112788	K.24.42.61.000C71
kokonaan kromia, AD 153, A 180	

Kaksiotesekoittaja

- Suojajousi
- KWC CORONA -metallikahvat, irrotettavat
- TouchProtect – suojaa palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kääntyvä juoksuputki 180°


Kaksiotesekoittaja – Suurkeittiö

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- Levyventtiilit M20 x 1,25
 - venttiiliniestukka ruostumatonta terästä
- Nousuputken liitännät 1/2" x 3/4" L 130
- Asennusaukon ø 22 mm

Virtausmäärä 33 l/min (3 bar)


Suihku: Virtausmäärä 14 l/min (3 bar)

Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat








Tuotekoodi	KWC-nro	LVI koodi
121271	24.501.064.000	LVI koodi 6285712
kokonaan kromia, A 300		
121272	24.501.066.000	LVI koodi 6285713
kokonaan kromia, A 450		

Yksioteseikoittaja- Suurkeittiö

Yksioteseikoittaja

- Nousuputki 300 mm
- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Kupariputket, Ø15 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla, 1 1/4"
- Asennusaukon Ø 42 mm

Virtausmäärä 40 l/min (3 bar)
Ääniluokka U







Tuotekoodi	KWC-nro	LVI koodi
121267	24.501.044.000	LVI koodi 6285710
kokonaan kromia, A 300		
121268	24.501.046.000	
kokonaan kromia, A 450		

Yksioteseikoittaja- Suurkeittiö

Yksioteseikoittaja


- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Kupariputket, Ø15 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla, 1 1/4"
- Asennusaukon Ø 42 mm

Virtausmäärä 40 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat








Tuotekoodi	KWC-nro	LVI koodi
121269	24.501.054.000	6285711
kokonaan kromia, A 300		
121270	24.501.056.000	
kokonaan kromia, A 450		

Yksioteseikoittaja- Suurkeittiö

Yksioteseikoittaja

- Nousuputki 100 mm
- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkilla
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Kupariputket, Ø15 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla, 1 1/4"
- Asennusaukon Ø 42 mm

Virtausmäärä 40 l/min (3 bar)
Ääniluokka U







Tuotekoodi	KWC-nro
121299	24.503.174.000
kokonaan kromia, AD 153, A 300	

Yksioteseikoittaja- Suurkeittiö

Yksioteseikoittaja


- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkilla
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Nousuputkien liitännät 3/4" x 3/4" L 45
- Asennusaukon Ø 30 mm

Virtausmäärä 40 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat





Tuotekoodi	KWC-nro	LVI koodi
121301	24.503.184.000	6285717
kokonaan kromia, AD 153, A 300		

Yksioteseikoittaja - Suurkeittiö

Yksioteseikoittaja

- Kääntyvä juoksuputki 360°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Nousuputkien liitännät 3/4" x 3/4" L 195
- Asennusaukon ø 30 mm

Virtausmäärä 40 l/min (3 bar)
Ääniluokka U




Tuotekoodi	KWC-nro
121287	24.502.194.000
kokonaan kromia, AD 153 +/- 15 mm, A 300	
121290	24.502.196.000
kokonaan kromia, AD 153 +/- 15 mm, A 450	

Yksioteseikoittaja - Suurkeittiö

Yksioteseikoittaja

- Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Seinäliitännät 3/4" x 3/4", ilman sulkuventtiiliä L 40 epäkesko 7,5 mm


Virtausmäärä 40 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



KWC GASTRO
Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
121273	24.501.130.000
kokonaan kromia	









Yksiotesekoittaja - Suurkeittiö

Yksiotesekoittaja

- Suojajouset
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan ”kaksinkertaisen pinnan” ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne


- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Kupariputket, Ø15 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla, 1 ¼"
- Asennusaukon Ø 42 mm

Suihku: Virtausmäärä 18 l/min (3 bar)
Ääniluokka II



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro	
121275	24.501.144.000	LVI koodi 6285714
	kokonaan kromia, A 200, B 270	
121276	24.501.146.000	
	kokonaan kromia, A 300, B 370	

Yksioteseikoittaja

- Suojajousi
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin











Virtausmäärä 24 l/min (3 bar)

Suihku: Virtausmäärä 18 l/min (3 bar)

Ääniluokka II


Yksioteseikoittaja – Suurkeittiö

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Kupariputket, Ø15 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla, 1 1/4"
- Asennusaukon Ø42 mm



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro	LVI koodi
121294	24.503.114.000	6285716
kokonaan kromia, AD 153, A 200, B 270		
121295	24.503.116.000	
kokonaan kromia, AD 153, A 300, B 370		

Yksiotesekoittaja

- Suojajousi
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin











Virtausmäärä 34 l/min (3 bar)


Suihku: Virtausmäärä 18 l/min (3 bar)

Ääniluokka II

Yksiotesekoittaja – Suurkeittiö

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
- SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
- SprayLock – lukittava vesisuihku
- PowerClean – pistesuihuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Nousuputken liitännät 1/2" x 3/4" L 130
- Asennusaukon ø 22 mm





Tuotekoodi	KWC-nro
121296	24.503.124.000 LVI koodi 6285724
kokonaan kromia, AD 153, A 200, B 270	
121297	24.503.126.000
kokonaan kromia, AD 153, A 300, B 370	

Yksiotesekoittaja

- Suojajousi
- TouchProtect – suoja palovammoja vastaan ”kaksinkertaisen pinnan” ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kääntyvä juoksuputki
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin










Virtausmäärä 34 l/min (3 bar)

Suihku: Virtausmäärä 18 l/min (3 bar)

Ääniluokka II


Yksiotesekoittaja- Suurkeittiö

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patrune XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Nousuputken liitännät $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " L 340
- Asennusaukon Ø 22 mm



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
121281	24.502.164.000 LVI koodi 6285715
kokonaan kromia, AD 153 +/- 8 mm, A 200, B 270	
121284	24.502.166.000
kokonaan kromia, AD 153 +/- 8 mm, A 300, B 370	

Yksioteseikoittaja

- Suojajousi
- TouchProtect – suojaa palovammoja vastaan "kaksinkertaisen pinnan" ansiosta
- Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
- Kääntyvä juoksuputki 160°
 - varustettu säätöholkillä
 - virtauksen säädin


Virtausmäärä 34 l/min (3 bar)

Suihku: Virtausmäärä 18 l/min (3 bar)

Ääniluokka II


Yksioteseikoittaja – Suurkeittiö

- Esihuuhtelusuihku
 - integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 - mukana huoltosarja puhdistusta varten
 - SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee kalkkisaostumia
 - SprayLock – lukittava vesisuihku
 - PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilanrajoitin
- Seinäliitännät 1/2" x 3/4", ilman sulkuventtiiliä L 40 epäkesko 4 mm



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro
121746	24.501.103.000LLFL
kokonaan kromia, A 225, B 184, pitkä vipu	
121744	24.501.104.000LLFL
kokonaan kromia, A 300, B 207, pitkä vipu	



Yksiotesekoittaja- Suurkeittiö

Yksiotesekoittaja

- Istukka 85 mm
- Kääntyvä juoksuputki 160°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna L 39 – yleismalli
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilan ja virtaaman rajoitin
- Joustavat liitäntäputket "
- Kiinnitys kierremuhvilla M33 x 1,5
- Asennusaukon ø 35 mm

Virtausmäärä 12 l/min (3 bar)

Ääniluokka I




Tuotekoodi	KWC-nro
123980	24.501.102.000LL
kokonaan kromia, A 150, kupariputket, pitkä vipu	

Yksiotesekoittaja- Suurkeittiö


Yksiotesekoittaja

- Kääntyvä juoksuputki 160°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna L 39 – yleismalli
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilan ja virtaaman rajoitin
- Kupariputket, ø 10 mm
- Kiinnitys kierremuhvilla M33 x 1,5
- Asennusaukon ø 35 mm



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat









Tuotekoodi	KWC-nro
115401	K.24.62.14.000B91
kokonaan kromia, AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60, pitkä vipu	
115402	K.24.62.16.000B91
kokonaan kromia, AD 150 +/- 15 mm, A 400, B 35, pitkä vipu	

Yksioteseikoittaja - Suurkeittiö

Yksioteseikoittaja

- Kääntyvä juoksuputki 120°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna L 39 – yleismalli
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilan ja virtaaman rajoitin
- Seinäliitännät 1/2" x 3/4", sulkuventtiili L 40 epäkesko 7,5 mm

Virtausmäärä 12 l/min (3 bar)
Ääniluokka I








Tuotekoodi	KWC-nro
117408	K.24.62.44.000B87
kokonaan kromia, AD 150, A 300, B 200, pitkä vipu	
117409	K.24.62.46.000B87
kokonaan kromia, AD 150, A 400, B 227, pitkä vipu	

Yksioteseikoittaja - Suurkeittiö

Yksioteseikoittaja


- Kääntyvä juoksuputki 120°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
- KWC-patruuna L 39 – yleismalli
 - keraamiset levyt
 - virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 - lämpötilan ja virtaaman rajoitin
- Nousuputken liitännät 1/2" x 3/4" L 55
- Asennusaukon ø 22 mm

Virtausmäärä 12 l/min (3 bar)
Ääniluokka I



KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat




Tuotekoodi	KWC-nro
115086	K.24.40.00.000C35
kokonaan kromia, G 3/4"	

Sulkuventtiili

- KWC CORONA -metallikahva, irrotettava (kuumavesi-vaihtoehto tilattavissa erikseen)
- Levyventtiilit M25 x 1,25
 - venttiilistukka ruostumatonta terästä
- Liitäntäkierre 3/4"
- Kiinnitys kierremuhvilla M33 x 1,5
- Asennusaukon ø 35 mm



Virtausmäärä 110 l/min (3 bar)
Ääniluokka U



Tuotekoodi	KWC-nro
537565	Z.537.565.000
kokonaan kromia	

Hanan kääntymisen rajoitin M 38 x 15


- Soveltuvuus:
 - KWC GASTRO
 - kaksi- ja yksiotesekoittajat
 - yhden ja kahden asennusaukon mallit + seinään asennettava hana 3/4"
 - rajoitustoiminto säädettävissä yksilöllisesti



Tuotekoodi	KWC-nro
530928	Z.530.928
G 3/4"	

Tipanesto

- Hana ei jää tippumaan
- Soveltuvuus:
 - KWC GASTRO




Tuotekoodi	KWC-nro
538008	Z.538.008.000
kokonaan kromia	

Valmiiksi koottu istukka 5/4"


- Asennusaukon ø 60,5 mm
- Soveltuvuus:
 - KWC GASTRO
 - kaksi- ja yksiotesekoittajat
 - yhden asennusaukon mallit

KWC GASTRO

Suurkeittiöhanat



Tuotekoodi	KWC-nro	LVI koodi
536530	Z.536.530.145	6285725
grafiitinharmaa		



Tuotekoodi	KWC-nro	LVI koodi
534746	Z.502.868.700	6588903
ruostumatonta terästä, L 1275		
534747	Z.502.869.700	6588904
ruostumatonta terästä, L 1500		
535469	Z.502.844.700	6588901
ruostumatonta terästä, L 1075		
534778	Z.502.845.700	6588902
ruostumatonta terästä, L 2045		

Esihhuhtelusuihku


Esihhuhtelusuihku

- integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
- mukana huoltosarja puhdistusta varten
- Liitäntäkierre 1/2"

Suihkuletku

Suihkuletku esihhuhtelusuihkuun

- Ruostumatonta terästä
- Liitäntäkierre 1/2"



Yleiset ehdot

Kaikki tarjouksiamme, myyntiämme ja toimituksiamme koskevat yksinomaan seuraavat sopimusehdot, vaikka asiakas erikseen määrittäisi toisin. Hyväksymällä tilausvahvistuksemme tai tuotteidemme toimituksen asiakas ilmaisee hyväksyvänsä sopimusehtomme. Asiakkaan sopimusehtoja koskeva hiljaisuutemme ei tarkoita minkäänlaista asiakkaan ehtojen hyväksyntää tai tunnustamista missään olosuhteissa. Mitkään tarjoukset eivät ole sitovia. Lisäsopimuksille ja mahdollisille muille epävirallisille sitoumuksille on kaikissa tapauksissa saatava kirjallinen vahvistus pääkonttoristamme. Mitkään luetteloidemme sisältävät tiedot eivät ole sitovia. Tämä koskee myös kuvia, paino- ja pituusmittoja sekä suorituskykytietoja. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta.

1. Hinnat ja myyntivero

Toimituksiin sovelletaan niitä hintoja ja ehtoja, jotka ovat voimassa toimituspäivänä. Tuotevalikoimamme tarjoushinnat ovat hintoja VARASTOSTA, eli ne sisältävät pakkauksen mutta eivät vakuutusta, ellei nimenomaisesti erikseen toisin sovita. Toimituksiin sovelletaan aina voimassaolevia Incoterms-toimituslausekkeita. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, vaan se näkyy erikseen laskussamme. Yrityksen välisissä toimituksissa ostajan on luvattava, että tuotteet valmistetaan ostajan omassa yrityksessä ja että niitä koskevat ostajan kotimaan verosäädökset. Hintoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

2. Toimitus ja sen vastaanotto

Tarjouksen toimitusajat ovat viitteellisiä. Jos ilmenee olosuhteita, joista me emme ole vastuussa, esimerkiksi alihankkijamme toimitusvaikeuksista johtuva viive, toimitusaikaa pidennetään tarpeen mukaan. Toimitusaikaa pidennetään myös tarpeen mukaan työtaistelutoimien takia, varsinkin lakon tai työsulun takia. Jos olosuhteet aiheuttavat meillä toimitusviiveen, asiakas ei ole oikeutettu mihinkään korvauksiin eikä maksun perumiseen.

3. Toimittajan oikeus vetäytyä sopimuksesta

Jos asiakkaan liiketoiminnassa tapahtuu merkittävä heikentyminen erityisesti taloudellisissa olosuhteissa, kuten maksuliikenteen keskeytyminen, yrityksen asettaminen selvitystilaan tai liiketoiminnan siirto toiselle osapuolelle, tai kuolemantapaus tai vastaava, tai jos asiakas panttaa varaston, saatavat tai ostetut tuotteet tai määrää ne takuiksi muille velkojille, toimittaja on oikeutettu vaatimaan takuita sekä perumaan toimitusvelvollisuutensa, jos takuut ovat riittämättömät, ja vaatimaan hyvitystä sopimuksen jäämisestä toteutumatta. Siinä tapauksessa, että olemme estyneitä valmistamaan tilattuja tuotteita meistä riippumattomista syistä, pidätämme oikeuden vetäytyä sopimuksesta kokonaan tai osittain ilman, että asiakas olisi oikeutettu vaatimaan minkäänlaista korvausta, lisätoimituksia tai sopimuksesta vetäytymistä.

4. Pakkaus, kuljetus, rahtikustannukset, pientilaislisä ja riskin siirtäminen

Pidätämme oikeuden valita käytettävät pakkausmateriaalit. Pahvi-, paperi- ja muovipakkauksia ei voida palauttaa, vaan tuotteiden vastaanottajan on huolehdittava niiden hävittämisestä. Vastaanottaja voi palauttaa kuormalavat, lavahäkit ja muut uudelleenkäytettävät pakkausmateriaalit meille kolmen kuukauden kuluessa kuljetus maksettuna. Postin tai pikakuljetuspalvelun kautta tapahtuvat toimitukset veloitetaan kustannusten mukaan. Jos sovitaan kuljetus maksettuna -toimituksesta, toimittajalla on oikeus valita käytettävä kuljetustapa. Toimituksissa kolmansille osapuolille veloitetaan kohtuullinen lisämaksu, joka määräytyy prosenttiosuutena tuotteiden arvosta.

Kaikki riskit siirtyvät asiakkaalle, kun tuotteet lähtevät tehtaaltamme/ varastoltamme tai ne siirtyvät asiakkaan saataville tehtaallamme/ varastollamme.

5. Maksuehdot

Laskumme erääntyvät maksettavaksi Sveitsin frangeissa tai euroissa 30 päivän kuluttua laskun vastaanottamisesta, ellei erikseen nimenomaisesti toisin sovita. Jos maksu viivästyy, asiakas on velvollinen ilman eri muistutusta maksamaan KWC:lle viivästyskorkoa 2 % vastaavan Sveitsin keskuspankin diskonttokoron päälle. Niin kauan kuin vanhoja laskuja on maksamatta, asiakas ei ole oikeutettu saamaan alennusta uusien laskujen maksuista. Vekseleitä ei hyväksytty maksuksi. Jos maksu suoritetaan shekkinä tai muuna kirjallisena maksuosoituksena, kyseisen maksutavan kustannukset lankeavat asiakkaan maksettaviksi. Jos asiakas suorittaa maksun myöhässä tai asiakkaan taloudellinen tilanne heikentyy merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, kaikki saatavamme erääntyvät välittömästi. Asiakas voi kumota nämä vain kiistattomilla tai laillisesti säädetyillä vastasaatavilla. Maksusuoritusten täsmällisyys tai myöhästymisen määritetään siitä päivästä, jolloin me vastaanotamme maksusuorituksen.

6. Omistuksenpidätys

Toimitettujen tuotteiden omistusoikeus pysyy meillä, kunnes kaikki saatavamme ja liiketoimintasuhteen seurauksena syntyneet velat on maksettu kokonaisuudessaan, oikeudellisista perusteluista huolimatta. Jos tällainen omistuksenpidätys on kirjattava julkisiin rekistereihin, asiakas ottaa vastuulleen kaikkien juridisesti tätä varten tarvittavien lausuntojen laatimisen toimittajan ensimmäisestä pyynnöstä. Asiakas on oikeutettu prosessoimaan tuotteitamme ja käyttämään niitä muiden tuotteiden kanssa normaalin liiketoimintansa edellyttämässä laajuudessa. Edellä mainittujen oikeuksiemme vakuutena saamme yhteisomistusoikeuden prosessoinnin tai tuotteidemme yhdistetyn käytön tuloksena syntyneisiin kokonaisuuksiin, ja asiakas myöntää tämän yhteisomistuksen meille hyväksyessään nämä myyntiehdot. Asiakas on velvollinen

säilyttämään yhteisomistuksessamme olevat tuotteet ilman meille aiheutuvia kuluja. Osuutemme yhteisomistuksessa määräytyy tuotteemme arvon mukaan suhteessa sen kokonaisuuden arvoon, joka on syntynyt asiakkaan toteuttamassa tuotteen prosessoinnissa tai yhdistetyssä käytössä muiden tuotteiden kanssa.

Myönnämme asiakkaallemme oikeuden jälleenmyyntiin normaalin liiketoiminnan mukaisesti, pidätämme peruutusmahdollisuuden. Kyseinen oikeus perutaan, jos maksusuoritukset lykkäytyvät. Nämä myyntiehdot hyväksyessään asiakas luovuttaa meille kaikki velat ja lisäoikeudet, jotka hänelle kertyvät jälleenmyynnin seurauksena. Luovutetut velat toimivat kaikkien vaateidemme takuuna. Asiakkaalla on oikeus kerätä luovutetut velat, jos emme ole kumonnet tätä valtuutusta. Valtuutus velkojen perimiseen kumotaan, jopa ilman mitään erillistä peruutusta, jos asiakkaan omat maksut keskeytyvät. Pyyntöstämme asiakkaan on ilmoitettava meille viipymättä kirjallisesti, kenelle tuotteet on jälleenmyyty ja mitä saatavia asiakkaalle erääntyy jälleenmyynnin seurauksena, ja toimitettava meille omalla kustannuksellaan vahvistetut asiakirjat saatavien siirrosta. Asiakas ei ole oikeutettu mihinkään muihin ehtoihin liittyen kohteisiin, joihin meillä on omistusoikeus tai yhteisomistusoikeus, tai liittyen meille luovutettuihin velkoihin. Asiakkaan on ilmoitettava meille viipymättä mahdollisista takavarikoista tai muusta juridisesta arvonalentumisesta, joka liittyy meille kokonaan tai osittain kuuluviin tuotteisiin.

Olemme oikeutettuja pyytämään meille kuuluvien tuotteiden palauttamista milloin tahansa, jos asiakkaan maksut viivästyvät tai jos asiakkaan taloudellinen tilanne heikentyy merkittävässä määrin. Jos vetoamme tähän oikeuteen, sopimus purkautuu vain erillisellä ilmoituksellamme, riippumatta mahdollisista muista pakollisista viranomaisäädöksistä. Jos meille annettujen takuiden määrä ylittää saataviemme määrän tai lunastusoikeutemme yli 20 prosentilla, voimme asiakkaan pyynnöstä vapauttaa takuita sopivaksi katsomamme määrän. Näytteet ja piirustukset jäävät meidän omaisuudeksemme, vaikka asiakas vastaisi niiden kustannuksista tai osasta niiden kustannuksista.

7. Palautukset

Tuotteita ei voi palauttaa ilman ennalta antamaamme lupaa. Jos lupaa ei ole, palautettuja tuotteita ei hyväksytä. Palautustapauksissa meillä on oikeus veloittaa käsittelymaksu liikearvokäytäntöjemme mukaisesti. Mahdollisesti tarvittavan kunnostuksen kulut laskutetaan erikseen. Jos asiakas palauttaa tuotteet, jotka on toimitettu kuljetus maksettuna, alkuperäisen kuljetuksen kustannukset vähennetään hyvityslaskusta.

8. Takuu ja korvausvastuu

Takaamme tuotteidemme täydellisen toiminnan edellyttäen, että ne on asennettu oikein ja käyttötarkoitustaan vastaavasti. Jos materiaalissa tai työssä ilmenee virheitä, korvaamme materiaalit

täysin. Emme ole velvollisia korvaamaan mitään muita vahinkoja, varsinkaan virheellisestä käsittelystä, ylikuormituksesta tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vikoja. Tämä koskee erityisesti pintavikoja, jotka ovat aiheutuneet väärin käytettyjen, hankaavien tai liian voimakkaiden puhdistusaineiden käytöstä. Muiden kuin meidän valmistamiemme materiaaleja koskeva takuu ja korvausvastuu rajoittuu myyntiehdossa määritettyyn tai alihankkijoina toimivien toimittajiemme myöntämään takuuseen ja korvausvastuuseen. Takuuaika on kaksi vuotta viallisen tuotteen laskutuspäivämäärästä. Jos valmistamme tuotteita asiakkaan teknisten vaatimusten perusteella, asiakas on yksin velvollinen varmistamaan, ettei mitään patenttia tai kolmannen osapuolen oikeuksia rikota. Mahdolliset tuotteiden painoa, määrää tai laatua koskevat valitukset on tehtävä kirjallisesti viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään viikon kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Jos valitus havaitaan aiheelliseksi, korvaava lähetys toimitetaan veloituksetta kuljetus maksettuna alkuperäiseen osoitteeseen; laatuvirheissä tämä koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa vialliset osat on palautettu. Muut vaatimukset korvauksista, vähennyksistä tai suorista ja/tai välillisistä vahinkoista koskevista hyvityksistä jätetään huomiotta, paitsi jos emme pysty tekemään uutta toimitusta tai olemme syyllistyneet vakavaan laiminlyöntiin. Tuotteiden on oltava samassa kunnossa kuin toimitushetkellä. Käytettyjä tuotteita koskevat takuuehdot, jotka olemme sopineet suissetecin (Schweizerisch-, Lichtensteinischer Gebäudetechnikverbandin) kanssa.

9. Sopimuksen täytäntöönpanopaikka ja oikeuspaikka, sopimusvelvoitteet

Kaikkien sopimuksesta syntyvien velvoitteiden täytäntöönpanopaikka on paikka, jossa toimittajan liiketoimintatilat sijaitsevat. Kummankin osapuolen oikeuspaikkana on toimittajan kotipaikka. Sopimussuhteeseen sovelletaan Sveitsin aineellista oikeutta. Jos jokin tämän sopimuksen ehto on osittain tai kokonaan pätemätön tai muuttuu pätemättömäksi, muut tämän sopimuksen ehdot jäävät voimaan. Pätemättömät ehdot korvataan kelvollisella ehdolla, jossa määritellään pätemättömän sopimusehdon sisältämät osapuolten taloudelliset tavoitteet. Sama koskee sopimuksen mahdollisia

Lisätietoa

Käyttöolosuhteet

Pienin sallittu käyttöpaine	1 bar (15 PSI)
Ihanteellinen käyttöpaine	3 bar (45 PSI)
Suurin sallittu käyttöpaine	5 bar (70 PSI)
Tasaista painetta suositellaan	
Suurin sallittu kuumen veden lämpötila 70 °C (180 °F)	

Huom!

Huuhtelee putket perusteellisesti ennen asennusta!
Lisätietoja on tarkoissa myyntiasiakirjoissa.
Virheellisen käsittelyn aiheuttama hanaan vioittuminen ei sisälly valmistajan takuuseen!

Yhteystiedot

WS Myyntipäällikkö
Jari Mehto
044 341 1535

Myyntiassistentti
Eija Kolehmainen
044 341 1492

WS myynti-insinööri
Mikko Salmela
044 341 1470

Hannu Suhonen
040 726 3351

WS myynti-insinööri
Riku Byckling 044 341 1430

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@kwc.com



