

K O M B I

Kombi taajamavalaisin on suunniteltu erityisesti rakennusten edustoille, aukioille ja puistoteille. Ohjattavuus (DALI) tuo joustavuutta kohteen tarpeisiin. Valonlähteenä LED-moduuli on energiatehokas. Lisäksi energiaa säästävä tehonpudotusohjelmointi saatavilla. Pylväsvalaisimen prismoitettu akryyli jakaa valon kauniisti ja häikäisemättä. Kombi on kotonaan taloyhtiöiden pihapiireissä, johon se luo pehmeän modernin loppusilauksen.



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Ra >80. Valovirta 3500 lm kun ottoteho 23 W tai 5000 lm / 34 W. Värilämpötilana on raikas 4000 K. Lämpöisempi 3000 K saatavilla tilauksesta. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Lisäksi valaisimeen on saatavilla etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää!

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Valaisimen runko on valettua alumiinia ja katos polttomaalattua alumiinia. Kupu iskunkestävää prismoitettua akryyliä. Perusvärit ovat harmaa (RAL 7037), musta (RAL 9005) ja valkoinen (RAL 9010). Taajamavalaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan.

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP44

SÄHKÖNUMEROT

Valkoinen	RAL9010	4506987 3500 lm	4506992 5000 lm
Musta	RAL9005	4506989 3500 lm	4506993 5000 lm
Harmaa	RAL7037	4506991 3500 lm	4506994 5000 lm

IK10

ASENNUS


Pylvääseen 60 mm, suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m.
Laippakiinnitys saatavilla kyselystä.

DALI


DALI-väylän ohjausjohtimet kytketään liitälaitteen ”DALI” -liittimiin ja johtimien on oltava peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan. Karlux Oy ei tee DALI-ohjelmointia, vaan se on tilattava erilliseltä ohjelmoijalta.

**Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.**

Valaisin: Karlux Oy KOMBI LED 700mA KOMBI LED 700mA
Lamput: 1 x PF_0.974



MITTAKUVA





VALAISIN KOTISIVUILLA

<https://karlux.fi/tuote/kombi/>



info@karlux.fi

