

# 400 Hex momentti-indikaattori, 5 x 5,0 Nm

## Momentti-indikaattorit



**EAN:** 4013288208842

**Osanro:** 05005081001

**Tuotenro:** 400 Hex

**Mitat:** 150x105x30 mm

**Paino:** 118 g

**Alkuperämaa:** CZ

**Tullitariffinro:** 84661038

- T-kahva on ihanteellinen kontrolloitujen kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Virheetöntä ruuvausta ylikiristämistä estävän liukukytkimen sekä tarkan momentinsiirron ansiosta
- Suojattu asetetun arvon manipulaatiota vastaan
- Erityisen korroosionkestävä terä

Weran vääntömomentti-indikaattori, jossa on kiinteä vääntömomentti kuusiokoloruuveille. Suojattu manipulaatiota vastaan. Vankka liukukytkin synnyttää selvästi kuultavan ja tuntevan signaalin, kun asetettu vääntömomentti on saavutettu. Vääntömomenttia ei voi ylittää. Moninkertaisesti suurempi irrotusmomentti kuin asetettu kiristysmomentti, minkä vuoksi suurimmassa osassa tapauksia muita työkaluja ei tarvita ruuviliitännöiden aukaisemiseen. Kahvan muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat pehmeisiin kuoppiin. Tämä takaa optimaalisen ja ergonomisen voimansiirron.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_400\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html)

Wera - 400 Hex  
05005081001 - 4013288208842

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Momentti-indikaattorit

Momentti-indikaattorit



Momentti-indikaattori kiinteästi asetetulla ja manipulaatiosuojatulla vääntömomentilla



Käyttökohteisiin, joissa ei ole muutettavaa, eli ei manipuloitavissa olevaa momenttiaräyksikköä.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Ergonominen muotoilu



T-kahvan ergonominen muoto sopii käteen täydellisesti. Sormet lepäävät pehmeissä kuopissa. Koko käsi koskettaa kahvaa, millä vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä.

Monikomponenttikahva



Monikomponenttiruuvitaltakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Tärkeät tiedot on kiinnitetty työkaluun



Kahvaan merkitty ruvisymboli, koko ja vääntömomentti sekä maksimi irrotusmomentti

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	Nm	mm	mm	mm	inch	mm	
05005080001	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	7,0
05005081001	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	7,0

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_400\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html)

Wera - 400 Hex

05005081001 - 4013288208842

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

400 Hex momentti-indikaattori, 5 x 5,0 Nm

Momentti-indikaattorit



Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_400\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_400_hex.html)

Wera - 400 Hex

05005081001 - 4013288208842

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)