

7400-sarjan Kraffform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-3,0 Nm) jossa  
Rapidaptor-pikaistukka, 7440 x 0,3-1,2 Nm  
Sarjan 7400 Kraffform-momenttiruuvitaltat



<b>EAN:</b>	4013288100641	<b>Mitat:</b>	155x37x37 mm
<b>Osanro:</b>	05074700001	<b>Paino:</b>	120 g
<b>Tuotenro:</b>	7400	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Säädettävä Kraffform-momenttiruuvitaltta Rapidaptor-pikaistukalla
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Numeerinen momenttiarvon näyttö

Weran momenttiruuvitaltta. Vääntömomenttien asetus suurella tarkkuudella. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen ilman erillistä erikoistyökalua. Hyvä asteikon luettavuus. Naksahdussignaali. Rapidaptor-pikavaihtotekniikka salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraffform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan.



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_7400.html)

Wera - 7400  
05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**7400-sarjan Krafftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-3,0 Nm) jossa Rapidaptor-pikaistukka, 7440 x 0,3-1,2 Nm**  
Sarjan 7400 Krafftform-momenttiruuvitaltat



**Säädettävät momenttityökalut**



Monet ruuviliitännät asennus- ja huoltotöissä on kiristettävä momenttikontrolloidusti, jotta ruuviliitoksen turvallisuus voidaan varmistaa ja/tai välttää ruuvin tai työkappaleen vaurioituminen. Weran säädettävät momenttiruuvitaltat ovat ihanteellisia työkaluja tällaiseen työskentelyyn: momenttiarvoalue 0,3-8,8 Nm, kolme erilaista kahvaa, mittaustarkkuus  $\pm 6\%$ , salamannopea bits-kärkien vaihtaminen Rapidaptor-tekniikalla kiinnitettyjen bits-kärkien ansiosta.



Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.

**Yksinkertainen asetus**



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

**Hyvä luettavuus**



Hyvä asteikon luettavuus.

**Kiinnitettävä suurennuslasi**



Tuotteiden 7430, 7431 ja 7432 mukana toimitetaan suurennuslasi. Suurennuslasi voidaan kiinnittää asteikkoon. Näin asteikkoa on helpompi lukea.

**Mittauksen tarkkuus**



Tarkkuus  $\pm 6\%$  standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

**Rajoittamaton irrotusmomentti**



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

**Mukautettavissa**



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-tekniologiaa hyödyntämällä.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_7400.html)







Wera - 7400  
05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

7400-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-3,0 Nm) jossa  
 Rapidaptor-pikaistukka, 7440 x 0,3-1,2 Nm  
 Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat



Tämän tuoteperheen muut versiot:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074770001 <sup>1)</sup>	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074772001 <sup>1)</sup>	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074774001 <sup>1)</sup>	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	<b>05074700001</b>	<b>7440</b>	<b>1/4"</b>	<b>0,3-1,2</b>	<b>0,05</b>	<b>105</b>	<b>155</b>	<b>6"</b>
	05074701001	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Mukana kiinnitettävä suurennuslasi, jonka avulla asteikko on helppo lukea.

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html)

Wera - 7400

05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)