

7400-sarjan Kraffform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausarvo, pistoolikahva, 7462 x 3,0-6,0 Nm  
Sarjan 7400 Kraffform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määrättyllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi



TORQUE  
TOOL



PRE-SET



RAPIDAPTOR  
TECHNOLOGY



KRAFTFORM  
ERGONOMICS

|                 |   |                         |              |
|-----------------|---|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>     | 4013288188168                             | <b>Mitat:</b>           | 218x81x51 mm |
| <b>Osanro:</b>  | 05074717010                               | <b>Paino:</b>           | 266 g        |
| <b>Tuoteno:</b> | 7400 customized pre-set,<br>pistol handle | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                 |   | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Asiakkaan toiveen mukaisesti kiinteästi esiasetettu momenttiruuvitalta pistoolikahvalla
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-tekniologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Kraffform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn

Weran momenttiruuvitalta. Kraffform-pistoolikahva erityisen korkeiden vääntömomenttien siirtoon, monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mittausalueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibroitinsarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137002001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Rapidaptor-pikavaihtotekniologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraffform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten.  
Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_c](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_c)

Wera - 7400 customized pre-set, pistol handle  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


7400-sarjan Kraffform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittaesarvo, pistoolikahva, 7462 x 3,0-6,0 Nm Sarjan 7400 Kraffform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määrityllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi



### Yksilölliset esiasetukset



Esiasetetut, säädettävät momenttiruuvitaltat



Weran momenttiruuvitalta. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.

### Mukautettavissa




Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

### Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

### Rapid-in ja Self-lock




Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Rapid-out




Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

### Yksikäätinen



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempää ja ergonomisempää. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

### Rajoittamaton irrotusmomentti



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

### Tämän tuoteperheen muut versiot:

| art. no.                  | inch | Nm   | mm      | mm  | inch | inch |    |
|---------------------------|------|------|---------|-----|------|------|----|
| 05074717010 <sup>1)</sup> | 7462 | 1/4" | 3,0-6,0 | 150 | 100  | 6"   | 4" |
| 05074728010 <sup>1)</sup> | 7463 | 1/4" | 4,0-8,8 | 150 | 100  | 6"   | 4" |

1) Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_c](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_c)

Wera - 7400 customized pre-set, pistol handle  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

7400-sarjan Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausarvo, pistoolikahva, 7462 x 3,0-6,0 Nm  
Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määritetyllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_c](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_c)

Wera - 7400 customized pre-set, pistol handle  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)