

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-osainen

Sarjan 7400 VDE Kraftform-momenttiruuvitaltat



EAN:	4013288188335	Mitat:	230x120x82 mm
Osanro:	05135906001	Paino:	845 g
Tuoteno:	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE -momenttiruuvitalttasarja säädettävällä vääntömomentilla
- Säädettävä Kraftform VDE -momenttiruuvitalttakahva ainoastaan Weran VDE-vaihtoterille
- VDE-vaihtoterät, 154 mm:n pituiset
- Vankassa taittavassa säilytystaskussa
- 16-osainen

16-osainen VDE-momenttiruuvitalttasarja vaihtoterillä Sisältää 14 terää (joista 11 on kavennetulla terällä) ja integroitu suojaeriste. VDE-momenttiruuvitalttakahva, jossa säädettävä vääntömomentti 1,2-3,0 Nm sekä ruuvitalttakahva 817 VDE. Ergonominen Kraftform Plus -kahva, jonka kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Yksittäin testattu




Säädettävä Kraffform VDE -momenttiruuvitalttakahva




Kraffform Kompakt VDE -sarjat testataan standardin IEC 60900 mukaan yksittäin 10 000 voltissa. Testaus tehdään 10-kertaisella kuormituksella 10 000 voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn suurimman sallitun jännitteen ollessa 1 000 voltia.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraffform Kompakt VDE



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Säädettävä Kraffform VDE -momenttiruuvitalttakahva




Hyvä asteikon luettavuus. Tarkkuus $\pm 6\%$ standardin EN ISO 6789 mukaisesti.

Säädettävä Kraffform VDE -momenttiruuvitalttakahva




Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Terän asettaminen paikalleen



Riippuen työkohteesta, eristetty vaihtoterä oikealla kärkiprofiililla tai kytkentäkaapinavain viedään kahvan kiinnitykseen.

Terän poistaminen



Lukitus avataan vetämällä kytkintä alaspäin ja pitämällä se alhaalla, jolloin vaihtoterä tai kytkentäkaapinavain voidaan poistaa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraffform_torque_screwdrivers_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-osainen



Sarjan 7400 VDE Kraftform-momenttiruuvitaltat


Sarjan sisältö:

7400 VDE-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltakahva (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm





817 VDE Kraftform-ruuvitaltakahva, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm





Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm

 05003413001 1x PH 1 x 154 mm
 05003414001 1x PH 2 x 154 mm





Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

 05003455001 1x PZ 1 x 154 mm
 05003456001 1x PZ 2 x 154 mm




Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001 1x # 1 x 154 mm
 05003448001 1x # 2 x 154 mm






Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

 05003431001 1x TX 10 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001 1x TX 15 x 154 mm
 05003438001 1x TX 20 x 154 mm
 05003439001 1x TX 25 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

 05003400001 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-osainen

Sarjan 7400 VDE Kraftform-momenttiruuvitaltat




Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001	1x	0.6 x 3.5 x 154 mm
05003407001	1x	0.8 x 4 x 154 mm
05003408001	1x	1 x 5.5 x 154 mm

Tarranauha 70, 50 x 70 mm



1x 50 x 70 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de