



# Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS

## Akkumonitoimikone

Paras akkukäyttöinen monityökalumme mahdollistaa työn erittäin nopean edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa, toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta – mukana bimetallisahanterä puulle, metallille ja muoveille.

Tuotenumero: 7 129 36 62 00 0

## Yksityiskohdat

- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 180 FEIN-tarviketta Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max -teholuokissa.
- + 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erytisen tehokas ja lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja käyttöikä.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + COOLPACK-tekniologia huolehtii pidemmästä akun käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.
- + Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
- + Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. sahanterän juuttuessa.

## Toimitus

- + 1 E-Cut-yleissahanterä (44 mm)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

## Tuotetiedot

- + Mekaaninen liitäntä

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä

18 V AMPShare

Värähtelynopeus

10 000 - 19 500 r/min

Työkalunkiinnitin

StarlockMax

Työkalun vaihto

QuickIN

Amplitudi

2 x 2,0°

Paino ilman akkua

1,10 kg

## Sovelluskuvat



Powered by  BOSCH

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



