



Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS

Akkumonitoimikone

Paras monityökalumme mahdollistaa nopeimman työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa ja sisältää 60 tarviketta – puun, metallin ja muovien sahaukseen, laattojen irrotukseen, silikonisaumojen ja kokolattiamattojen leikkaamiseen, liimajäämien poistamiseen ja laattaliiman levittämiseen.

Tuotenumero: 7 129 36 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 180 FEIN-tarviketta Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max -teholuokissa.
- + 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erytisen tehokas ja lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja käyttöikä.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.
- + Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
- + Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. sahanterän juuttuessa.

Toimitus

- + 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (35 mm)
- + 1 E-Cut Precision -sahanterä (35 mm)
- + 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm)
- + 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm)
- + 1 E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm)
- + 1 HM-segmenttisahanterä
- + 1 lasta
- + 1 moniterä
- + 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (65 mm)
- + 1 E-Cut Precision -sahanterä (65 mm)
- + 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (35 mm)
- + 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm)
- + 1 sahanterä, segmentoitu (Ø 85 mm)
- + 1 kovametalli-raspi (kolmionmuotoinen)
- + 1 sienenmuotoinen leikkuuterä 6 390 31 28 01 2
- + 1 hiomalevy rei'itetty

- + 10 rei'itettyä hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 80, 120, 180)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 imulaitteisto
- + 2 litiumioniakkupakkausta (18 V / 4 Ah)

Tuotetiedot

- + Mekaaninen liitäntä

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	4 Ah
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Värähtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockMax
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 2,0°
Paino ilman akkua	1,10 kg

Sovelluskuvat



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

