



CASA BLUES

Moderni ja tyylikäs
liesikupu



Swegon

CASA Blues - Moderni liesikupu

Modernia muotoilua edustava Swegon CASA Blues -liesikupu sopii sujuvasti osaksi nykyaikaista keittiötä. Blues sopii kaikkiin keittiökaappien syvyyskiin. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävät metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivat huolto-vapaat LED-lamput, joiden valon voimakkuus on käyttäjän säädettävissä. Suojajännitteellinen liesikupu (24V) on varustettu pistorasiamuuntajalla, minkä ansiosta siinä on alhainen sähkön-kulutus ja se on aina käyttäjälle turvallinen. Kaikki sähkökytkennät ovat kuvun päällä, jolloin ne ovat helppo ja nopea kytkeä asennusvaiheessa. Kuvussa on mukana myös jopa 10 tunnin kesä-viilennystoiminto, joka on helposti valittavissa kuvulta. CASA Blues liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros- rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Ilmanvaihtokoneen ohjaus

Blues-liesikuvun kosketusnäytöltä voidaan ohjata Smart-ilmanvaihtokone (poissa/kotona/tehostus). Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistet-tavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon. Liesikuvussa on korkea kärynsieppauskyky, joten se toimii tehokkaasti jo pienillä poistoilmamäärillä ja siten mahdollistaa myös toimivan kompensointitoiminnon. Vanhemman AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarus-teena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Huippuimurin ohjaus

Blues-liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimu-rin ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muun-tajan avulla.

Kuvun puhallinyksikön/talo-tuulettimen ohjaus

Liesikuvulla voi ohjata suoraan erittäin hiljaista Twist-pu-hallinyksikköä (TTEC). Twistiä voidaan käyttää korvaa-maan huippuimuri pientalossa tai sillä voidaan korvata vanha talotuuletin nykyaikaisella puhallinyksiköllä ja liesikuvulla.

Kerrostalojen keskitetty järjestelmä

Blues Central -mallit soveltuvat kerrostalojen keskittyihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Kuvuissa on vakiona saatavissa läpän tilatieto (potentiaalivapaa) sekä mahdollisuus läpän ulkoiseen ohjaukseen.

Erillisen toimilaitteen ohjaus

Liesikuvun balansointiyksiköllä (CHB) on mahdollista ta-sapainottaa Central-liesikuvun tehostuksen ja yleispoiston (perusilmavirta) tekemä alipaine huonetilaan päätelait-teen kautta. Näin vältetään liiallisen/haitallisen alipaineen syntyminen asunnon sisälle.

Safera Safety -liesiturva

Blues-liesikupu voidaan varustaa Safera safety -liesivahdil-la. Liesivahti auttaa ennaltaehkäisemään keittiön tyypilli-siä vahinkoja estämällä liedien valvomattoman käytön ja katkaisemalla virran päälle unohtuneesta liedestä. Bluesin Safera-malleissa liesivahti on esiasennettuna liesikupuun. Lisäksi tarvitaan vain maakohtainen virranhallintayksikkö (3-vaihe tai 1-vaihe). Swegon suosittelee myös vesivuoto-vahdin (SA1) asentamista.

- 1 Erinomainen kärynsieppauskyky:**
77 %, 30 l/s, 108 m³/h
- 2 Kapasitiivinen kosketuspaneeli**
- 3 Varustettavissa Safera-turvatekniikalla**
- 4 Asennus yläkaappien yhteyteen tai seinälle**
hormisuojaan kanssa
- 5 Väri vaihtoehtoina valkoinen ja**
ruostumaton teräs
- 6 Leveydet 500 ja 600 mm**






Tekniset tiedot


Mitat

Blues Smart




Blues Central


CAVH äänenvaimennin vakiona




Blues Free Flow




Hormisuoja




Perusilmanvaihto



Tehostusilmanvaihto




Kärynsieppauskyky




EN13141-3:2017 mukaan 75%/50 l/s
Kaikki mittaukset tehty 60cm korkeudessa.

Tehostusilmanvaihto Central



Valkoinen



Ruostumaton teräs hormisuoja (lisävaruste)



Mallit

	CASA BLUES SMART	CASA BLUES CENTRAL	CASA BLUES FREE FLOW
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	●	—
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät	—	●
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—	●
	EC-huippuimuri	●	—
	AC-huippuimuri (ja AHU)	○*	—
Leveys mm	500/600	500/600	500/600
Etupaneelin korkeus mm	105	105	105
Syvyys mm	525	525	525
Sähköliitäntä	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja
Väri/materiaali	Valkoinen/ruostumaton teräs	Valkoinen/ruostumaton teräs	Valkoinen
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)
Ohjauspaneeli	Kapasitiivinen kosketuspaneeli	Kapasitiivinen kosketuspaneeli	Kapasitiivinen kosketuspaneeli
Rasvasuodatin	2 metallisuodatinta	2 metallisuodatinta	2 metallisuodatinta
Sulkuläppä	●	●	—
Sähköinen ajastin	●	●	—
Nopeuden säätö	3 nopeutta	—	—
Savurajoin	○	●	○
ÄV-laatikko	○	●	○
Hormisuoja	○ Valkoinen/ruostumaton teräs	○ Valkoinen/ruostumaton teräs	○ Valkoinen/ruostumaton teräs
Safera-turvatekniikka	○	○	○
Suojajännitteellinen laite	●	●	●
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen/seinään	Kaapiston yhteyteen/seinään	Kaapiston yhteyteen/seinään
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●	—
Indikointitieto läpän asennosta	●	●	—

● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana

Tuotekoodit ja lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-nro
PBV6(S)*	Blues Smart valkoinen 600mm	7906406
PBR6(S)*	Blues Smart ruostumaton teräs 600mm	7906404
PBV5(S)*	Blues Smart valkoinen 500mm	7906405
PBR5(S)*	Blues Smart ruostumaton teräs 500mm	7906403
CBV6(S)*	Blues Central, valkoinen, 600mm	7906437
CBR6(S)*	Blues Central ruostumaton teräs 600mm	7906435
CBV5(S)*	Blues Central, valkoinen, 500mm	7906436
CBR5(S)*	Blues Central ruostumaton teräs 500mm	7906434
CBFV6(S)*	Blues Free Flow, valkoinen 600mm	7906580
CBFV5(S)*	Blues Free Flow, valkoinen 500mm	7906579

Koodi	Tuote	LVI-nro
BPJ8V	Hormisuoja, valkoinen, 760-1010mm	7906596
BPJ8	Hormisuoja, ruostumaton teräs, 760-1010mm	7906417
ITFC	Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	7906836
CHR	230V toimilaitteen ohjaukseen keittiökuvulta	7906837
CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943
632039	Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	7906834
632037	Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	7906835
SA1	Safera-vesivuotovahti	7906839
Power 24V20W	Virtalähde SET / toimilaite	7906840
CHB	Liesikuvun balansointiyksikkö	7906875
3202	Poistoilmaventtiili Free Flow -kupuihin	*****

* Tuotekoodi ilman S-kirjainta = liesikupu ilman liesiturvaa
Tuotekoodi päättyy S-kirjaimen = liesikupu Safera liesiturvalla

Feel good **inside**

