

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS 0276 JA PÄÄTÖS VALMISTUSTARKASTUKSESTA

Omistaja: SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Saksa

Puhelin: +46 (0)8 777 76 40

Sähköposti: scandinavia@sanha.com

Internet: www.sanha.se

Puristusliitin kupariputkille

Tuotteen kuvaus

Kuparista (Cu-DHP) valmistetut puristusliittimet kupariputkille EN 1057 -standardin mukaisesti ja ne voidaan yhdistää siirtymäpuristusliittimiin: lyijytön kupariseos piipronssi (CuSi) kupariputkiin liittämistä varten EN 1057 -standardin mukaisesti ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut NiroSan-järjestelmäputket®. Puristusliittimiä on saatavana seuraavissa mitoissa: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76.1, 88.9 ja 108 mm. Puristusliittimet kootaan erikoistyökaluilla valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ne on varustettu mustilla valetuilla EPDM-tiivisterenkailla, jotka ilmaisevat vuodon, kun liittintä ei paineta.

Käyttötarkoitus

Puristusliittimet, jotka on tarkoitettu liitettäväksi kupariputkiin (R220, R290) ja/tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin sekä rakennusten vesijohtovesi- että lämmitysasennuksiin.

Laajuus

SANHA-Press® (sarja 6000)

SANHA-Press® Chrom (sarja 16000)

PURAPRESS® (sarja 8000)

Hyväksyntä

Tuotteet täyttävät kaavoitus- ja rakennuslain (PBL) 8 luvun 4 §:n vaatimukset rakennuskohteen teknisistä ominaisuuksista kohdan 3 osalta. Hygienian, terveyden ja ympäristön suojele edellyttäen, että tämän hyväksynnän määräyksiä noudatetaan. Tuote, joka on valmistettu ja asennettu valmistajan asennusohjeiden mukaan, hyväksytään Ruotsin asuntoviraston Boverketin BRR-rakennusmääräysten seuraavien osien perusteella:

Rakennustuotteet arvioiduilla ominaisuuksilla

1:4

Käyttövesiasennukset

6:62

Muotoilu

6:625, 1 ja 4 kappale

Tuotemerkintä

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä seuraavat tiedot:

Omistaja:

Tuotteen nimi, ja mahdollinen artikkelinumero:

Valmistuspaikka:

Jäljitettävyyden tuotantoon:

Ulottuvuuksia:

Boverketin logo:

Sertifiointielin:

Akkreditointinumero:

Tyyppihyväksyntä-nro:

Ohjauselin:

SANHA

Tuotteen nimi (artikkelinumero)

Sovellettava valmistaja tai tunnistekoodi
(esim. ajankohta tai eränumero)

Dimension, DN



Kiwa Certification AB

1913

TG 0276

Kiwa Certification AB



Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Puh. +46 (0)455-30 56 00

Faksi +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Valmistuspaikka:

SANHA GmbH & Co. KG Werk Schmiedefeld, Großharthau-Schmiedefeld, Saksa
SANHA Polska Sp. z o.o., Legnica, Puola.

Tarkastus

Valmistajan itsevalvontaa valvoo akkreditoitu valvontaelin.

Ohjauselin: **Kiwa Certification AB**

Valvontasopimus: **638/2018, päivitetty 25.5.2020**

Tuotannonvalvonta on suoritettava voimassa olevien valvontaohjeiden mukaisesti.

Rakennustyömaalla tehdessään tarkastuksen asiakkaan tulee varmistua tuotteen tunnistamisesta etiketillä. Lisäksi asiakkaan tulee varmistaa, että oikeat tuotteet toimitetaan ja että ne asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti liitteenä olevissa asiakirjoissa. On myös tarkistettava, että tuotteen mukana on valmistajan vakuutus, joka todistaa, että valmistus on tapahtunut tämän tyyppihyväksynnän perustana olevien asiakirjojen mukaisesti.

Tyyppihyväksynnän voimassaolon edellytyksenä on, että valmistustarkastus suoritetaan tarkastusohjeen mukaan ja että omistaja vuosittain täyttää valvovalle tarkastukselle asetetut vaatimukset. Omistajan pitää vuosittain raportoida suoritetusta valmistustarkastuksesta Kiwa Certification AB:n sähköpostiosoite se.annualreporting@kiwa.com

Asiaan liittyvät asiakirjat

Asennusohjeet SANHA-Press ja PURAPRESS, päivätty 17.5.2019

Arviointiperuste

Eurofinsin muuttoliikeraportti 392-2020-00484401_XB_EN

MPA NRW:n testiraportti 120002507-15-1, 120004360-1, 120004360-2, 120004551-1 ja 120004551-2

Arviointiraportti 063/2021, päivätty 02.2.2021, Kiwa Certification AB

Kommentit

Tuotteet on testattu standardin EN 1254-2 mukaisesti.

Tyyppihyväksyntä on voimassa sillä ehdolla, että tuotteella ei saa olla rakennustuoteasetuksen (EU) nro. 305/2011 (CPR) mukaista CE-merkintää eikä Kiwa Certification AB ole keskeyttänyt tai peruuttanut sitä.

Päätöksentekopäivämäärä: 03.2.2021


Diaarinumero: 063/2021

Voimassa päivämäärään: 02.2.2026

Edellinen diaarinumero: 589/2015



Bengt-Olov Andin



Deo Yamabo