

Scandinavian bathrooms Products – 2024

24

1	INR	Kylpyhuone omalla tavallasi Monta syytä valita INR Räätälöidyt suihkuratkaisut Yhteensopivat viimeistelyt Air Unlimited Accent/NCS	4–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–15
2	KYLPHYHUONEKALUSTEET	Esittely Kalustesarjat Pesualtaat ja pöytätasot Air Grand Viskan Avausvaihtoehdot	18–19 20–21 22–23 26–41 42–57 58–73 74–75
3	PEILIT JA PEILIKAAPIT	Esittely Peilit ja peilikaapit	78–79 80–87
4	SÄILYTYSRATKAISUT	Esittely Korkeat kaapit ja seinäkaapit	88–89 90–93
5	SUIHKUTILARATKAISUT	Esittely Suihkusarjat Edge Epic Arc Linc Bric Suihkutarvikkeet	96–97 98–99 102–107 108–131 132–139 140–161 162–167 168–173
6	HANAT	Esittely Kattosuihkusetit Pesuallashanat Lisätarvikkeet	174–175 176–179 180–181 182–183
7	PYYHEKUIVAIMET	Esittely Line & Bow	184–185 186–191
		Pintaviimeistelyt Toimitusehdot	192–193 194

Kylpyhuone. Huone, jossa käyt suihkussa, hoidat wc-tarpeesi ja harjaat hampaasi. Se on tila, jossa voit hengähtää ja nauttia omasta hetkestäsi.

Tavoitteemme on auttaa sinua löytämään sopiva sisustus omaan kylpyhuoneeseesi, jossa on runsaasti yksilöllisiä valintoja ja tyylikkäitä yksityiskohtia. Kylpyhuone on paikka henkilökohtaiselle hyvinvoinnillesi, jossa kaikki toimii ja tuntuu hyvältä. Lopputulos syntyy helposti ja on onnistunut, kun pääset vaikuttamaan siihen itse.





Monta syytä valita INR

VALMISTETTU RUOTSISSA

Kaikki kalusteet ja suihkuseinät valmistetaan omilla tehtaillamme Jönköpingissä ja Malmössä.

RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

Meiltä saat suihkuseinät ja kalusteet haluamallasi tavalla, räätälöitynä sinun tarpeisiisi.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuuteen kuuluvat sekä kestävät, pitkäikäiset tuotteet että ympäristötietoisuus kaikessa toiminassamme.

PITKÄ TAKUU

Kaikilla kalusteilla ja suihkuseinillä on 15 vuoden takuu.
Lisätietoja inr.fi/takuu

Räätälöidyt suihkuratkaisut

Räätälöidyt suihkuseinät suunnitellaan ja piirretään suunnitteluosastollamme Malmössä tiiviissä yhteistyössä jälleenmyyjämme kanssa, joka puolestaan pitää sinuun yhteyttä.

Hyväksytyn piirroksen jälkeen valmistamme uniikin suihkuratkaisusi tehtaallamme Malmössä.

Räätälöimme suihkuseinät tilaasi sopivaksi. Suihkuseinien tilaaminen mittojen mukaan sekä viistoonleikkaus sisältyvät yleensä tuotteen hintaan.

1. MITTOJEN MUKAAN

Useimmat suihkumalliemme mitat ovat mukautettavissa leveyssuunnassa ja joissakin malleissa voit muuttaa myös korkeutta. Mittojen mukautus sisältyy yleensä tuotteen hintaan ja voit tehdä mukautuksen itse suihkumallin tuotesivulla. Jälleenmyyjä tekee tilauksen mittasuunnitelmasi mukaan.

2. VIISTOONLEIKKAUS

Useat suihkumallit Arc- ja Linc-sarjoista voidaan sovittaa viistoon kattoon. Tämäntyyppistä suihkutilaa varten laadimme ratkaisustasi piirroksen ilman lisäkuluja, jonka saat hyväksyttäväksi ennen tuotantoa.

Aloita yksinkertaisella luonnoksella, jonka viet jälleenmyyjällesi. Kun piirros on hyväksytty, tuotantoaika on kolmesta neljään työviikkoa.

3. RÄÄTÄLÖIDYT SUIHKUSEINÄT

Meiltä saat suihkuratkaisun täysin räätälöitynä sinun kylpyhuoneesi edellytysten mukaan. Tämän tyyppistä suihkutilaa varten laadimme ratkaisustasi piirroksen ilman lisäkuluja, jonka saat hyväksyttäväksi ennen tuotantoa.

NÄIN MITTAAT SUIHKUTILAN

Aloita mittaamalla tila huolellisesti. On tärkeää, että laatoitus on tehty ennen mittaamista, sillä muutoin mitat menevät väärin.

Jos olet viistoonleikatun suihkuseinän tarpeessa ja tarvitset apua mittaamiseen, voit katsoa ohjeet verkosta inr.fi/suihkuseina-mittatilaus.




Yhteensopivat viimeistelyt

Mielestämme yhteensopivien ja kauniiden viimeistelyjen löytäminen kylpyhuoneeseen tulisi olla helppoa. Siksi olemmekin kehittäneet yhteensopivat pintakäsittelyt kaikkiin kylpyhuoneen metallipintoihin: suihkuseinien heloihin, pyyhekuivaimiin, hanoihin, pohjaventtiileihin ja allaskalusteiden vetimiin yhtenäisen ilmeen luomiseksi kylpyhuoneessa.

Tämä ei koske vain yleisimpiä viimeistelyitä, kuten kromia ja mustaa, vaan kaikkia valikoimastamme löytyviä pintakäsittelyjä, joiden avulla voit luoda kauniin ja persoonallisen kylpyhuoneen. Löydät kaikki viimeistelymme sivuilta 192-193.

Voit lukea lisää käyttämistämme materiaaleista ja kuinka saavutamme parhaan kestävyys- ja laadun vastuullisesti verkkosivuiltamme.





Air Unlimited

OMA KALUSTEKOKONAISUUS

Luo oma kalustekokonaisuus helposti verkkosivuillamme yhdistelemällä 40, 60 tai 80 cm:n kokoisia yksiköitä.

Pöytätason koko muuttuu samanaikaisesti, kun lisää yksiköitä. Tason voit saada halutessasi myös ilman hanareikää. Tallenna ratkaisusi ja tee tilaus jälleenmyyjän kautta.

KALUSTEKOKONAISUUS SYVENNYKSEEN

Jos kaluste on tarkoitus sijoittaa syvennykseen, valmistamme pöytätason millimetrin tarkkuudella seinästä seinään. Saat kalusteen molemmille puolille tarvittaessa sovituspalat, jotta seinän ja kalusteen väliin ei jää turhia rakoja.

Urakoitsijasi leikkaa sovituspalat sopivaksi asennuksen yhteydessä. Pyydä jälleenmyyjäsi auttamaan tilauksen laatimisessa.



Luo oma Air Unlimited-allaskalusteesi mittatilaustasolla yhdistelemällä erikokoisia yksiköitä 240 cm:n asti. Mittatilauskalusteet koskevat Air Wood- ja Air Solid-sarjoja. Voit valmistella tilauksesi verkkosivuillamme ja viedä suunnitelmasi jälleenmyyjälle. Mikäli haluat kalusteen syvennykseen, tarvitsemme tarkat mittatiedot.

Lisätietoja mittatilauksista löydät verkkosivuiltamme, Air Unlimited-esitteestämme tai jälleenmyyjältäsi. Toimitusaika mittatilauskalusteelle on noin 6 työviikkoa.





VÄRIT JA VIILUT

Air Wood-kalusteet on saatavana kolmessa viilussa. Air Solid-kalusteet on saatavana valkoisena tai Accent/NCS-sävyinä.

PESUALTAALLA VARUSTETTU PÖYTÄTASO

Valitse kolmesta kvartsikomposiittipöytätasosta. Pyöreä posliiniallas on saatavana mattavalkoisena ja mattamustana.

ESIMERKKEJÄ ERILAISISTA KALUSTEKOKONAISUUKSISTA



Accent/ NCS

Voit saada allaskalusteet, säilytysratkaisut ja peilikaapit maalattuna millä tahansa NCS-kartan 2050 vakioväristä. Voit myös valita mieleisesi sävyn kylpyhuonesuunnittelijamme valitsemista Accent-väreistä.

Testaa verkkosivuillamme, miltä eri Accent-värit näyttävät valitsemassasi kalusteessa. Ilmoita haluamasi NCS-koodi tilauksen yhteydessä.

ANTHRACITE

NCS
S 7500-N

Tyylikäs, keskitumma harmaan sävy, joka sopii hyvin yhteen tumman pöytätason, mustan pesualtaan ja hanan kanssa.

OCEAN

NCS
S 6005-B20G

Hillitty, ukkosensininen väri, jossa on ripaus vihreää. Klassinen Ocean-sävy sopii hyvin yhteen betonin ja valkoisen kanssa.

FOREST

NCS
S 5005-G50Y

Lempeän vihreä sävy, jossa on ripaus keltaista. Forest luo kylpyhuoneeseen rauhallisen ja harmonisen vaikutelman, kun se yhdistetään valkoiseen posliiniin.

SAND

NCS
S 3005-Y20R

Kuin vaalea hiekkaranta. Aivan yhtä tyylikäs yhdistettynä niin valkoiseen kuin mustaankin, mutta ilme on täysin erilainen.

EARTH

NCS
S 5005-Y20R

Hillitty, maanläheinen hiekan sävy. Earth-sävy yhdessä valkoisen kanssa luo hyvin raikkaan vaikutelman.







Kylpyhuonekalusteet

Kylpyhuonekalusteilla ei ole ainoastaan merkittävä vaikutus kylpyhuoneen tyyliin, vaan ne ohjaavat myös päivittäisiä rutiinejasi. Siksi olemme suunnitelleet kalusteemme tarkasti sekä ulko- että sisäpuolelta. Tutustu kolmeen kalustesarjaamme ja yhteensopiviin peilikaappeihin ja säilytysratkaisuihin, jotka on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa 15 vuoden takuulla.

2


Kalustesarjat

AIR WOOD

Puuviiilusta valmistetut kalusteet, joissa on massiivitammissa yksityiskohtia.

LEVEYS: 60/80/100/120/160 + UNLIMITED
SYVYYS: 450 mm
KORKEUS: 350 mm

 NATURAL OAK
 DARK OAK
 BLACK OAK




AIR SOLID

Tilavilla laatikoilla varusteltu minimalistinen kalustesarja, joka on saatavana NCS-sävyissä.

LEVEYS: 60/80/100/120/160 + UNLIMITED
SYVYYS: 450 mm
KORKEUS: 350 mm

 PREMIUM WHITE
 ACCENT/NCS



GRAND

Suurin ja tilavin kalustesarja, jossa etusarja on upotettu runkoon.

LEVEYS: 60/80/100/120/140
SYVYYS: 450 mm
KORKEUS: 570 mm

 PREMIUM WHITE
 NATURAL OAK
 DARK OAK
 BLACK OAK
 ACCENT/NCS



VISKAN

Kalustesarja, jossa on hyvä toiminnallisuus ja tasapainoinen muotoilu.

LEVEYS: 40/50/60/80/100/120
SYVYYS: 345/425 mm
KORKEUS: 490 mm

 PREMIUM WHITE
 LIGHT SAND
 STILL GREY
 BLACK OAK
 ACCENT/NCS



AIR WOOD 60



AIR WOOD 120C



AIR WOOD 160



AIR SOLID 60



AIR SOLID 120C



AIR SOLID 160



GRAND SOLID 60



GRAND GRIP 80



GRAND CLASSIC 140D



VISKAN SOLID 50



VISKAN GRIP 100



VISKAN SHADE 120E



Pesualtaat ja pöytätasot


Air

Pesualtaalla varustettu pöytätaso


(01) Posliinipesuallas

Ø: 390 mm
KORKEUS: 110 mm

ILMAN YLIVUOTOAUUKKOA
PESUALLASHANA HIGH




MATTE WHITE



MATTE BLACK

(02) Kvartsikomposiittipöytätaso


KORKEUS: 12 mm



PLAIN WHITE



RAW CONCRETE



RAVEN

Viskan

Posliinipesuallas

LEVEYS: 410/510/610/
815/1015/1215 mm
KORKEUS: 50 mm
SYVYYS: 350/430 mm

YLIVUOTOAUUKOLLA
PESUALLASHANA LOW




WHITE

Kivikomposiittipesuallas

LEVEYS: 400/500/600/800/
1000/1190/1200 mm
KORKEUS: 20 mm
SYVYYS: 350/430 mm

YLIVUOTOAUUKOLLA
PESUALLASHANA LOW



MATTE WHITE

Grand

Level - pesualtaalla varustettu pöytätaso

(01) Posliinipesuallas

LEVEYS: 493 mm
KORKEUS: 40 mm
SYVYYS: 303 mm

ILMAN YLIVUOTOAUKKOA
PESUALLASHANA MID




MATTE WHITE



MATTE BLACK

(02) Kvartsikomposiittipöytätaso


KORKEUS: 20 mm




PLAIN WHITE



RAW CONCRETE



RAVEN



CLAMSHELL

Posliinipesuallas

LEVEYS: 610/810/1010/1210/1410 mm
KORKEUS: 30 mm
SYVYYS: 460 mm

YLIVUOTOAUKOLLA
PESUALLASHANA LOW



WHITE





Air Wood

Smoolantilaista käsityöperinnettä
modernissa muodossa.


60/80/100/120/160 + UNLIMITED



Air Wood

Air Wood-kalusteiden toiminnallisuus on tarkkaan harkittu ja sen yksityiskohdat, kuten sormiliitoksilla valmistetut massiivitammit, laatikot ja sivusäilytystila, ovat juuri niin aitoja, kuin miltä näyttävät. AIR-allaskalusteissa yhdistyvät Smoolantilaiset kalusteperinteet ja nykyajan vaatimukset toiminnallisuudesta.

VIILU






KÄSITYÖTAITO

Kalusteet saavat vahvan identiteettinsä ja aidon ilmeensä massiivitammikeyhksen ja sormiliitoksin valmistetun säilytystilan ansiosta. Yhtenäisen etusarjan takana on lokeroitu sisälaatikko, joka vahvistaa käsityötaidon tunnetta entisestään.

Sarjaan kuuluu tyyliin sopiva korkea kaappi.



AITO MATERIAALI

Mattalakattu tammiviilu antaa käsittelemättömän tunteen, ja puun luonnolliset muutokset tekevät kalusteesta ajan myötä entistä kauniimman.

Valittavana on kolme aitoa tammiviilua: Natural Oak, Dark Oak ja Black Oak, jotka pintakäsittelynsä ansiosta kestävät kylpyhuoneen kosteutta.



VAHVAT VALINNAT

Sarja sisältää kolme ohutta, kaunista ja kestäväää kvartsikomposiittipöytätaaso. Yhdistä pyöreään mattavalkoiseen tai mattamustaan posliinipesualtaaseen, katso sivu 22. Valitse korkea hana ja pohjaventtiili.

Pöytätaasot ovat tilattavissa hanareillä tai ilman.



LUO OMA KALUSTEESI

Voit koota haluamasi kalustekokonaisuuden yhdistelemällä erikokoisia yksiköitä, jotka koostuvat 60/80 cm laatikollisista yksiköistä ja 40 cm avoimesta tai ovellisesta säilytystilasta. Voit myös valita kokonaisuuden valmiista yhdistelmistä tai luoda oman Air Unlimited-kalusteesi verkkosivuillamme inr.fi.

Täydennä kalustettasi yhdellä tai useammalla lisävarusteella. Kalusteeseen on saatavana tunnelmaa luova, liiketunnistimella varustettu valaistus ja pistorasia. Jokaiseen 60/80 cm laatikkoon sisältyy vakiovarustuksena kaksi kätevää lokerikkoa, mutta voit halutessasi tilata lisää lokerikkoja.





KESTÄVÄÄ LAATUA

Kaikki kylpyhuonekalusteemme valmistetaan Ruotsissa ja niissä on TX Top Extreme™ -pintakäsittely, joka suojaa kosteudelta ja kulumiselta vähintään 15 vuoden ajan.

Puumateriaalit tulevat toimittajilta, jotka keskittyvät vastuulliseen ja kestäväan metsätalouteen.

Air Wood


KALUSTE	60	80	100A																								
	L:596 K:350 S:450	L:796 K:350 S:450	L:996 K:350 S:450																								
																											
	<table><tr><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>NATURAL OAK</td><td>364434 1 180</td></tr><tr><td>DARK OAK</td><td>364438 1 430</td></tr><tr><td>BLACK OAK</td><td>364439 1 310</td></tr></table>	TUOTENRO	EUR	NATURAL OAK	364434 1 180	DARK OAK	364438 1 430	BLACK OAK	364439 1 310	<table><tr><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>364534</td><td>1 390</td></tr><tr><td>364538</td><td>1 640</td></tr><tr><td>364539</td><td>1 510</td></tr></table>	TUOTENRO	EUR	364534	1 390	364538	1 640	364539	1 510	<table><tr><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>363134</td><td>1 650</td></tr><tr><td>363138</td><td>1 890</td></tr><tr><td>363139</td><td>1 770</td></tr></table>	TUOTENRO	EUR	363134	1 650	363138	1 890	363139	1 770
TUOTENRO	EUR																										
NATURAL OAK	364434 1 180																										
DARK OAK	364438 1 430																										
BLACK OAK	364439 1 310																										
TUOTENRO	EUR																										
364534	1 390																										
364538	1 640																										
364539	1 510																										
TUOTENRO	EUR																										
363134	1 650																										
363138	1 890																										
363139	1 770																										


PÖYTÄTASO

L:604 K:12 S:455

L:804 K:12 S:455

L:1004 K:12 S:455







	TUOTENRO	EUR		TUOTENRO	EUR		TUOTENRO	EUR
RAW CONCRETE	365110	720		365210	820		365310	930
RAVEN	365112	720		365212	820		365312	930
PLAIN WHITE	365113	720		365213	820		365313	930

PESUALLAS SOAK

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
POSILIINI/MATTE WHITE	360014 410
POSILIINI/MATTE BLACK	360013 520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

LISÄVARUSTEET	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
PLUS LIGHT	369909	410	369910	480	369911	620
PLUS POWER	369907	110	369908	110	369907	110
PLUS ORGANIZER	369949	60	369949	60	369949	60

AVAUSVAIHTOEHDOT				KATSO KAIKKI AVAUSVAIHTOEHDOT SIVULTA 75						
ADD	LEVEYS	TUOTENRO	EUR	DASH	LEVEYS	TUOTENRO	EUR	PLAY Ø35 mm	TUOTENRO	EUR
POLISHED	150 mm	20208	30	POLISHED	50 mm	20219	20	POLISHED	20201	20
POLISHED	290 mm	20209	30	POLISHED	150 mm	20218	30	MATTE BLACK	20202	20
MATTE BLACK	150 mm	20210	30	MATTE BLACK	50 mm	20221	20	BRUSHED STAINLESS	20204	20
MATTE BLACK	290 mm	20211	30	MATTE BLACK	150 mm	20220	30	BRUSHED BRASS	20203	20
BRUSHED STAINLESS	150 mm	20216	30	BRUSHED STAINLESS	50 mm	20225	20	BRUSHED BRONZE	20207	20
BRUSHED STAINLESS	290 mm	20217	30	BRUSHED STAINLESS	150 mm	20224	30			
BRUSHED BRASS	150 mm	20212	30	BRUSHED BRASS	50 mm	20223	20	PUSH	TUOTENRO	EUR
BRUSHED BRASS	290 mm	20213	30	BRUSHED BRASS	150 mm	20222	30	KALUSTE 60 & 100C/D	369938	150
BRUSHED BRONZE	150 mm	20214	30	BRUSHED BRONZE	50 mm	20227	20	KALUSTE 80 & 120C/D	369939	150
BRUSHED BRONZE	290 mm	20215	30	BRUSHED BRONZE	150 mm	20226	30	KALUSTE 100A/B	369940	180
								KALUSTE 120A/B	369941	180
								KALUSTE 160	369942	280

100B

L:996 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
363234	1 650
363238	1 890
363239	1 770

100C AVOIN SIVUSÄILYTYSSTILA

L:996 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
363334	1 590
363338	1 840
363339	1 720


100D AVOIN SIVUSÄILYTYSSTILA

L:996 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
363434	1 590
363438	1 840
363439	1 720

L:1004 K:12 S:455




TUOTENRO	EUR
365410	930
365412	930
365413	930

L:1004 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365310	930
365312	930
365313	930

L:1004 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365410	930
365412	930
365413	930

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

TUOTENRO	EUR
369911	620
369907	110
369949	60

TUOTENRO	EUR
369911	620
369907	110
369949	60

TUOTENRO	EUR
369911	620
369907	110
369949	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus 60/80-moduuleissa.
- Vesilukko seinä- tai lattiaviemäriin.
- Pöytätasen paksuus: 12 mm.
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 50 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 90 mm.
- Jos haluat pöytätasen ilman hanareikää, tai peitelistat kalusteen sivuille, ks. sivusto inr.fi.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnontammesta valmistettu lokerikko, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saadaksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.

ILMOITA TILATESSASI

Jos haluat pöytätasen ilman hanareikää, ilmoita se tilauksen yhteydessä.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Korkea hana ja pohjaventtiili universal, s. 180. Säilytys, s. 90.

120C AVOIN SIVUSÄILYTUSTILA

L:1196 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
363734	1 800
363738	2 050
363739	1 920

120D AVOIN SIVUSÄILYTUSTILA

L:1196 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
363834	1 800
363838	2 050
363839	1 920

160

L:1592 K:350 S:450




TUOTENRO	EUR
363934	2 570
363938	3 060
363939	2 820

L:1204 K:12 S:455




TUOTENRO	EUR
365510	1 030
365512	1 030
365513	1 030

L:1204 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365610	1 030
365612	1 030
365613	1 030

L:1600 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365710	1 540
365712	1 540
365713	1 540

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

TUOTENRO	EUR
369912	760
369908	110
369949	60

TUOTENRO	EUR
369912	760
369908	110
369949	60

TUOTENRO	EUR
369913	820
369908	110
369949	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus 60/80-moduuleissa.
- Vesilukko seinä- tai lattiaviemäriin.
- Pöytätasen paksuus: 12 mm.
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 50 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 90 mm.
- Jos haluat pöytätasen ilman hanareikää, tai peitelistat kalusteen sivuille, ks. sivusto inr.fi.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnontammesta valmistettu lokerikko, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saadaksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.

ILMOITA TILATESSASI

Jos haluat pöytätasen ilman hanareikää, ilmoita se tilauksen yhteydessä.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Korkea hana ja pohjaventtiili universal, s. 180. Säilytys, s. 90.

Air Solid

Leijuvan kevyt ja monipuolinen muotoilu.
Saatavana NSC-sävyissä.

60/80/100/120/160 + UNLIMITED




Air Solid

Air Solid on tilavilla laatikoilla varusteltu leijuvan kevyt kaluste, jonka tiukat linjat huokuvat minimalistista täydellisyyttä. Voit valita kalustekokonaisuuden valmiista yhdistelmistä tai luoda oman kalusteesi yhdistelemällä erikokoisia yksiköitä. Saatavana valkoisena tai NCS-sävyissä.

VÄRISÄVYT





LEIJUVA VAIKUTELMA

Air Solid on kaluste, jonka luonne muodostuu yksinkertaisesta mutta kauniista muotoilusta. Se on pieni ja ilmava, mutta samalla tilava. Kaksi kokonaan ulosvedettävää laatikkoa, joista ylemmässä on kätevä säilytysratkaisu pientavaroille.



KESTÄVÄ, MUTTA PEHMEÄ

Etusarjojen kevyesti pyöristetyt reunat ja sileä pinta tuovat mieleen kalusteen, joka on saanut vaikutteita olohuoneen kalusteista. Kestävä pintalakka yhdessä pehmeästi ja vakaasti sulkeutuvien Grass-laatikoiden kanssa takaa kalusteen, joka kestää vuodesta toiseen.


Valitse väreistä Premium White ja Accent/NCS. Sarjaan sopii parhaiten Push-mekanismi, mutta voit myös valita vetimen.



PYÖREÄ KOHTAA KULMIKKAAN

Sarja sisältää kolme ohutta, kaunista ja kestävää kvartsikomposiittipöytätasoa. Yhdistä pyöreään mattavalkoiseen tai mattamustaan posliinipesualtaaseen, katso sivu 22. Valitse korkea hana ja pohjaventtiili.

Pöytätasot ovat tilattavissa hanareiällä tai ilman.



LUO OMA KALUSTEESI

Voit koota haluamasi kalustekokonaisuuden yhdistelemällä erikokoisia yksiköitä, jotka koostuvat 60/80 cm laatikollisista yksiköistä ja 40 cm avoimesta tai ovellisesta säilytystilasta. Voit myös valita kokonaisuuden valmiista yhdistelmistä tai luoda oman Air Unlimited-kalusteesi verkkosivuillamme inr.fi.

Täydennä kalustettasi yhdellä tai useammalla lisävarusteella. Kalusteeseen on saatavana tunnelmaa luova, liiketunnistimella varustettu valaistus ja pistorasia. Jokaiseen 60/80 cm laatikkoon sisältyy vakiovarustuksena kaksi kätevää lokerikkoa, mutta voit halutessasi tilata lisää lokerikkoja.






KESTÄVÄÄ LAATUA

Kaikki kylpyhuonekalusteemme valmistetaan Ruotsissa ja niissä on TX Top Extreme™ -pintakäsittely, joka suojaa kosteudelta ja kulumiselta vähintään 15 vuoden ajan.

Puumateriaalit tulevat toimittajilta, jotka keskittyvät vastuulliseen ja kestäväan metsätalouteen.

Air Solid


KALUSTE	60	80	100A																		
	L:596 K:350 S:450	L:796 K:350 S:450	L:996 K:350 S:450																		
																					
	<table><tr><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>PREMIUM WHITE</td><td>364211 820</td></tr><tr><td>ACCENT/NCS</td><td>364266 1 290</td></tr></table>	TUOTENRO	EUR	PREMIUM WHITE	364211 820	ACCENT/NCS	364266 1 290	<table><tr><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>364311</td><td>1 030</td></tr><tr><td>364366</td><td>1 490</td></tr></table>	TUOTENRO	EUR	364311	1 030	364366	1 490	<table><tr><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>361211</td><td>1 290</td></tr><tr><td>361266</td><td>1 750</td></tr></table>	TUOTENRO	EUR	361211	1 290	361266	1 750
TUOTENRO	EUR																				
PREMIUM WHITE	364211 820																				
ACCENT/NCS	364266 1 290																				
TUOTENRO	EUR																				
364311	1 030																				
364366	1 490																				
TUOTENRO	EUR																				
361211	1 290																				
361266	1 750																				


PÖYTÄTASO

L:604 K:12 S:455

L:804 K:12 S:455

L:1004 K:12 S:455







	TUOTENRO	EUR		TUOTENRO	EUR		TUOTENRO	EUR
RAW CONCRETE	365110	720		365210	820		365310	930
RAVEN	365112	720		365212	820		365312	930
PLAIN WHITE	365113	720		365213	820		365313	930

PESUALLAS SOAK

Ø:390 K:110



Ø:390 K:110



Ø:390 K:110




	TUOTENRO	EUR		TUOTENRO	EUR
POSILIINI/MATTE WHITE	360014	410		360014	410
POSILIINI/MATTE BLACK	360013	520		360013	520

LISÄVARUSTEET	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
PLUS LIGHT	369909	410	369910	480	369911	620
PLUS POWER	369907	110	369908	110	369907	110
PLUS ORGANIZER	369906	60	369906	60	369906	60

AVAUSVAIHTOEHDOT	KATSO KAIKKI AVAUSVAIHTOEHDOT SIVULTA 75					
ADD	LEVEYS	TUOTENRO	EUR	DASH	LEVEYS	TUOTENRO EUR
POLISHED	150 mm	20208	30	POLISHED	50 mm	20219 20
POLISHED	290 mm	20209	30	POLISHED	150 mm	20218 30
MATTE BLACK	150 mm	20210	30	MATTE BLACK	50 mm	20221 20
MATTE BLACK	290 mm	20211	30	MATTE BLACK	150 mm	20220 30
BRUSHED STAINLESS	150 mm	20216	30	BRUSHED STAINLESS	50 mm	20225 20
BRUSHED STAINLESS	290 mm	20217	30	BRUSHED STAINLESS	150 mm	20224 30
BRUSHED BRASS	150 mm	20212	30	BRUSHED BRASS	50 mm	20223 20
BRUSHED BRASS	290 mm	20213	30	BRUSHED BRASS	150 mm	20222 30
BRUSHED BRONZE	150 mm	20214	30	BRUSHED BRONZE	50 mm	20227 20
BRUSHED BRONZE	290 mm	20215	30	BRUSHED BRONZE	150 mm	20226 30
PLAY Ø35 mm		TUOTENRO	EUR			
POLISHED		20201	20			
MATTE BLACK		20202	20			
BRUSHED STAINLESS		20204	20			
BRUSHED BRASS		20203	20			
BRUSHED BRONZE		20207	20			
PUSH		TUOTENRO	EUR			
KALUSTE 60 & 100C/D		369933	230			
KALUSTE 80 & 120C/D		369934	230			
KALUSTE 100A/B		369935	260			
KALUSTE 120A/B		369936	260			
KALUSTE 160		369937	430			

100B


L:996 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
361311	1 290
361366	1 750

100C AVOIN SIVUSÄILYTYSTILA


L:996 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
361411	1 240
361466	1 700


100D AVOIN SIVUSÄILYTYSTILA

L:996 K:350 S:450




TUOTENRO	EUR
361511	1 240
361566	1 700

L:1004 K:12 S:455




TUOTENRO	EUR
365410	930
365412	930
365413	930

L:1004 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365310	930
365312	930
365313	930

L:1004 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365410	930
365412	930
365413	930

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

TUOTENRO	EUR
369911	620
369907	110
369906	60

TUOTENRO	EUR
369911	620
369907	110
369906	60

TUOTENRO	EUR
369911	620
369907	110
369906	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus 60/80-moduuleissa.
- Vesilukko seinä- tai lattiaviemäriin.
- Pöytätasen paksuus: 12 mm.
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 60 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 90 mm.
- Jos haluat pöytätasen ilman hanareikää, tai peitelistat kalusteen sivuille, ks. sivusto inr.fi.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnontammesta valmistettu laatikon sisäosa, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saataksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.

**ILMOITA TILATESSASI**

Ilmoita tuotenumero ja mahdollinen NCS-koodi. Muista ilmoittaa, haluatko pöytätasen hanareikällä tai ilman.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet 7 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Korkea hana ja pohjaventtiili universal, s. 180.
Säilytys, s. 90.


Air Solid


KALUSTE		120A	120B												
		L:1196 K:350 S:450	L:1196 K:350 S:450												
															
		<table><tr><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>PREMIUM WHITE</td><td>361611 1 490</td></tr><tr><td>ACCENT/NCS</td><td>361666 1 950</td></tr></table>	TUOTENRO	EUR	PREMIUM WHITE	361611 1 490	ACCENT/NCS	361666 1 950	<table><tr><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>361711</td><td>1 490</td></tr><tr><td>361766</td><td>1 950</td></tr></table>	TUOTENRO	EUR	361711	1 490	361766	1 950
TUOTENRO	EUR														
PREMIUM WHITE	361611 1 490														
ACCENT/NCS	361666 1 950														
TUOTENRO	EUR														
361711	1 490														
361766	1 950														

PÖYTÄTASO

L:1204 K:12 S:455

L:1204 K:12 S:455





	TUOTENRO	EUR
RAW CONCRETE	365510	1 030
RAVEN	365512	1 030
PLAIN WHITE	365513	1 030

	TUOTENRO	EUR
	365610	1 030
	365612	1 030
	365613	1 030

PESUALLAS SOAK

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
POSLIINI/MATTE WHITE	360014 410
POSLIINI/MATTE BLACK	360013 520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

LISÄVARUSTEET				
	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
PLUS LIGHT	369912	760	369912	760
PLUS POWER	369908	110	369908	110
PLUS ORGANIZER	369906	60	369906	60

AVAUSVAIHTOEHDOT				KATSO KAIKKI AVAUSVAIHTOEHDOT SIVULTA 75							
ADD				DASH				PLAY Ø35 mm			
POLISHED	150 mm	20208	30	POLISHED	50 mm	20219	20	POLISHED	20201	20	
POLISHED	290 mm	20209	30	POLISHED	150 mm	20218	30	MATTE BLACK	20202	20	
MATTE BLACK	150 mm	20210	30	MATTE BLACK	50 mm	20221	20	BRUSHED STAINLESS	20204	20	
MATTE BLACK	290 mm	20211	30	MATTE BLACK	150 mm	20220	30	BRUSHED BRASS	20203	20	
BRUSHED STAINLESS	150 mm	20216	30	BRUSHED STAINLESS	50 mm	20225	20	BRUSHED BRONZE	20207	20	
BRUSHED STAINLESS	290 mm	20217	30	BRUSHED STAINLESS	150 mm	20224	30				
BRUSHED BRASS	150 mm	20212	30	BRUSHED BRASS	50 mm	20223	20	PUSH	TUOTENRO	EUR	
BRUSHED BRASS	290 mm	20213	30	BRUSHED BRASS	150 mm	20222	30	KALUSTE 60 & 100C/D	369933	230	
BRUSHED BRONZE	150 mm	20214	30	BRUSHED BRONZE	50 mm	20227	20	KALUSTE 80 & 120C/D	369934	230	
BRUSHED BRONZE	290 mm	20215	30	BRUSHED BRONZE	150 mm	20226	30	KALUSTE 100A/B	369935	260	
								KALUSTE 120A/B	369936	260	
								KALUSTE 160	369937	430	

120C AVOIN SIVUSÄILYTUSTYSTILA


L:1196 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
361811	1 440
361866	1 900

120D AVOIN SIVUSÄILYTUSTYSTILA


L:1196 K:350 S:450



TUOTENRO	EUR
361911	1 440
361966	1 900


160

L:1592 K:350 S:450




TUOTENRO	EUR
366211	2 010
366266	2 470

L:1204 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365510	1 030
365512	1 030
365513	1 030

L:1204 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365610	1 030
365612	1 030
365613	1 030

L:1600 K:12 S:455



TUOTENRO	EUR
365710	1 540
365712	1 540
365713	1 540

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

Ø:390 K:110



TUOTENRO	EUR
360014	410
360013	520

TUOTENRO	EUR
369912	760
369908	110
369906	60

TUOTENRO	EUR
369912	760
369908	110
369906	60

TUOTENRO	EUR
369913	820
369908	110
369906	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus 60/80-moduuleissa.
- Vesilukko seinä- tai lattiaviemäriin.
- Pöytätasen paksuus: 12 mm.
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 60 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 90 mm.
- Jos haluat pöytätasen ilman hanareikää, tai peitelistat kalusteen sivuille, ks. sivusto inr.fi.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnontammesta valmistettu laatikon sisäosa, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saadaksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.

ILMOITA TILATESSASI

Ilmoita tuotenumero ja mahdollinen NCS-koodi. Muista ilmoittaa, haluatko pöytätasen hanareikällä tai ilman.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet 7 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Korkea hana ja pohjaventtiili universal, s. 180.
Säilytys, s. 90.

Grand

Suurin ja tilavin kalustesarjamme, josta löytyy kolme eri mallia.




60/80/100/120/140




Grand

Grand on tilavin kalustesarjamme. Kalusteen etusarja jää rungon sisäpuolelle, mikä antaa tasapainoisen ilmeen koostaan huolimatta. Grand-sarjan kolme mallia houkuttelee parhaalla laadullaan ja hienoilla toiminnoillaan sekä kalusteen sisä- että ulkopuolella.

VÄRIT JA VIILUT





PUHTAAT LINJAT

Etusarja upotettuna runkoon antaa kalusteelle tasapainoisen ja siron ilmeen sen koosta huolimatta. Sarjasta löytyy kolme mallia: Solid sileällä etusarjalla, Grip integroidulla vedinlistalla ja Classic kehysovella. Jokaiseen malliin on olemassa yhteensopiva korkea kaappi.



MAKSIMAALISESTI SÄILYTISTILAA

Grand-kalusteissa on maksimaalisesti säilytystilaa ja sen laatikot ovat sekä korkeammat että syvemmät kuin muissa kalusteissamme. Allaskalusteita on saatavana 60 cm:n leveydestä hyvin tilavaan 140 cm:n kalusteeseen kahdella pesualtaalla ja neljällä laatikolla, joka sopii mainiosti suurellekin perheelle.



KAKSI PESUALLASVAIHTOEHTOA

Posliininen tasopesuallas tai vaihtoehto Level, johon kuuluu upotettu Matte White tai Matte Black posliinipesuallas sekä kvartsikomposiitista valmistettu pöytätaso. Katso kaikki vaihtoehdot sekä yhteensopivat pesuallashanat ja pohjaventtiilit sivulta 180.



LISÄVARUSTEET

Täydennä kalustettasi yhdellä tai useammalla lisävarusteella. Kalusteeseen on saatavana tunnelmaa luova, liiketunnistimella varustettu valaistus ja pistorasia. Jokaiseen ylälaatikkoon sisältyy vakiovarustuksena kaksi kätevää lokerikkoa, mutta voit halutessasi tilata lisää lokerikkoja.



KESTÄVÄÄ LAATUA

Kaikki kylpyhuonekalusteemme valmistetaan Ruotsissa ja niissä on TX Top Extreme™ -pintakäsittely, joka suojaa kosteudelta ja kulumiselta vähintään 15 vuoden ajan.

Puumateriaalit tulevat toimittajilta, jotka keskittyvät vastuulliseen ja kestäväan metsätalouteen.

Grand Solid



TYYLIKÄS MUOTOKIELI

Runkoon upotettu sileä etusarja antaa symmetrisen ja linjakkaan ilmeen.

Vahvasta tyylikästä muotokieltä valitsemalla Push-mekanismi avausvaihtoehdoksi tai valitse vedin vaihtoehdoista sivulla 73.




VÄRI TAI VIILU

Grand Solid on saatavana kolmessa kauniissa viilussa: Natural Oak, Dark Oak ja Black Oak. Koskettamalla kalusteen pintaa voit aistia ja tuntea laadukkaan luonnonmateriaalin. Kaluste on saatavana myös valkoisena tai Accent/NCS-sävyinä.



Viilumme petsataan ensin halutulla värillä ja lakataan sitten TX Top Extreme™ -pintakäsittelyllä.





Grand Solid

KALUSTE	60	80																																				
	L:596 K:570 S:450	L:796 K:570 S:450																																				
																																						
	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>PREMIUM WHITE</td><td>334511</td><td>910</td></tr><tr><td>NATURAL OAK</td><td>334534</td><td>1 030</td></tr><tr><td>DARK OAK</td><td>334538</td><td>1 150</td></tr><tr><td>BLACK OAK</td><td>334539</td><td>1 150</td></tr><tr><td>ACCENT/NCS</td><td>334566</td><td>1 370</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	PREMIUM WHITE	334511	910	NATURAL OAK	334534	1 030	DARK OAK	334538	1 150	BLACK OAK	334539	1 150	ACCENT/NCS	334566	1 370	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>334711</td><td>1 180</td></tr><tr><td></td><td>334734</td><td>1 310</td></tr><tr><td></td><td>334738</td><td>1 430</td></tr><tr><td></td><td>334739</td><td>1 430</td></tr><tr><td></td><td>334766</td><td>1 650</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		334711	1 180		334734	1 310		334738	1 430		334739	1 430		334766	1 650
	TUOTENRO	EUR																																				
PREMIUM WHITE	334511	910																																				
NATURAL OAK	334534	1 030																																				
DARK OAK	334538	1 150																																				
BLACK OAK	334539	1 150																																				
ACCENT/NCS	334566	1 370																																				
	TUOTENRO	EUR																																				
	334711	1 180																																				
	334734	1 310																																				
	334738	1 430																																				
	334739	1 430																																				
	334766	1 650																																				

POSLIINIPESUALLAS

Tasoallas	L:610 K:30 S:460	L:810 K:30 S:460												
														
	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>POSLIINI/WHITE</td><td>340060</td><td>640</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	POSLIINI/WHITE	340060	640	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>340080</td><td>740</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		340080	740
	TUOTENRO	EUR												
POSLIINI/WHITE	340060	640												
	TUOTENRO	EUR												
	340080	740												

PESUALLAS LEVEL

Upotettu pesuallas pöytätasossa	PESUALLAS: L:493 K:40 S:303 PÖYTÄTASO: L:606 K:20 S:457	PESUALLAS: L:493 K:40 S:303 PÖYTÄTASO: L:806 K:20 S:457																														
																																
(01) PESUALLAS	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>POSLIINI/MATTE WHITE</td><td>360031</td><td>330</td></tr><tr><td>POSLIINI/MATTE BLACK</td><td>360033</td><td>430</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	POSLIINI/MATTE WHITE	360031	330	POSLIINI/MATTE BLACK	360033	430	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>360031</td><td>330</td></tr><tr><td></td><td>360033</td><td>430</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		360031	330		360033	430												
	TUOTENRO	EUR																														
POSLIINI/MATTE WHITE	360031	330																														
POSLIINI/MATTE BLACK	360033	430																														
	TUOTENRO	EUR																														
	360031	330																														
	360033	430																														
(02) PÖYTÄTASO	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>RAW CONCRETE</td><td>336010</td><td>880</td></tr><tr><td>CLAMSHELL</td><td>336011</td><td>880</td></tr><tr><td>RAVEN</td><td>336012</td><td>880</td></tr><tr><td>PLAIN WHITE</td><td>336013</td><td>880</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	RAW CONCRETE	336010	880	CLAMSHELL	336011	880	RAVEN	336012	880	PLAIN WHITE	336013	880	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>336110</td><td>980</td></tr><tr><td></td><td>336111</td><td>980</td></tr><tr><td></td><td>336112</td><td>980</td></tr><tr><td></td><td>336113</td><td>980</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		336110	980		336111	980		336112	980		336113	980
	TUOTENRO	EUR																														
RAW CONCRETE	336010	880																														
CLAMSHELL	336011	880																														
RAVEN	336012	880																														
PLAIN WHITE	336013	880																														
	TUOTENRO	EUR																														
	336110	980																														
	336111	980																														
	336112	980																														
	336113	980																														

LISÄVARUSTEET

	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>PLUS LIGHT</td><td>369920</td><td>430</td></tr><tr><td>PLUS POWER</td><td>339060</td><td>110</td></tr><tr><td>PLUS ORGANIZER</td><td>390142</td><td>60</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	PLUS LIGHT	369920	430	PLUS POWER	339060	110	PLUS ORGANIZER	390142	60	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>369921</td><td>500</td></tr><tr><td></td><td>339080</td><td>110</td></tr><tr><td></td><td>390142</td><td>60</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		369921	500		339080	110		390142	60
	TUOTENRO	EUR																								
PLUS LIGHT	369920	430																								
PLUS POWER	339060	110																								
PLUS ORGANIZER	390142	60																								
	TUOTENRO	EUR																								
	369921	500																								
	339080	110																								
	390142	60																								


AVAUSVAIHTOEHDOT

KATSO KAIKKI AVAUSVAIHTOEHDOT SIVULTA 75

ADD	LEVEYS	TUOTENRO	EUR	DASH	LEVEYS	ART NR	EUR	PLAY Ø35 mm	ART NR	EUR
POLISHED	150 mm	20208	30	POLISHED	50 mm	20219	20	POLISHED	20201	20
POLISHED	290 mm	20209	30	POLISHED	150 mm	20218	30	MATTE BLACK	20202	20
MATTE BLACK	150 mm	20210	30	MATTE BLACK	50 mm	20221	20	BRUSHED STAINLESS	20204	20
MATTE BLACK	290 mm	20211	30	MATTE BLACK	150 mm	20220	30	BRUSHED BRASS	20203	20
BRUSHED STAINLESS	150 mm	20216	30	BRUSHED STAINLESS	50 mm	20225	20	BRUSHED BRONZE	20207	20
BRUSHED STAINLESS	290 mm	20217	30	BRUSHED STAINLESS	150 mm	20224	30			
BRUSHED BRASS	150 mm	20212	30	BRUSHED BRASS	50 mm	20223	20	PUSH	TUOTENRO	EUR
BRUSHED BRASS	290 mm	20213	30	BRUSHED BRASS	150 mm	20222	30	KALUSTE 60	338001	240
BRUSHED BRONZE	150 mm	20214	30	BRUSHED BRONZE	50 mm	20227	20	KALUSTE 80	338002	240
BRUSHED BRONZE	290 mm	20215	30	BRUSHED BRONZE	150 mm	20226	30	KALUSTE 100	338003	240
								KALUSTE 120	338004	240
								KALUSTE 140	338005	470

100


L:996 K:570 S:450



TUOTENRO	EUR
334911	1 470
334934	1 590
334938	1 720
334939	1 720
334966	1 930

120


L:1196 K:570 S:450



TUOTENRO	EUR
335111	2 030
335134	2 150
335138	2 270
335139	2 270
335166	2 490


140

L:1396 K:570 S:450




TUOTENRO	EUR
335311	2 180
335334	2 300
335338	2 430
335339	2 430
335366	2 640

L:1010 K:30 S:460



TUOTENRO	EUR
340100	850

L:1210 K:30 S:460




TUOTENRO	EUR
340120	950

L:1410 K:30 S:460




TUOTENRO	EUR
340140	1 400

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303
PÖYTÄTASO: L:1006 K:20 S:457



TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303
PÖYTÄTASO: L:1206 K:20 S:457



TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303 (X2)
PÖYTÄTASO: L:1406 K:20 S:457



TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

TUOTENRO	EUR
336210	1 080
336211	1 080
336212	1 080
336213	1 080

TUOTENRO	EUR
336310	1 180
336311	1 180
336312	1 180
336313	1 180

TUOTENRO	EUR
336410	1 390
336411	1 390
336412	1 390
336413	1 390

TUOTENRO	EUR
369922	640
339100	110
390142	60

TUOTENRO	EUR
369923	780
339120	110
390142	60

TUOTENRO	EUR
369924	850
339140	110
390142	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus (x2 mallissa 140).
- Level-pöytätasen paksuus: 20 mm, saatavana hanareillä tai ilman.
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 90 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 155 mm.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnontammesta valmistettu laatikon sisäosa, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saadaksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.

ILMOITA TILATESSASI

Ilmoita tuotenumero ja mahdollinen NCS-koodi. Muista ilmoittaa, haluatko Level-pöytätasen hanareillä tai ilman.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet 7 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Hanat ja vesilukot pohjaventtiilillä, s. 180.
Säilytys, s. 90.

Grand Grip



TASAPAINOINEN ILME

Grand Grip saa harmonisen ja tasapainoisen ilmeensä laatikoiden välissä olevan tyylikkäästi upotetun vetimen ansiosta.

Viilupintaisessa Grand Grip-kalusteessa vedinlista on valmistettu massiivitammesta.




VÄRI TAI VIILU



Grand Grip on saatavana kolmessa kauniissa viilussa: Natural Oak, Dark Oak ja Black Oak. Koskettamalla kalusteen pintaa voit aistia ja tuntea laadukkaan luonnonmateriaalin. Kaluste on saatavana myös valkoisena tai Accent/NCS-sävyinä.



Viilumme petsataan ensin halutulla värillä ja lakataan sitten TX Top Extreme™ -pintakäsittelyllä.



Grand Grip

KALUSTE	60	80																																				
	L:596 K:570 S:450	L:796 K:570 S:450																																				
																																						
	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>PREMIUM WHITE</td><td>372111</td><td>1 130</td></tr><tr><td>NATURAL OAK</td><td>372134</td><td>1 260</td></tr><tr><td>DARK OAK</td><td>372138</td><td>1 380</td></tr><tr><td>BLACK OAK</td><td>372139</td><td>1 380</td></tr><tr><td>ACCENT/NCS</td><td>372166</td><td>1 590</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	PREMIUM WHITE	372111	1 130	NATURAL OAK	372134	1 260	DARK OAK	372138	1 380	BLACK OAK	372139	1 380	ACCENT/NCS	372166	1 590	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>372211</td><td>1 400</td></tr><tr><td></td><td>372234</td><td>1 520</td></tr><tr><td></td><td>372238</td><td>1 650</td></tr><tr><td></td><td>372239</td><td>1 650</td></tr><tr><td></td><td>372266</td><td>1 860</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		372211	1 400		372234	1 520		372238	1 650		372239	1 650		372266	1 860
	TUOTENRO	EUR																																				
PREMIUM WHITE	372111	1 130																																				
NATURAL OAK	372134	1 260																																				
DARK OAK	372138	1 380																																				
BLACK OAK	372139	1 380																																				
ACCENT/NCS	372166	1 590																																				
	TUOTENRO	EUR																																				
	372211	1 400																																				
	372234	1 520																																				
	372238	1 650																																				
	372239	1 650																																				
	372266	1 860																																				


POSLIINIPESUALLAS														
Tasoallas	L:610 K:30 S:460	L:810 K:30 S:460												
														
	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>POSLIINI/WHITE</td><td>340060</td><td>640</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	POSLIINI/WHITE	340060	640	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>340080</td><td>740</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		340080	740
	TUOTENRO	EUR												
POSLIINI/WHITE	340060	640												
	TUOTENRO	EUR												
	340080	740												

PESUALLAS LEVEL																																
Upotettu pesuallas pöytätasossa	PESUALLAS: L:493 K:40 S:303 PÖYTÄTASO: L:606 K:20 S:457	PESUALLAS: L:493 K:40 S:303 PÖYTÄTASO: L:806 K:20 S:457																														
																																
(01) PESUALLAS	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>POSLIINI/MATTE WHITE</td><td>360031</td><td>330</td></tr><tr><td>POSLIINI/MATTE BLACK</td><td>360033</td><td>430</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	POSLIINI/MATTE WHITE	360031	330	POSLIINI/MATTE BLACK	360033	430	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>360031</td><td>330</td></tr><tr><td></td><td>360033</td><td>430</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		360031	330		360033	430												
	TUOTENRO	EUR																														
POSLIINI/MATTE WHITE	360031	330																														
POSLIINI/MATTE BLACK	360033	430																														
	TUOTENRO	EUR																														
	360031	330																														
	360033	430																														
(02) PÖYTÄTASO	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>RAW CONCRETE</td><td>336010</td><td>880</td></tr><tr><td>CLAMSHELL</td><td>336011</td><td>880</td></tr><tr><td>RAVEN</td><td>336012</td><td>880</td></tr><tr><td>PLAIN WHITE</td><td>336013</td><td>880</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	RAW CONCRETE	336010	880	CLAMSHELL	336011	880	RAVEN	336012	880	PLAIN WHITE	336013	880	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>336110</td><td>980</td></tr><tr><td></td><td>336111</td><td>980</td></tr><tr><td></td><td>336112</td><td>980</td></tr><tr><td></td><td>336113</td><td>980</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		336110	980		336111	980		336112	980		336113	980
	TUOTENRO	EUR																														
RAW CONCRETE	336010	880																														
CLAMSHELL	336011	880																														
RAVEN	336012	880																														
PLAIN WHITE	336013	880																														
	TUOTENRO	EUR																														
	336110	980																														
	336111	980																														
	336112	980																														
	336113	980																														

LISÄVARUSTEET																										
	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td>PLUS LIGHT</td><td>369920</td><td>430</td></tr><tr><td>PLUS POWER</td><td>339060</td><td>110</td></tr><tr><td>PLUS ORGANIZER</td><td>390142</td><td>60</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR	PLUS LIGHT	369920	430	PLUS POWER	339060	110	PLUS ORGANIZER	390142	60	<table><tr><th></th><th>TUOTENRO</th><th>EUR</th></tr><tr><td></td><td>369921</td><td>500</td></tr><tr><td></td><td>339080</td><td>110</td></tr><tr><td></td><td>390142</td><td>60</td></tr></table>		TUOTENRO	EUR		369921	500		339080	110		390142	60
	TUOTENRO	EUR																								
PLUS LIGHT	369920	430																								
PLUS POWER	339060	110																								
PLUS ORGANIZER	390142	60																								
	TUOTENRO	EUR																								
	369921	500																								
	339080	110																								
	390142	60																								

100


L:996 K:570 S:450



TUOTENRO	EUR
372311	1 710
372334	1 830
372338	1 950
372339	1 950
372366	2 170

120

L:1196 K:570 S:450



TUOTENRO	EUR
372411	2 210
372434	2 330
372438	2 460
372439	2 460
372466	2 670


140

L:1396 K:570 S:450




TUOTENRO	EUR
372511	2 470
372534	2 590
372538	2 710
372539	2 710
372566	2 930

L:1010 K:30 S:460




TUOTENRO	EUR
340100	850

L:1210 K:30 S:460




TUOTENRO	EUR
340120	950

L:1410 K:30 S:460




TUOTENRO	EUR
340140	1 400

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303
PÖYTÄTASO: L:1006 K:20 S:457




TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303
PÖYTÄTASO: L:1206 K:20 S:457



TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303 (X2)
PÖYTÄTASO: L:1406 K:20 S:457



TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

TUOTENRO	EUR
336210	1 080
336211	1 080
336212	1 080
336213	1 080

TUOTENRO	EUR
336310	1 180
336311	1 180
336312	1 180
336313	1 180

TUOTENRO	EUR
336410	1 390
336411	1 390
336412	1 390
336413	1 390

TUOTENRO	EUR
369922	640
339100	110
390142	60

TUOTENRO	EUR
369923	780
339120	110
390142	60

TUOTENRO	EUR
369924	850
339140	110
390142	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus (x2 mallissa 140).
- Level-pöytätason paksuus: 20 mm, saatavana hanareillä tai ilman.
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 90 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 155 mm.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnontammesta valmistettu laatikon sisäosa, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saadaksesi kätevästä säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.



ILMOITA TILATESSASI

Ilmoita tuotenumero ja mahdollinen NCS-koodi. Muista ilmoittaa, haluatko Level-pöytätason hanareillä tai ilman.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet 7 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Hanat ja vesilukot pohjaventtiilillä, s. 180.
Säilytys, s. 90.

Grand Classic



KLASSINEN TYYLI

Grand Classic-kalusteessa on klassinen kehysovi, mutta runkoon upotetun etusarjan ansiosta sillä on skandinaavinen moderni ilme. Kalusteen muotoilu huokuu New England-tyyliä. Malliin on saatavana yhteensopiva korkea kaappi.



SAMA KALUSTE, ERI TUNNE


Valkoinen kaluste kromivetimellä luo maalaistunnelmaa, kun taas sama kaluste tummemmassa sävyssä luo urbaanimman ilmeen. Vaikutelmaa voit korostaa mustilla yksityiskohdilla ja Plus Light-lisävarusteella. Valitse kupuvedin Deep tai nuppi Bell.



KALUSTE

60


L:596 K:570 S:450



	TUOTENRO	EUR
PREMIUM WHITE	334615	1 150
ACCENT/NCS	334666	1 620

80

L:796 K:570 S:450





TUOTENRO	EUR
334815	1 430
334866	1 890

Tasoallas

L:610 K:30 S:460

L:810 K:30 S:460





	TUOTENRO	EUR
POSLIINI/WHITE	340060	640

TUOTENRO	EUR
340080	740

Upotettu pesuallas pöytätasossa

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303
PÖYTÄTASO: L:606 K:20 S:457

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303
PÖYTÄTASO: L:806 K:20 S:457



(01) PESUALLAS	TUOTENRO	EUR
POSLIINI/MATTE WHITE	360031	330
POSLIINI/MATTE BLACK	360033	430

TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

(02) PÖYTÄTASO	TUOTENRO	EUR
RAW CONCRETE	336010	880
CLAMSHELL	336011	880
RAVEN	336012	880
PLAIN WHITE	336013	880

TUOTENRO	EUR
336110	980
336111	980
336112	980
336113	980

	TUOTENRO	EUR
PLUS LIGHT	369920	430
PLUS POWER	339060	110
PLUS ORGANIZER	390142	60

TUOTENRO	EUR
369921	500
339080	110
390142	60

KATSO KAIKKI AVAUSVAIHTOEHDOT SIVULTA 75

ADD	LEVEYS	TUOTENRO	EUR
POLISHED	150 mm	20208	30
POLISHED	290 mm	20209	30
MATTE BLACK	150 mm	20210	30
MATTE BLACK	290 mm	20211	30
BRUSHED STAINLESS	150 mm	20216	30
BRUSHED STAINLESS	290 mm	20217	30
BRUSHED BRASS	150 mm	20212	30
BRUSHED BRASS	290 mm	20213	30
BRUSHED BRONZE	150 mm	20214	30
BRUSHED BRONZE	290 mm	20215	30


BELL	LEVEYS	TUOTENRO	EUR
POLISHED	25 mm	20191	20
MATTE BLACK	25 mm	20192	20

DEEP	LEVEYS	TUOTENRO	EUR
POLISHED	95 mm	20158	30
MATTE BLACK	95 mm	20159	30

PUSH	TUOTENRO	EUR
KALUSTE 60	338001	240
KALUSTE 80	338002	240
KALUSTE 100	338003	240
KALUSTE 120	338004	240
KALUSTE 140	338005	470

100


L:996 K:570 S:450



TUOTENRO	EUR
335015	1 740
335066	2 200

120


L:1196 K:570 S:450



TUOTENRO	EUR
335215	2 170
335266	2 630


140

L:1396 K:570 S:450




TUOTENRO	EUR
335415	2 420
335466	2 880

L:1010 K:30 S:460



TUOTENRO	EUR
340100	850

L:1210 K:30 S:460




TUOTENRO	EUR
340120	950

L:1410 K:30 S:460




TUOTENRO	EUR
340140	1 400

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303
PÖYTÄTASO: L:1006 K:20 S:457




TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303
PÖYTÄTASO: L:1206 K:20 S:457



TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

PESUALLAS: L:493 K:40 S:303 (X2)
PÖYTÄTASO: L:1406 K:20 S:457



TUOTENRO	EUR
360031	330
360033	430

TUOTENRO	EUR
336210	1 080
336211	1 080
336212	1 080
336213	1 080

TUOTENRO	EUR
336310	1 180
336311	1 180
336312	1 180
336313	1 180

TUOTENRO	EUR
336410	1 390
336411	1 390
336412	1 390
336413	1 390

TUOTENRO	EUR
369922	640
339100	110
390142	60

TUOTENRO	EUR
369923	780
339120	110
390142	60

TUOTENRO	EUR
369924	850
339140	110
390142	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus (x2 mallissa 140).
- Level-pöytätasen paksuus: 20 mm, saatavana hanareillä tai ilman.
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 90 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 155 mm.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnontammesta valmistettu laatikon sisäosa, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saataksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.



ILMOITA TILATESSASI

Ilmoita tuotenumero ja mahdollinen NCS-koodi. Muista ilmoittaa, haluatko Level-pöytätasen hanareillä tai ilman.

TOIMITUSAIKA

Noi 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet 7 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Hanat ja vesilukot pohjaventtiilillä, s. 180.
Säilytys, s. 90.

Viskan

Ikoninen design, tasapainoinen muoto
ja paljon valinnanvaraa.




40/50/60/80/100/120



Viskan

Toiminnallinen Viskan on muotoilultaan tasapainoinen ja se tarjoaa optimaalista säilytystilaa kaikissa kokoluokissa: alkaen ovellisesta 40 cm kalusteesta 120 cm kalusteeseen, jossa on neljä laatikkoa. Valitse useista malleista, pesualtaista ja lisävarusteista, jotka auttavat sinua luomaan juuri omaan kylpyhuoneeseen sopivan kalusteen.


VÄRIT JA VIILU





IKONINEN MUOTO

Viskan-sarja huokuu ikonista muotoilua. Kalusteen runko kätkeytyy etusarjan taakse, joista on saatavana kolme mallia: Solid sileällä etusarjalla, Grip integroidulla alumiinivedinlistalla ja Shade ohuella kehyksellä.



LAAJIN VALIKOIMA

Tasapainoinen Viskan tarjoaa optimaalista säilytystilaa tilavilla laatikoilla. Sarjasta löytyy kalusteita, joiden leveys on 40 cm - 120 cm. Sarjan pienimmässä 40 cm:n kalusteessa on ovi, kun taas leveimmän 120 cm:n kalusteen voit saada neljällä laatikolla ja kahdella pesualtaalla. Sarjan pienimmät kalusteet 40 ja 50 cm ovat syvyydeltään valikoimamme pienimmät, joten ne sopivat erinomaisesti pieniin tiloihin.

Jokaiseen malliin on olemassa yhteensopiva säilytysratkaisu.



KAKSI ERI PESUALLASVAIHTOEHTOA

Valitse klassinen posliinipesuallas tai ohuempi kivikomposiittiallas, jolla on kulmikkaampi muoto.

Voit saada Viskan 120 -kalusteeseen yhden tai kaksi pesuallasta. Allas voidaan asettaa joko keskelle, oikealle tai vasemmalle. Lisätietoja pesualtaista ja niihin sopivista pesuallashanoista on sivulla 22.



LISÄVARUSTEET

Täydennä kalustettasi yhdellä tai useammalla lisävarusteella. Kalusteeseen on saatavana tunnelmaa luova, liiketunnistimella varustettu valaistus ja pistorasia. Jokaiseen ylälaatikkoon sisältyy vakiovarustuksena kaksi kätevää lokerikkoa, mutta voit halutessasi tilata lisää lokerikkoja.



KESTÄVÄÄ LAATUA

Kaikki INR-kylpyhuonekalusteet valmistetaan Ruotsissa ja niissä on TX Top Extreme™ -pintakäsittely, joka suojaa kosteudelta ja kulumiselta vähintään 15 vuoden ajan.

Puumateriaalit tulevat toimittajilta, jotka keskittyvät vastuulliseen ja kestäväan metsätalouteen.

Viskan Solid



TOIMINNALLINEN MUOTOILU

Sileäpintaiset etusarjat luovat rauhallisen tunnelman ja korostavat kalusteen ajatonta ja toiminnallista muotokieltä. Valitse jokin kauniista vetimistämme tai nupeistamme ja anna kalusteelle yksilöllinen ilme.



VÄRI TAI VIILU



Viskan Solid on saatavana väreissä Premium White, Light Sand, Still Grey, Black Oak ja Accent/NCS. Musta puuviilu petsataan ja lakataan sen jälkeen TX Top Extreme™ -pintakäsittelyllä.





Viskan Solid

KALUSTE	40	50	60	80
	L:390 K:490 S:345	L:490 K:490 S:345	L:590 K:490 S:425	L:790 K:490 S:425
				
	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR
PREMIUM WHITE	368111H/V* 420	365911 700	320811 750	321111 1 030
LIGHT SAND	368154H/V* 420	365954 700	320854 750	321154 1 030
STILL GREY	368152H/V* 420	365952 700	320852 750	321152 1 030
BLACK OAK	368139H/V* 560	365939 950	320839 1 000	321139 1 280
ACCENT/NCS	368166H/V* 890	365966 1 160	320866 1 210	321166 1 490

PESUALLAS

Vaihtoehtoina posliini ja kivikomposiitti	L:410 K:50 S:350	L:510 K:50 S:350	L:610 K:50 S:430	L:815 K:50 S:430
				
	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR
POSIIINI/WHITE	660040 310	660050 390	660060 520	660080 670

	L:400 K:20 S:350	L:500 K:20 S:350	L:600 K:20 S:430	L:800 K:20 S:430
				
	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR
KIVIKOMPOSIITTI/MATTE WHITE	670040 310	670050 390	670060 520	670080 670

LISÄVARUSTEET

	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR
PLUS LIGHT	369925 220	369927 380	369928 430	369929 500
PLUS POWER	- -	329050 110	329060 110	329080 110
PLUS ORGANIZER	- -	- -	390134 60	390134 60


AVAUSVAIHTOEHDOT

KATSO KAIKKI AVAUSVAIHTOEHDOT SIVULTA 75

ADD	LEVEYS	TUOTENRO	EUR	DASH	LEVEYS	TUOTENRO	EUR	PLAY Ø35 mm	TUOTENRO	EUR
POLISHED	150 mm	20208	30	POLISHED	50 mm	20219	20	POLISHED	20201	20
POLISHED	290 mm	20209	30	POLISHED	150 mm	20218	30	MATTE BLACK	20202	20
MATTE BLACK	150 mm	20210	30	MATTE BLACK	50 mm	20221	20	BRUSHED STAINLESS	20204	20
MATTE BLACK	290 mm	20211	30	MATTE BLACK	150 mm	20220	30	BRUSHED BRASS	20203	20
BRUSHED STAINLESS	150 mm	20216	30	BRUSHED STAINLESS	50 mm	20225	20	BRUSHED BRONZE	20207	20
BRUSHED STAINLESS	290 mm	20217	30	BRUSHED STAINLESS	150 mm	20224	30	PUSH	TUOTENRO	EUR
BRUSHED BRASS	150 mm	20212	30	BRUSHED BRASS	50 mm	20223	20	KALUSTE 50	328006	240
BRUSHED BRASS	290 mm	20213	30	BRUSHED BRASS	150 mm	20222	30	KALUSTE 60	328001	240
BRUSHED BRONZE	150 mm	20214	30	BRUSHED BRONZE	50 mm	20227	20	KALUSTE 80	328002	240
BRUSHED BRONZE	290 mm	20215	30	BRUSHED BRONZE	150 mm	20226	30	KALUSTE 100	328003	240
								KALUSTE 120	328004	240
								KALUSTE 120D	328005	470
								KALUSTE 120E	328007	470

100


L:990 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
321411	1 330
321454	1 330
321452	1 330
321439	1 570
321466	1 790

120


L:1190 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
321711	1 850
321754	1 850
321752	1 850
321739	2 100
321766	2 310

120D


L:1180 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
322011	1 950
322054	1 950
322052	1 950
322039	2 200
322066	2 420


120E

L:1180 K:490 S:425




TUOTENRO	EUR
374411	1 950
374454	1 950
374452	1 950
374439	2 200
374466	2 420

L:1015 K:50 S:430




TUOTENRO	EUR
660100	800

L:1215 K:50 S:430



TUOTENRO	EUR
660120	950


L:1215 K:50 S:430



TUOTENRO	EUR
660122	1 190


TUOTENRO	EUR
-	-

L:1000 K:20 S:430




TUOTENRO	EUR
670100	800
-	-

L:1200 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR
670120	950
-	-

L:1190 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR
670122	1 190
-	-

L:1190 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR
VASEN	670121V 950
OIKEA	670121H 950

TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
369930	640	369931	780	369932	850	369932	850
329100	110	329120	110	329122	110	329122	110
390134	60	390134	60	390134	60	390134	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus (ei 40, x2 mallissa 120 D/120E).
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 60 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 155 mm.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnonmammasta valmistettu laatikon sisäosa, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saataksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.



ILMOITA TILATESSASI

Ilmoita tuotenumero ja mahdollinen NCS-koodi.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet noin 7 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Hanat ja vesilukot pohjaventtiilillä, s. 180.
Säilytys, s. 90.

Viskan Grip



PUHTAAT LINJAT

Viskan Gripin tyylikäs muotoilu ja selkeä ulkoasu on alumiinisen vedinlistan ansiota, joka sekä korostaa muotoilua että tekee kalusteesta erityisen kestävä. Vedinlista on samanvärisen kuin kaluste.





VÄRI TAI VIILU

Sarjan väri vaihtoehtoja ovat Premium White, Light Sand, Still Grey ja puuviilu Black Oak. Musta puuviilu petsataan ja lakataan sen jälkeen TX Top Extreme™ -pintakäsittelyllä.







Viskan Grip

KALUSTE	40	50	60	80
	L:390 K:490 S:345	L:490 K:490 S:345	L:590 K:490 S:425	L:790 K:490 S:425
				
	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR
PREMIUM WHITE	320611H/V* 500	320711 850	321011 930	321311 1 230
LIGHT SAND	320654H/V* 500	320754 850	321054 930	321354 1 230
STILL GREY	320652H/V* 500	320752 850	321052 930	321352 1 230
BLACK OAK	320639H/V* 630	320739 1 050	321039 1 130	321339 1 430

PESUALLAS

Vaihtoehtoina posliini ja
kivikomposiitti

	L:410 K:50 S:350	L:510 K:50 S:350	L:610 K:50 S:430	L:815 K:50 S:430
				
	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR
POSIIINI/WHITE	660040 310	660050 390	660060 520	660080 670


	L:400 K:20 S:350	L:500 K:20 S:350	L:600 K:20 S:430	L:800 K:20 S:430
				
	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR
KIVIKOMPOSIITTI/MATTE WHITE	670040 310	670050 390	670060 520	670080 670

LISÄVARUSTEET

	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR	TUOTENRO EUR
PLUS LIGHT	369925 220	369927 380	369928 430	369929 500
PLUS POWER	- -	329050 110	329060 110	329080 110
PLUS ORGANIZER	- -	- -	390134 60	390134 60

100


L:990 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
321611	1 510
321654	1 510
321652	1 510
321639	1 720

120


L:1190 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
321911	2 050
321954	2 050
321952	2 050
321939	2 290

120D


L:1180 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
322211	2 250
322254	2 250
322252	2 250
322239	2 500


120E

L:1180 K:490 S:425




TUOTENRO	EUR
374511	2 250
374554	2 250
374552	2 250
374539	2 500

L:1015 K:50 S:430




TUOTENRO	EUR
660100	800

L:1215 K:50 S:430



TUOTENRO	EUR
660120	950


L:1215 K:50 S:430



TUOTENRO	EUR
660122	1 190


TUOTENRO	EUR
-	-

L:1000 K:20 S:430




TUOTENRO	EUR
670100	800
-	-

L:1200 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR
670120	950
-	-

L:1190 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR
670122	1 190
-	-

L:1190 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
VASEN	670121V	950	
OIKEA	670121H	950	

TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
369930	640	369931	780	369932	850	369932	850
329100	110	329120	110	329122	110	329122	110
390134	60	390134	60	390134	60	390134	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus (ei 40, x2 mallissa 120 D/120E).
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 60 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 155 mm.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnontammesta valmistettu laatikon sisäosa, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saataksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.



ILMOITA TILATESSASI

Ilmoita tuotenumero.


TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Hanat ja vesilukot pohjaventtiilillä, s. 180. Säilytys, s. 90.

Viskan Shade



HIENOSTUNUT KEHYS

Viskan Shade-kalusteen muotoilussa lähtökohtana on moderni tulkinta klassisesta kehysetusarjasta. Laatikkojen etuosien ympärillä oleva ohut kehys korostaa kalusteen luonnetta ja luo kauniin varjostuksen kalusteeseen.



VALITSE VÄRI





Sarjan väri vaihtoehtoja ovat Premium White ja Accent/NCS. Korosta muotokieltä valitsemalla Push-mekanismi avausvaihtoehdoksi.



Viskan Shade

KALUSTE	40	50	60	80
	L:390 K:490 S:345	L:490 K:490 S:345	L:590 K:490 S:425	L:790 K:490 S:425
				
	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR
PREMIUM WHITE	373111H/V*550	373211910	3733111030	3734111320
ACCENT/NCS	373166H/V*1010	3732661370	3733661490	3734661780

PESUALLAS

Vaihtoehtoina posliini ja kivikomposiitti	L:410 K:50 S:350	L:510 K:50 S:350	L:610 K:50 S:430	L:815 K:50 S:430
				
	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR
POSIIINI/WHITE	660040310	660050390	660060520	660080670
	L:400 K:20 S:350	L:500 K:20 S:350	L:600 K:20 S:430	L:800 K:20 S:430
				
	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR
KIVIKOMPOSIITTI/MATTE WHITE	670040310	670050390	670060520	670080670

LISÄVARUSTEET

	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR	TUOTENROEUR
PLUS LIGHT	369925220	369927380	369928430	369929500
PLUS POWER	-	329050110	329060110	329080110
PLUS ORGANIZER	-	-	39013460	39013460

AVAUSVAIHTOEHDOT

KATSO KAIKKI AVAUSVAIHTOEHDOT SIVULTA 75

ADD	LEVEYS	TUOTENRO	EUR	DASH	LEVEYS	TUOTENRO	EUR	PLAY Ø35 mm	TUOTENRO	EUR
POLISHED	150 mm	20208	30	POLISHED	50 mm	20219	20	POLISHED	20201	20
POLISHED	290 mm	20209	30	POLISHED	150 mm	20218	30	MATTE BLACK	20202	20
MATTE BLACK	150 mm	20210	30	MATTE BLACK	50 mm	20221	20	BRUSHED STAINLESS	20204	20
MATTE BLACK	290 mm	20211	30	MATTE BLACK	150 mm	20220	30	BRUSHED BRASS	20203	20
BRUSHED STAINLESS	150 mm	20216	30	BRUSHED STAINLESS	50 mm	20225	20	BRUSHED BRONZE	20207	20
BRUSHED STAINLESS	290 mm	20217	30	BRUSHED STAINLESS	150 mm	20224	30			
BRUSHED BRASS	150 mm	20212	30	BRUSHED BRASS	50 mm	20223	20	PUSH	TUOTENRO	EUR
BRUSHED BRASS	290 mm	20213	30	BRUSHED BRASS	150 mm	20222	30	KALUSTE 50	328006	240
BRUSHED BRONZE	150 mm	20214	30	BRUSHED BRONZE	50 mm	20227	20	KALUSTE 60	328001	240
BRUSHED BRONZE	290 mm	20215	30	BRUSHED BRONZE	150 mm	20226	30	KALUSTE 80	328002	240
								KALUSTE 100	328003	240
								KALUSTE 120	328004	240
								KALUSTE 120D	328005	470
								KALUSTE 120E	328007	470

100

L:990 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
373511	1 590
373566	2 060

120


L:1190 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
373611	2 010
373666	2 470

120D


L:1180 K:490 S:425



TUOTENRO	EUR
373711	2 310
373766	2 770


120E

L:1180 K:490 S:425




TUOTENRO	EUR
374611	2 010
374666	2 470

L:1015 K:50 S:430




TUOTENRO	EUR
660100	800

L:1215 K:50 S:430



TUOTENRO	EUR
660120	950


L:1215 K:50 S:430



TUOTENRO	EUR
660122	1 190


TUOTENRO	EUR
-	-

L:1000 K:20 S:430




TUOTENRO	EUR
670100	800
-	-

L:1200 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR
670120	950
-	-

L:1190 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR
670122	1 190
-	-

L:1190 K:20 S:430



TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
VASEN	670121V	950	
OIKEA	670121H	950	

TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
369930	640	369931	780	369932	850	369932	850
329100	110	329120	110	329122	110	329122	110
390134	60	390134	60	390134	60	390134	60

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Grassin laatikkojärjestelmä, jossa Soft-Close-toiminto.
- Liukumattomat matot kaikissa laatikoissa.
- Organizer, 2-pakkaus (ei 40, x2 mallissa 120D/120E).
- Ylemmän laatikon sivujen korkeus: 60 mm.
- Alemman laatikon sivujen korkeus: 155 mm.

PLUS LIGHT

Liiketunnistimella ohjattu LED-valaistus kalusteen alla ja ylälaatikossa. 3000 K, 150–530 Lm. Säädä aikaa ja etäisyyttä haluamallasi tavalla.

PLUS POWER

Musta kaksoispistorasia alemmassa laatikossa oikealla. Kytetään omaan kiinteään virtalähteeseen. 230V, IP-luokka 44.

PLUS ORGANIZER

Mustasta alumiinista ja luonnonmammasta valmistettu laatikon sisäosa, joka pitää pientavarasi järjestyksessä. Käännä se saataksesi kätevän säilytysratkaisun meikkisiveltimille ja hammasharjoille, 2-pakkaus.



ILMOITA TILATESSASI





Ilmoita tuotenumero ja mahdollinen NCS-koodi.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet noin 7 viikkoa.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Hanat ja vesilukot pohjaventtiilillä, s. 180.
Säilytys, s. 90.



Vetimet ja kahvat

ADD

	LEVEYS	C/C	TUOTENRO	EUR
POLISHED	150 mm	128 mm	20208	30
POLISHED	290 mm	256 mm	20209	30
MATTE BLACK	150 mm	128 mm	20210	30
MATTE BLACK	290 mm	256 mm	20211	30
BRUSHED STAINLESS	150 mm	128 mm	20216	30
BRUSHED STAINLESS	290 mm	256 mm	20217	30
BRUSHED BRASS	150 mm	128 mm	20212	30
BRUSHED BRASS	290 mm	256 mm	20213	30
BRUSHED BRONZE	150 mm	128 mm	20214	30
BRUSHED BRONZE	290 mm	256 mm	20215	30

DASH

	LEVEYS	C/C	TUOTENRO	EUR
POLISHED	50 mm	32 mm	20219	20
POLISHED	150 mm	96 mm	20218	30
MATTE BLACK	50 mm	32 mm	20221	20
MATTE BLACK	150 mm	96 mm	20220	30
BRUSHED STAINLESS	50 mm	32 mm	20225	20
BRUSHED STAINLESS	150 mm	96 mm	20224	30
BRUSHED BRASS	50 mm	32 mm	20223	20
BRUSHED BRASS	150 mm	96 mm	20222	30
BRUSHED BRONZE	50 mm	32 mm	20227	20
BRUSHED BRONZE	150 mm	96 mm	20226	30

PLAY

	Ø	TUOTENRO	EUR
POLISHED	35 mm	20201	20
MATTE BLACK	35 mm	20202	20
BRUSHED BRASS	35 mm	20203	20
BRUSHED STAINLESS	35 mm	20204	20
BRUSHED BRONZE	35 mm	20207	20

DEEP

	LEVEYS	C/C	TUOTENRO	EUR
POLISHED	95 mm	64 mm	20158	30
MATTE BLACK	95 mm	64 mm	20159	30

BELL

	Ø	TUOTENRO	EUR
POLISHED	25 mm	20191	20
MATTE BLACK	25 mm	20192	20





Peilit ja peilikaapit

Kylpyhuoneen peilin valitsemisessa on hyvä ottaa huomioon valaistus ja peilin tarkoitus. Tutustu laajaan valikoimaamme, josta löydät erimuotoisia peilejä ja peilikaappeja kätevillä toiminnoilla, kuten säädettävä ja himmenettävä valaistus.

3


Peilit





PEILIT HIPAISUKOSKETTIMELLA

Himmennettävistä Touch- ja Scene -valopeilimalleista on saatavana useita leveyksiä. Alareunassa olevilla kolmella kosketuspainikkeella voit säätää valon lämpötilaa ja kirkkautta sekä sammuttaa ja laittaa valot päälle. Peilin kosketusnäytön viimeisimmät asetukset säilyvät, kun kytket virran päälle seuraavan kerran.



KÄÄNNETTÄVÄ SIVUVALAISTUS

Scene-peilillä, jossa on käännettävä sivuvalaistus, voit saavuttaa parhaan meikkaus- tai parranajotuloksen. Voit kääntää sivuvalaistuksen jopa 90 asteen kulmaan ja saada siten aikaan juuri haluamasi valaistuksen. Kirkkautta ja värilämpötilaa voit säätää alareunassa olevilla kosketuspainikkeilla.



PYÖREÄT PEILIT

Pyöreä Loox-peili, jossa on tunnelmallinen LED-taustavallo, on yksi suosituimmista tuotteistamme. Se sopii yhtä hyvin eteiseen, makuuhuoneeseen kuin kylpyhuoneeseen. Slot on Loox-peilin soikea versio, ja se tuo saman mukavan ja kodikkaan tunnelman kylpyhuoneeseen.




PEILI VALAISTUKSELLA

Feel on perinteinen kylpyhuonepeili peili, josta on saatavana useita leveyksiä. Riippuen peilin koosta, tulee siihen joko yksi tai kaksi ylävalaisinta.

Peilit

LOOX



	MITAT	TUOTENRO	EUR
70	Ø:700 S:30	360070	820
90	Ø:900 S:30	360090	930
110	Ø:1100 S:30	360110	1 030


TIETOA

- Valaistus reunan takana.
- Peilissä ei ole omaa virtapainiketta, vaan se on kytketty huoneen virtakytkimeen.
- LED-valaistus 3000 K.
- Valovirta 480–680 lm.
- IP-luokka 44.
- Energialuokka G.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.

TOUCH



	MITAT	TUOTENRO	EUR
50	L:500 K:720 S:30	346050	880
60	L:600 K:720 S:30	346060	930
80	L:800 K:720 S:30	346080	980
100	L:1000 K:720 S:30	346100	1 030
120	L:1200 K:720 S:30	346120	1 080
140	L:1400 K:720 S:30	346140	1 130


TIETOA

- Valaistus eteenpäin.
- Ylä- ja alavalistus.
- Alareunassa olevilla kosketuspainikkeilla voit säätää valon lämpötilaa ja kirkkautta sekä sammuttaa ja laittaa valot päälle.
- Peili säilyttää muistissaan edellisen kerran asetukset seuraavaa kertaa varten.
- LED-valaistus 2500–6500 K.
- Valovirta 320–680 lm.
- IP-luokka 44.
- Energialuokka F.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.

SCENE



	MITAT	TUOTENRO	EUR
50	L:500 K:720 S:30/70	348050	1 030
60	L:600 K:720 S:30/70	348060	1 080
80	L:800 K:720 S:30/70	348080	1 130
100	L:1000 K:720 S:30/70	348100	1 180
120	L:1200 K:720 S:30/70	348120	1 240


TIETOA

- Säädettävä sivuvalaistus jopa 90 asteen kulmassa.
- Alareunassa olevilla kosketuspainikkeilla voit säätää valon lämpötilaa ja kirkkautta sekä sammuttaa ja laittaa valot päälle.
- Peili säilyttää muistissaan edellisen kerran asetukset seuraavaa kertaa varten.
- LED-valaistus 2500–6500 K.
- Valovirta 810 lm.
- IP-luokka 44.
- Energialuokka F.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.

SLOT



	MITAT	TUOTENRO	EUR
50	B:500 K:1000 S:30	341150	720


TIETOA

- Valaistus reunan takana.
- Peilissä ei ole omaa virtapainiketta, vaan se on kytketty huoneen virtakytkimeen.
- LED-valaistus 3000 K.
- Valovirta 750 lm.
- IP-luokka 44.
- Energialuokka F.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.

FEEL



	MITAT	TUOTENRO	EUR
40	L:400 K:720/755 S:30/95	344040	420
50	L:500 K:720/755 S:30/95	344050	490
60	L:600 K:720/755 S:30/95	344060	590
80	L:800 K:720/755 S:30/95	344080	650
100	L:1000 K:720/755 S:30/95	344100	720
120*	L:1200 K:720/755 S:30/95	344120	860
140*	L:1400 K:720/755 S:30/95	344140	860

TIETOA

- Valaisin peilin yläpuolella (*2 valaisinta).
- Alavalistus.
- Peilissä ei ole omaa virtapainiketta, vaan se on kytketty huoneen virtakytkimeen.
- LED-valaisin 4000 K.
- Valovirta 80-350 lm (alla), 480 lm (yllä).
- IP-luokka 44.
- Energialuokka F.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.

Peilikaapit

Circ

Ylellinen peilikaappi, jossa on kaksi peiliovea ja kosketuspaneelilla säädettävä valaistus.

Ø: 800 mm
SYVYYS: 160 mm



Stage

Hyvin varustettu peilikaappi, jossa on suurentava peili lisävarusteena.


LEVEYS: 40/50/60/80/100/120/140
KORKEUS: 720 mm
SYVYYS: 140 mm



Stage Plus

Huippuvarustettu peilikaappi, jossa valon säätö kosketuspaneelin kautta ja hienoja lisävalintoja.

LEVEYS: 40/50/60/80/100/120/140
KORKEUS: 720 mm
SYVYYS: 140 mm





AINUTLAATUINEN PEILIKAAPPI


Ylellisyyttä ja käsityötaitoa huokuva Circ-peilikaappimme on suunniteltu Air Wood-kalustesarjaan, mutta se sopii yhtä hyvin kaikkiin sarjoihimme. Pyöreä valopeili koostuu kahdesta peiliovesta. Kaapissa on kolme kiinteää hyllyä ja takaosa on Natural Oak-tammiviilua.

Pistorasia, magneettipidike pientavaroille ja kosketuspaneeli kirkkauden ja värilämpötilan säätöön ovat vakiona tässä huippuvarustetussa peilikaapissa. Valitse lisäksi suurentava peili.



MAGNEETTIPIDIKE PIENTAVAROILLE

Pieni magneetti pinsettien, kynsisaksien ja muiden pientavaroiden säilytykseen, joilla on taipumus kadota. Tämä varuste sisältyy kaikkiin peilikaappeihimme.



KAKSIPUOLISET PEILIOVET

Kaikissa peilikaapeissamme on kaksipuoliset peiliovet, jotka helpottavat peilaamista.

Plus Zoom -lisävalinnalla saat meikkipeilin, jonka voit kiinnittää haluamaasi kohtaan. Peilikaapeissamme on korkealaatuiset, Grassin valmistamat saranat.




PISTORASIA

Peilikaapin oikeassa yläkulmassa oleva pistorasia sisältyy kaikkiin peilikaappeihimme ja on kätevä yksityiskohta, joka pitää hammasharjan ja parranajokoneen ladattuina ympäri vuorokauden.

Kaikissa kaapeissa on LED-valaistus, joka antaa miellyttävän mutta tehokkaan valkoisen valon. Valitse Circ tai Stage Plus, jos haluat lisävalaistusta ja kirkkauden sekä värilämpötilan säädön kaapin sivussa olevan kosketuspaneelin kautta.

Peilikaappi

CIRC



	MITAT	TUOTENRO	EUR
PREMIUM WHITE	Ø: 800	367811	1 800
NATURAL OAK	Ø: 800	367834	1 900
BLACK OAK	Ø: 800	367839	2 010
DARK OAK	Ø: 800	367838	2 010
ACCENT/NCS	Ø: 800	367866	2 160

LISÄVARUSTEET	TUOTENRO	EUR
PLUS ZOOM	340093	90

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Magneettipidike pientavaroille.
- Peilit ovien sisäpuolella.
- Takaosa ja kolme kiinteää hyllyä Natural Oak -värisenä.
- Plus Zoom tarkoittaa 5-kertaisesti suurentavaa peiliä oven sisäpuolella. Vapaa sijoittelu.
- Ø:800 mm S:160 mm.
- Peilikaapin sisämitat L:550 mm K:550 mm S:145 mm.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet noin 7 viikkoa.


SÄHKÖ JA VALAISTUS

- Ylä- ja alavalaistus.
- Valaistus kaapin sisällä.
- Pistorasia oikeassa yläkulmassa.
- Säädetty LED-sisä- ja alavalaistus, 2700-6500K.
- Valovirta 550 lm.
- IP-luokka 44.
- Energialuokka E.
- Peilikaappi yhdistetään huoneen virtakytkimeen.
- Himmennä ja säädä valon lämpötilaa oikeanpuoleisen seinän ulkopuolella olevalla kosketuspaneelilla.
- Peili säilyttää muistissaan edellisen kerran asetukset seuraavaa kertaa varten.

STAGE



	40 (YKSI OVI) K:720 S:140	EUR	50 (YKSI OVI) K:720 S:140	EUR	60 (KAISI OVEA) K:720 S:140	EUR	80 (KAISI OVEA) K:720 S:140	EUR
PREMIUM WHITE	368511H/V*	710	368611H/V*	730	368711	880	368811	1 130
LIGHT SAND	368554H/V*	710	368654H/V*	730	368754	880	368854	1 130
STILL GREY	368552H/V*	710	368652H/V*	730	368752	880	368852	1 130
NATURAL OAK	-	-	-	-	368734	990	368834	1 250
DARK OAK	-	-	-	-	368738	1 100	368838	1 360
BLACK OAK	368539H/V*	820	368639H/V*	850	368739	1 100	368839	1 360
ACCENT/NCS	368566H/V*	1 070	368666H/V*	1 090	368766	1 240	368866	1 490



	100 (KAISI OVEA) K:720 S:140	EUR	120 (KAISI OVEA) K:720 S:140	EUR	140 (NELJÄ OVEA) K:720 S:140	EUR	LISÄVARUSTE TUOTENRO	EUR
PREMIUM WHITE	368911	1 320	369011	1 420	369811	1 800	PLUS ZOOM	340093
LIGHT SAND	368954	1 320	369054	1 420	-	-		90
STILL GREY	368952	1 320	369052	1 420	-	-		
NATURAL OAK	368934	1 430	369034	1 530	369834	1 910		
DARK OAK	368938	1 540	369038	1 650	369838	2 030		
BLACK OAK	368939	1 540	369039	1 650	369839	2 030		
ACCENT/NCS	368966	1 680	369066	1 780	369866	2 160		

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Magneettipidike pientavaroille.
- Peilit ovien sisäpuolella.
- Siirrettävät, karkaistut lasihyllyt.
- 80, 100, 120 ja 140 sisältävät sähköosan, jossa on siirrettävät alumiinihyllyt.
- Plus Zoom tarkoittaa 5-kertaisesti suurentavaa peiliä oven sisäpuolella. Vapaa sijoittelu.

SÄHKÖ JA VALAISTUS

- Ylävalaistus.
- Pistorasia oikeassa yläkulmassa.
- LED-valaistus 4000 K.
- Valovirta 290–770 lm (yllä).
- Energialuokka C.
- IP-luokka 44.
- Peiliikaappi yhdistetään huoneen virtakytkimeen. Ei virtapainiketta.

ILMOITA TILATESSASI

*Ilmoita oven oikea- tai vasenkätisyys valitsemalla O tai V.


TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet noin 7 viikkoa.

STAGE PLUS PEILIKAAPPI, JOSSA ON VALONSÄÄTÖPANEELI



	40 (YKSI OVI) K:720 S:140	EUR	50 (YKSI OVI) K:720 S:140	EUR	60 (KAISI OVEA) K:720 S:140	EUR	80 (KAISI OVEA) K:720 S:140	EUR
PREMIUM WHITE	369111H/V*	920	369211H/V*	940	369311	1 080	369411	1 340
LIGHT SAND	369154H/V*	920	369254H/V*	940	369354	1 080	369454	1 340
STILL GREY	369152H/V*	920	369252H/V*	940	369352	1 080	369452	1 340
NATURAL OAK	-	-	-	-	369334	1 190	369434	1 450
DARK OAK	-	-	-	-	369338	1 310	369438	1 560
BLACK OAK	369139H/V*	1 030	369239H/V*	1 050	369339	1 310	369439	1 560
ACCENT/NCS	369166H/V*	1 280	369266H/V*	1 300	369366	1 440	369466	1 700



	100 (KAISI OVEA) K:720 S:140	EUR	120 (KAISI OVEA) K:720 S:140	EUR	140 (NELJÄ OVEA) K:720 S:140	EUR	LISÄVARUSTE TUOTENRO	EUR
PREMIUM WHITE	369511	1 520	369611	1 630	369711	2 010	PLUS ZOOM	340093
LIGHT SAND	369554	1 520	369654	1 630	-	-		90
STILL GREY	369552	1 520	369652	1 630	-	-		
NATURAL OAK	369534	1 640	369634	1 740	369734	2 120		
DARK OAK	369538	1 750	369638	1 850	369738	2 230		
BLACK OAK	369539	1 750	369639	1 850	369739	2 230		
ACCENT/NCS	369566	1 880	369666	1 980	369766	2 360		

TIETOA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Magneettipidike pientavaroille.
- Peilit ovien sisäpuolella.
- Siirrettävät, karkaistut lasihyllyt.
- 80, 100, 120 ja 140 sisältävät sähköosan, jossa on siirrettävät alumiinihyllyt.
- Plus Zoom tarkoittaa 5-kertaisesti suurentavaa peiliä oven sisäpuolella, joka on vapaasti sijoitettavissa.

SÄHKÖ JA VALAISTUS

- Ylä- ja alavalistus.
- Valaistus kaapin sisällä vasemmalla.
- LED-valaistus 2700–6500 K.
- Valovirta 290–770 lm (yllä).
- Energialuokka C.
- IP-luokka 44.
- Peiliikaappi yhdistetään huoneen virtakytkimeen.
- Himmennä ja sääda valon lämpötilaa vasemmanpuoleisen seinän ulkopuolella olevalla kosketuspaneelilla.
- Peili säilyttää muistissaan edellisen kerran asetukset seuraavaa kertaa varten.

ILMOITA TILATESSASI

*Ilmoita oven oikea- tai vasenkätisyys valitsemalla O tai V.

TOIMITUSAIKA

Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet noin 7 viikkoa.

Säilytysratkaisut

Hyvää säilytystilaa ei ole koskaan liikaa. Tarjoamme säilytysratkaisut, jotka ovat muotoilultaan yhteensopivia kalusteidemme kanssa, niin pieniin kuin suurin kylpyhuoneisiin. Kaappimme valmistetaan Ruotsissa ja niillä on 15 vuoden takuu.

4

Korkeat kaapit ja seinäkaapit

Korkea kaappi 30

Kapein kaappimme niin leveys- kuin syvyyssuunnassa. Ovesta on upotettu vedin.

LEVEYS: 300 mm
KORKEUS: 1600 mm
SYVYYS: 300 mm



Korkea kaappi 40

Korkea kaappi, joka sopii kaikkiin kalustesarjoihin. Saatavana laatikoilla ja ilman.

LEVEYS: 400 mm
KORKEUS: 1600 mm
SYVYYS: 400 mm



Twin

Korkea kaappi kaksipuolisella peiliovellä. Saatavana kahdessa leveydessä ja syvyydessä. Leveämpi kaappi on saatavana laatikoilla tai ilman.


LEVEYS: 300/400 mm
KORKEUS: 1600 mm
SYVYYS: 300/400 mm



Seinäkaappi

Seinäkaappi kahdessa korkeudessa. Ovesta on upotettu vedin.

LEVEYS: 300 mm
KORKEUS: 720/1200 mm
SYVYYS: 200 mm






Seinäkaappi

SEINÄKAAPPI

72 2 HYLLYÄ

120 5 HYLLYÄ



		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
VISKAN SOLID	PREMIUM WHITE	351611H/V*	530	351811H/V*	650
	LIGHT SAND	351654H/V*	530	351854H/V*	650
	STILL GREY	351652H/V*	530	351852H/V*	650
	BLACK OAK	351639H/V*	750	351839H/V*	880
	ACCENT/NCS	351666H/V*	890	351866H/V*	1 010
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
VISKAN SHADE	PREMIUM WHITE	373811H/V*	650	373911H/V*	800
	ACCENT/NCS	373866H/V*	1 010	373966H/V*	1 160

TIETOA SEINÄKAAPEISTA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Kaapit sisältävät yhden kiinteän puuhyllyn (ei koske 72 cm kaappia) sekä 6 mm:n karkaistut lasihyllyt, jotka ovat siirrettäviä.
- Kaapin ovessa on upotettu vedin.

ILMOITA TILATESSASI

*Ilmoita oven oikea- tai vasenkätisyys valitsemalla O tai V.

TIETOA KORKEISTA KAAPEISTA

- TX Top Extreme™ -pintakäsittely.
- Kaapit sisältävät yhden kiinteän puuhyllyn sekä 6 mm:n karkaistut lasihyllyt, jotka ovat siirrettäviä.
- Plus Power tarkoittaa 230 V:n yksittäistä pistorasiaa. Pistorasia ei ole asennettuna toimitettaessa. Vapaavalintainen sijoittelu.
- Laatikot mustaa mattalakattua alumiinia.
- Viskan-mallissa on ovessa upotettu vedin.
- Grand-malliin sisältyy Push-mekanismi, mutta voit valita toisen vetimen.
- Twin-malliin sisältyy Push-mekanismi ja alumiininen vedin.
- Korkeat kaapit voidaan sijoittaa vierekkäin, jos tilaat yhden, joka avautuu vasemmalle ja toisen, joka avautuu oikealle.

TOIMITUSAIKA


Noin 2-3 viikkoa.
Accent/NCS-väriset kalusteet noin 7 viikkoa.

Korkea kaappi


KORKEA KAAPPI

30 5 HYLLYÄ


40 5 HYLLYÄ

40 4 HYLLYÄ/
2 LAATIKKOA

L:300 K:1600 S:300



L:400 K:1600 S:400



L:400 K:1600 S:400

		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
VISKAN SOLID	PREMIUM WHITE	352111H/V*	800	352411H/V*	930	352711H/V*	1 360
	LIGHT SAND	352154H/V*	800	352454H/V*	930	352754H/V*	1 360
	STILL GREY	352152H/V*	800	352452H/V*	930	352752H/V*	1 360
	BLACK OAK	352139H/V*	1 050	352439H/V*	1 170	352739H/V*	1 600
	ACCENT/NCS	352166H/V*	1 160	352466H/V*	1 290	352766H/V*	1 720
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
VISKAN GRIP	PREMIUM WHITE	352011H/V*	820	352211H/V*	960	352511H/V*	1 390
	LIGHT SAND	352054H/V*	820	352254H/V*	960	352554H/V*	1 390
	STILL GREY	352052H/V*	820	352252H/V*	960	352552H/V*	1 390
	BLACK OAK	352039H/V*	1 070	352239H/V*	1 200	352539H/V*	1 650
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
VISKAN SHADE	PREMIUM WHITE	374311H/V*	1 130	374111H/V*	1 150	374211H/V*	1 580
	ACCENT/NCS	374366H/V*	1 490	374166H/V*	1 510	374266H/V*	1 940
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
TWIN	PREMIUM WHITE	367511H/V*	1 030	367611H/V*	1 130	367711H/V*	1 560
	LIGHT SAND	367554H/V*	1 030	367654H/V*	1 130	367754H/V*	1 560
	STILL GREY	367552H/V*	1 030	367652H/V*	1 130	367752H/V*	1 560
	NATURAL OAK	367534H/V*	1 130	367634H/V*	1 240	367734H/V*	1 670
	DARK OAK	367538H/V*	1 240	367638H/V*	1 340	367738H/V*	1 770
	BLACK OAK	367539H/V*	1 240	367639H/V*	1 340	367739H/V*	1 770
	ACCENT/NCS	367566H/V*	1 390	367666H/V*	1 490	367766H/V*	1 920
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
GRAND SOLID	PREMIUM WHITE	-	-	354011H/V*	960	354211H/V*	1 390
	NATURAL OAK	-	-	354034H/V*	1 080	354234H/V*	1 510
	DARK OAK	-	-	354038H/V*	1 200	354238H/V*	1 640
	BLACK OAK	-	-	354039H/V*	1 200	354239H/V*	1 640
	ACCENT/NCS	-	-	354066H/V*	1 320	354266H/V*	1 750
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
GRAND GRIP	PREMIUM WHITE	-	-	372611H/V*	1 200	372711H/V*	1 640
	NATURAL OAK	-	-	372634H/V*	1 330	372734H/V*	1 760
	DARK OAK	-	-	372638H/V*	1 450	372738H/V*	1 880
	BLACK OAK	-	-	372639H/V*	1 450	372739H/V*	1 880
	ACCENT/NCS	-	-	372666H/V*	1 560	372766H/V*	1 990
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
GRAND CLASSIC	PREMIUM WHITE	-	-	354115H/V*	1 260	354315H/V*	1 690
	ACCENT/NCS	-	-	354166H/V*	1 620	354366H/V*	2 050
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
AIR WOOD	NATURAL OAK	-	-	364834H/V*	1 340	364934H/V*	1 750
	DARK OAK	-	-	364838H/V*	1 540	364938H/V*	1 950
	BLACK OAK	-	-	364839H/V*	1 440	364939H/V*	1 850
		TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR	TUOTENRO	EUR
LISÄVARUSTEET	PLUS POWER	359001	110	359001	110	359001	110





Suihkutilaratkaisut

Pohjoismaiden laajin suihkuseinävalikoima – suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa parhaista materiaaleista 15 vuoden takuulla. Voit saada lähes kaikki suihkuseinämme juuri sinun kylpyhuoneeseesi mitoitettuna huoneen koosta ja muodosta riippumatta.

5

Suihkusarjat

EPIC


Ylelliset suihkuseinät pivot-ovella, joka kiertyy akselinsa ympäri.

LASI: 10 mm
 TYYPIT: SUIHKUSYVENNYS/SUIHKUNURKKA

 POLISHED



EPIC 1 PLUS




POLISHED

ARC ORIGINAL


Tyylikkää helat ja runsaat vaihtoehtot.

LASI: 8 mm
 TYYPIT: SUIHKUSYVENNYS/SUIHKUNURKKA/
 TILANJAKAJA/KESKELLÄ SEINÄÄ

 CHROME
 MATTE BLACK
 BRUSHED STAINLESS
 BRUSHED BRASS
 BRUSHED BRONZE



ARC 4 ORIGINAL



CHROME

ARC FRAME

Tiivis alumiinilista kehystää suihkuseinän tyylikkäästi.

LASI: 8 mm
 TYYPIT: SUIHKUSYVENNYS/SUIHKUNURKKA/
 TILANJAKAJA/KESKELLÄ SEINÄÄ

 CHROME/POLISHED
 MATTE BLACK



ARC 20 FRAME



MATTE BLACK

EDGE

Tyylin ja toimintojen harmoninen tasapaino.

LASI: 6 mm
 TYYPIT: SUIHKUSYVENNYS/SUIHKUNURKKA/
 TILANJAKAJA

 STONE
 ONYX



EDGE 20 PLUS



ONYX

LINC ORIGINAL

Toiminnallinen suihkusarja, joka sisältää monia ratkaisuja.

LASI: 6 mm
 TYYPIT: SUIHKUSYVENNYS/SUIHKUNURKKA/
 TILANJAKAJA/KESKELLÄ SEINÄÄ

- POLISHED
- MATTE BRUSHED
- MATTE BLACK
- MATTE WHITE



LINC NIAGARA



POLISHED

LINC FLEX


Taitettavat suihkuovet pieneen tilaan.

LASI: 6 mm
 TYYPIT: SUIHKUSYVENNYS/SUIHKUNURKKA

- POLISHED
- MATTE BRUSHED
- MATTE BLACK



LINC ANGEL FLEX



POLISHED

BRIC

Suihkukaapit pivot-ovilla tai liukuovilla.

LASI: 6 mm
 TYYPIT: SUIHKUKAAPPI

- MATTE WHITE



BRIC 5



MATTE WHITE





Epic

Pohjoismaiden eksklusiivisimmat
suihkutilaratkaisut.



Epic

Pohjoismaiden eksklusiivisin suihkutilaratkaisu kymmenen millimetrin paksuisella lasilla, joka tuntuu painostaan huolimatta lähes leijuvan liikkuessaan höyhenenkevyesti oman akselinsa ympäri. Epic vie kylpyhuoneesi ilmeen täysin uudelle tasolle.





EEPPINEN MUOTOILU

Harvoin on nähty näin paljon lasia yhdessä ja samassa suihkuratkaisussa, eikä koskaan näin pienellä määrällä heloja. Epic maksimoi suihkukokemuksen olemalla samanaikaisesti suurin, korkein ja levein. Valitse useista malleista, jotka voidaan sijoittaa suihkunurkkaan tai suihkusyvennykseen.



LEIJUVA VAIKUTELMA

Kun Epic upotetaan kattoon, lasi saa melkein leijuvaan tunteen. Pivot-ovi kiertyy akselinsa ympäri – äänettömästi ja sulavasti – painostaan huolimatta. Se tunne täytyy kokea.



UPOTETTU KATTOON

Epic-mallille ainutlaatuista on mahdollisuus upottaa pivot-sarana kattoon. Tämä onnistuu Plus-malleissa, jotka voidaan räätälöidä mittojen mukaan aina 2700 millimetriin asti. Muiden mallien mukana toimitetaan vakauttava tukitanko, joka pitää lasin tukevassa otteessa.



UPOTETTU LATTIAAN

Alareunassa lasi pyörii pivot-saranan ympäri. Saranalle porataan 5 mm syvyinen reikä lattiaan, jolloin se ei vaurioita vesieristeitä tai lattialämmitystä.




KESTÄVÄÄ LAATUA


Epic-suihkuseinien ylellisyys näkyy sekä laadussa että tuotannossa, sillä valmistamme suihkuseinät käsin tehtaallamme. Epic-suihkuseinät on valmistettu smoolantilaisesta lasista ja anodisoidusta alumiinista valmistetuista heloista, jotka olemme suunnitelleet varta vasten Epic-suihkuseiniin.

Epic

EPIC 1



MITTOJEN MUKAAN		
	POLISHED	EUR
CLEAR	701 02300	3 060
SMOKE	701 03300	3 320
OPAL CLEAR	701 12300	3 320
OPAL FROST	701 25300	3 600



- TIETOA**
- Leveys 1100–1600 mm (A).
 - Vakiokorkeus 2100 mm kehyksen yläreunaan (2060 mm lasin yläreunaan).
 - Sisältää Epic-vetimen.
 - Huomioithan oven kääntösäteen, jotta syvennykseen mahtuu myös esimerkiksi kattosuihku.
 - Pivot-sarana porataan 5 mm:n syvyydelle lattiaan, ks. inr.fi.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2100 mm) sekä oikea/vasen.


TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

EPIC 1 PLUS



MITTOJEN MUKAAN		
	POLISHED	EUR
CLEAR	751 02300	3 340
SMOKE	751 03300	3 600
OPAL CLEAR	751 12300	3 600
OPAL FROST	751 25300	3 870



- TIETOA**
- Leveys 1100–1600 mm (A). Korkeus 1400–2700 mm.
 - Korkeus tarkoittaa tarkkaa mittaa lattiasta kattoon.
 - Sisältää Epic-vetimen.
 - Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.
 - Pivot-sarana porataan 5 mm:n syvyyteen lattiaan ja upotetaan kattoon. Ennen asennusta tarvitaan erityisiä mukautuksia, ks. inr.fi.
 - Huomioithan oven kääntösäteen, jotta syvennykseen mahtuu myös esimerkiksi kattosuihku.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta, korkeus ja oikea/vasen.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

EPIC 4



VASENKÄTINEN MALLI		
	POLISHED	EUR
CLEAR	7041 02300	3 730
SMOKE	7041 03300	4 110
OPAL CLEAR	7041 12300	4 110
OPAL FROST	7041 25300	4 500

OIKEAKÄTINEN MALLI		
	POLISHED	EUR
CLEAR	7042 02300	3 730
SMOKE	7042 03300	4 110
OPAL CLEAR	7042 12300	4 110
OPAL FROST	7042 25300	4 500



- TIETOA**
- Leveys 1100–2000 mm (A).
 - Vakiokorkeus 2100 mm kehyksen yläreunaan (2060 mm lasin yläreunaan).
 - Sisältää Epic-vetimen.
 - Mukana 2 lattiakiinnikettä ja 2 yläkiinnikettä kiinteällä puolella, jos se on suurempi kuin 1100 mm.
 - Pivot-sarana porataan 5 mm:n syvyydelle lattiaan, ks. inr.fi.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2100 mm).

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

EPIC 2



VASENKÄTINEN MALLI



	POLISHED	EUR
CLEAR	7021 02300	2 350
SMOKE	7021 03300	2 610
OPAL CLEAR	7021 12300	2 610
OPAL FROST	7021 25300	2 890

OIKEAKÄTINEN MALLI

	POLISHED	EUR
CLEAR	7022 02300	2 350
SMOKE	7022 03300	2 610
OPAL CLEAR	7022 12300	2 610
OPAL FROST	7022 25300	2 890

VASEN

OIKEA



TIETOA

- Leveys 700–1100 mm (A).
- Vakiokorkeus 2100 mm kehyksen yläreunaan (2060 mm lasin yläreunaan).
- Sisältää Epic-vetimen.
- Pivot-sarana porataan 5 mm:n syvyydelle lattiaan, ks. inr.fi.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2100 mm).

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

EPIC 2 PLUS





MITTOJEN MUKAAN

	POLISHED	EUR
CLEAR	752 02300	2 770
SMOKE	752 03300	3 040
OPAL CLEAR	752 12300	3 040
OPAL FROST	752 25300	3 320

VASEN

OIKEA



TIETOA

- Leveys 700–1200 mm (A), korkeus 1400–2700 mm.
- Korkeus tarkoittaa tarkkaa mittaa lattiasta kattoon.
- Sisältää Epic-vetimen.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.
- Pivot-sarana porataan 5 mm:n syvyyteen lattiaan ja upotetaan kattoon. Ennen asennusta tarvitaan erityisiä mukautuksia, ks. inr.fi.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta, korkeus ja oikea/vasen.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

EPIC 13



VASENKÄTINEN MALLI



	POLISHED	EUR
CLEAR	7131 02300	3 730
SMOKE	7131 03300	4 110
OPAL CLEAR	7131 12300	4 110
OPAL FROST	7131 25300	4 500

OIKEAKÄTINEN MALLI

	POLISHED	EUR
CLEAR	7132 02300	3 730
SMOKE	7132 03300	4 110
OPAL CLEAR	7132 12300	4 110
OPAL FROST	7132 25300	4 500

VASEN

OIKEA



TIETOA

- Koko 700–1100 mm (A) x 400–2000 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta kehyksen ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2100 mm kehyksen yläreunaan (2060 mm lasin yläreunaan).
- Sisältää Epic-vetimen.
- Mukana 2 lattiakiinnikettä ja 2 yläkiinnikettä kiinteällä puolella, jos se on suurempi kuin 1100 mm.
- Pivot-sarana porataan 5 mm:n syvyydelle lattiaan, ks. inr.fi.

ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta ja B-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2100 mm).

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Arc Original

Arkkitehdin suosikki tarjoaa
mittaamattomia mahdollisuuksia.



Arc Original

Arc Original-suihkuseinille on luonteenomaista 8 mm:n lasi ja kauniit helat, jotka olemme suunnitelleet varta vasten Arc-sarjan suihkuseiniin. Arc Original on tullut tunnetuksi arkkitehtien valintana, sillä lasin mukauttaminen onnistuu millimetrin tarkkuudella.





ARKKITEHDIN SUIHKUSARJA

Kun yksityiskohdat pidetään minimissä, jää luovuudelle tilaa. Se on visio Arc-sarjan muotoilun taustalla. Arc-suihkuseinät tarjoaa 8 mm lasilla sekä pelkistetyillä listoilla ja heloilla markkinoiden eniten mukautettavissa olevat suihkuratkaisut. Arc on ajaton suihkuklassikko, jossa lasi on pääosassa.



KAUNIS PINTA

Kromi- ja mattamustan viimeistelyn lisäksi sarjassa on kolme kaunista harjattua viimeistelyä, jotka ovat satavilla Line-pyyhekuivaimiin sekä INR by Primy -hanoihin ja tarvikkeisiin. Vaihtoehtoja ovat Brushed Stainless, Brushed Bronze ja Brushed Brass.



RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET

Arc Original -sarjan tarjoamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat mitä tulee lasin mukauttamiseen. Useimmat Arc-mallit voidaan räätälöidä ja mukauttaa omien tarpeiden mukaan. Yleisiä esimerkkejä ovat viistoonleikkaus sekä reikä putkien läpivientiä varten. Räätälöityjen suihkuseinien valmistajana tarjoamme sinulle mahdollisuuden täysin yksilöllisten suihkuseinien suunnitteluun. Katso sivu 10.



PIILOTETTU KIINNITYS

Visio suurista lasipinnoista ja pelkistetyistä yksityiskohdista toistuu kehitystyössämme jatkuvasti. Heloissa on esimerkiksi hyvin vähän ruuveja, ja saranan ja seinän yhtymäkohdassa ruuvireiät peitetään yhteensopivilla suojilla. Myös vakauttavilla 22,5° ja 90° tukitangoilla on minimalistinen muotoilu, joka korostaa tuotteen puhdaslinjaisuutta.




KESTÄVÄÄ LAATUA

Arc Original on korkealaatuinen sekä lasin että metallin osalta. Suihkulasit räätälöidään ja karkaistaan Smoolannissa ja kootaan sitten käsin tehtaallamme Malmössä.

Arc Original


ARC 2 ORIGINAL




KIINTEÄT MITAT															
	CHROME		EUR	MATTE BLACK		EUR	BRUSHED STAINLESS		EUR	BRUSHED BRASS		EUR	BRUSHED BRONZE		EUR
CLEAR 800X2000	102	02580	1 000	102	02180	1 080	102	02480	1 180	102	02880	1 180	102	02680	1 180
CLEAR 900X2000	102	02590	1 000	102	02190	1 080	102	02490	1 180	102	02890	1 180	102	02690	1 180

MITTOJEN MUKAAN										
	CHROME		MATTE		BRUSHED		BRUSHED		BRUSHED	
	EUR		BLACK	EUR	STAINLESS	EUR	BRASS	EUR	BRONZE	EUR
CLEAR	102 02500	1 310	102 02100	1 310	102 02400	1 410	102 02800	1 410	102 02600	1 410
TIMELESS	102 11500	1 410	102 11100	1 410	102 11400	1 510	102 11800	1 510	102 11600	1 510
FROST	102 10500	1 410	102 10100	1 410	102 10400	1 510	102 10800	1 510	102 10600	1 510
SMOKE	102 03500	1 410	102 03100	1 410	102 03400	1 510	102 03800	1 510	102 03600	1 510
OPAL CLEAR	102 12500	1 410	102 12100	1 410	102 12400	1 510	102 12800	1 510	102 12600	1 510
BRONZE	102 42500	1 410	102 42100	1 410	102 42400	1 510	102 42800	1 510	102 42600	1 510

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteät mitat: Leveys 800 tai 900 mm (A).
- Mittojen mukaan: Leveys 300–1000 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan.
- Sisältää Square-vetimen (katso vaihtoehdot räätälöityihin ratkaisuihin, sivulta 168).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA


Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 3 ORIGINAL



MITTOJEN MUKAAN															
	CHROME		EUR	MATTE BLACK		EUR	BRUSHED STAINLESS		EUR	BRUSHED BRASS		EUR	BRUSHED BRONZE		EUR
CLEAR	103	02500	2 490	103	02100	2 490	103	02400	2 710	103	02800	2 710	103	02600	2 710
TIMELESS	103	11500	2 710	103	11100	2 710	103	11400	2 920	103	11800	2 920	103	11600	2 920
FROST	103	10500	2 710	103	10100	2 710	103	10400	2 920	103	10800	2 920	103	10600	2 920
SMOKE	103	03500	2 710	103	03100	2 710	103	03400	2 920	103	03800	2 920	103	03600	2 920
OPAL CLEAR	103	12500	2 710	103	12100	2 710	103	12400	2 920	103	12800	2 920	103	12600	2 920
BRONZE	103	42500	2 710	103	42100	2 710	103	42400	2 920	103	42800	2 920	103	42600	2 920

MITTOJEN MUKAAN



TIETOA

- Leveys 600–2000 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan.
- Sisältää Square-vetimen (katso muut vaihtoehdot sivulta 168).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio, ja jos haluat muunlaisen jaon kuin yhtä leveät ovet.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


ARC 4 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN

	CHROME		MATTE BLACK		BRUSHED STAINLESS		BRUSHED BRASS		BRUSHED BRONZE	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
CLEAR	104 02500	2 650	104 02100	2 650	104 02400	2 860	104 02800	2 860	104 02600	2 860
TIMELESS	104 11500	2 860	104 11100	2 860	104 11400	3 060	104 11800	3 060	104 11600	3 060
FROST	104 10500	2 860	104 10100	2 860	104 10400	3 060	104 10800	3 060	104 10600	3 060
SMOKE	104 03500	2 860	104 03100	2 860	104 03400	3 060	104 03800	3 060	104 03600	3 060
OPAL CLEAR	104 12500	2 860	104 12100	2 860	104 12400	3 060	104 12800	3 060	104 12600	3 060
BRONZE	104 42500	2 860	104 42100	2 860	104 42400	3 060	104 42800	3 060	104 42600	3 060

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 500–2200 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (katso muut vaihtoehdot sivulta 168).
- Toimitetaan ilman tukitankoa, jos kiinteä puoli on alle 300 mm.
- Mukana 2 lattiakiinnikettä, jos kiinteä puoli on suurempi kuin 1000 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


ARC 5 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN

	CHROME		MATTE BLACK		BRUSHED STAINLESS		BRUSHED BRASS		BRUSHED BRONZE	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
CLEAR	105 02500	3 380	105 02100	3 380	105 02400	3 590	105 02800	3 590	105 02600	3 590
TIMELESS	105 11500	3 590	105 11100	3 590	105 11400	3 790	105 11800	3 790	105 11600	3 790
FROST	105 10500	3 590	105 10100	3 590	105 10400	3 790	105 10800	3 790	105 10600	3 790
SMOKE	105 03500	3 590	105 03100	3 590	105 03400	3 790	105 03800	3 790	105 03600	3 790
OPAL CLEAR	105 12500	3 590	105 12100	3 590	105 12400	3 790	105 12800	3 790	105 12600	3 790
BRONZE	105 42500	3 590	105 42100	3 590	105 42400	3 790	105 42800	3 790	105 42600	3 790

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 500–1500 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (katso muut vaihtoehdot sivulta 168).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Arc Original


ARC 7 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN

	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR	107 02500	4 620	107 02100	4 620	107 02400	4 930	107 02800	4 930	107 02600	4 930
TIMELESS	107 11500	4 930	107 11100	4 930	107 11400	5 240	107 11800	5 240	107 11600	5 240
FROST	107 10500	4 930	107 10100	4 930	107 10400	5 240	107 10800	5 240	107 10600	5 240
SMOKE	107 03500	4 930	107 03100	4 930	107 03400	5 240	107 03800	5 240	107 03600	5 240
OPAL CLEAR	107 12500	4 930	107 12100	4 930	107 12400	5 240	107 12800	5 240	107 12600	5 240
BRONZE	107 42500	4 930	107 42100	4 930	107 42400	5 240	107 42800	5 240	107 42600	5 240

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 700–2700 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (katso muut vaihtoehdot sivulta 168).
- Mukana 2 lattiakiinnikettä kiinteällä puolella (C), jos se on suurempi kuin 1000 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-,B- ja C-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


ARC LIUKUOVI




MITTOJEN MUKAAN

	900–1200 mm		1201–2000 mm	
	CHROME/POLISHED	EUR	CHROME/POLISHED	EUR
CLEAR	118 102300	2 570	118 202300	2 980
TIMELESS	118 111300	2 770	118 211300	3 190
FROST	118 110300	2 770	118 210300	3 190
SMOKE	118 103300	2 770	118 203300	3 190
OPAL CLEAR	118 112300	2 770	118 212300	3 190
BRONZE	118 142300	2 770	118 242300	3 190

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 900–2000 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 2030 mm profiilin yläreunaan.
- Sisältää Grab-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2250 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 12 ORIGINAL



KIINTEÄT MITAT


	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR 800x800	112 02588	2 010	112 02188	2 010	112 02488	2 210	112 02888	2 210	112 02688	2 210
CLEAR 800x900	112 02589	2 010	112 02189	2 010	112 02489	2 210	112 02889	2 210	112 02689	2 210
CLEAR 900x900	112 02599	2 010	112 02199	2 010	112 02499	2 210	112 02899	2 210	112 02699	2 210

MITTOJEN MUKAAN

	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR	112 02500	2 510	112 02100	2 510	112 02400	2 710	112 02800	2 710	112 02600	2 710
TIMELESS	112 11500	2 710	112 11100	2 710	112 11400	2 920	112 11800	2 920	112 11600	2 920
FROST	112 10500	2 710	112 10100	2 710	112 10400	2 920	112 10800	2 920	112 10600	2 920
SMOKE	112 03500	2 710	112 03100	2 710	112 03400	2 920	112 03800	2 920	112 03600	2 920
OPAL CLEAR	112 12500	2 710	112 12100	2 710	112 12400	2 920	112 12800	2 920	112 12600	2 920
BRONZE	112 42500	2 710	112 42100	2 710	112 42400	2 920	112 42800	2 920	112 42600	2 920


KIINTEÄT MITAT

KÄÄNNETTÄVÄ



MITTOJEN MUKAAN

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteät mitat: Koko 800 tai 900 mm (A) x 800 tai 900 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 300–1000 mm (A) x 300–1000 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan.
- Sisältää Square-vetimen (katso muut vaihtoehdot sivulta 168).
- Mukana ovien väliset magneettilistat.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 13 ORIGINAL



KIINTEÄT MITAT


	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR 800x800	113 02588	2 160	113 02188	2 160	113 02488	2 360	113 02888	2 360	113 02688	2 360
CLEAR 800x900	113 02589	2 160	113 02189	2 160	113 02489	2 360	113 02889	2 360	113 02689	2 360
CLEAR 900x800	113 02598	2 160	113 02198	2 160	113 02498	2 360	113 02898	2 360	113 02698	2 360
CLEAR 900x900	113 02599	2 160	113 02199	2 160	113 02499	2 360	113 02899	2 360	113 02699	2 360

MITTOJEN MUKAAN

	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR	113 02500	2 650	113 02100	2 650	113 02400	2 860	113 02800	2 860	113 02600	2 860
TIMELESS	113 11500	2 860	113 11100	2 860	113 11400	3 060	113 11800	3 060	113 11600	3 060
FROST	113 10500	2 860	113 10100	2 860	113 10400	3 060	113 10800	3 060	113 10600	3 060
SMOKE	113 03500	2 860	113 03100	2 860	113 03400	3 060	113 03800	3 060	113 03600	3 060
OPAL CLEAR	113 12500	2 860	113 12100	2 860	113 12400	3 060	113 12800	3 060	113 12600	3 060
BRONZE	113 42500	2 860	113 42100	2 860	113 42400	3 060	113 42800	3 060	113 42600	3 060


VASEN

KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteät mitat: Koko 800 tai 900 mm (A) x 800 tai 900 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 300–1000 mm (A) x 400–1200 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (katso vaihtoehdot räätelöityihin ratkaisuihin, sivulta 168).
- Mukana 2 lattiakiinnikettä, jos kiinteä puoli on suurempi kuin 1000 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.

ILMOITA TILATESSASI


Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


Arc Original

ARC 14 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN										
	CHROME		MATTE BLACK		BRUSHED STAINLESS		BRUSHED BRASS		BRUSHED BRONZE	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
CLEAR	114 02500	4 620	114 02100	4 620	114 02400	4 930	114 02800	4 930	114 02600	4 930
TIMELESS	114 11500	4 930	114 11100	4 930	114 11400	5 240	114 11800	5 240	114 11600	5 240
FROST	114 10500	4 930	114 10100	4 930	114 10400	5 240	114 10800	5 240	114 10600	5 240
SMOKE	114 03500	4 930	114 03100	4 930	114 03400	5 240	114 03800	5 240	114 03600	5 240
OPAL CLEAR	114 12500	4 930	114 12100	4 930	114 12400	5 240	114 12800	5 240	114 12600	5 240
BRONZE	114 42500	4 930	114 42100	4 930	114 42400	5 240	114 42800	5 240	114 42600	5 240

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Koko 300–1000 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (katso vaihtoehdot räätälöityihin ratkaisuihin, sivulta 168).
- Mukana ovien väliset magneettiliistat.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B- ja C-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 15 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN										
	CHROME		MATTE BLACK		BRUSHED STAINLESS		BRUSHED BRASS		BRUSHED BRONZE	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
CLEAR	115 02500	4 620	115 02100	4 620	115 02400	4 930	115 02800	4 930	115 02600	4 930
TIMELESS	115 11500	4 930	115 11100	4 930	115 11400	5 240	115 11800	5 240	115 11600	5 240
FROST	115 10500	4 930	115 10100	4 930	115 10400	5 240	115 10800	5 240	115 10600	5 240
SMOKE	115 03500	4 930	115 03100	4 930	115 03400	5 240	115 03800	5 240	115 03600	5 240
OPAL CLEAR	115 12500	4 930	115 12100	4 930	115 12400	5 240	115 12800	5 240	115 12600	5 240
BRONZE	115 42500	4 930	115 42100	4 930	115 42400	5 240	115 42800	5 240	115 42600	5 240

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Koko 400–1200 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (katso vaihtoehdot räätälöityihin ratkaisuihin, sivulta 168).
- Mukana 2 lattiakiinnikettä kiinteällä puolella (A), jos se on suurempi kuin 1000 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B- ja C-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 16 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN

	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR	116 02500	6 540	116 02100	6 540	116 02400	6 950	116 02800	6 950	116 02600	6 950
TIMELESS	116 11500	6 950	116 11100	6 950	116 11400	7 360	116 11800	7 360	116 11600	7 360
FROST	116 10500	6 950	116 10100	6 950	116 10400	7 360	116 10800	7 360	116 10600	7 360
SMOKE	116 03500	6 950	116 03100	6 950	116 03400	7 360	116 03800	7 360	116 03600	7 360
OPAL CLEAR	116 12500	6 950	116 12100	6 950	116 12400	7 360	116 12800	7 360	116 12600	7 360
BRONZE	116 42500	6 950	116 42100	6 950	116 42400	7 360	116 42800	7 360	116 42600	7 360

MITTOJEN MUKAAN

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Koko 500–1500 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mitta sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (katso vaihtoehdot räätälöityihin ratkaisuihin, sivulta 168).
- Mukana ovien väliset magneettiliistat.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B-, C- ja D-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 17 ORIGINAL





MITTOJEN MUKAAN

	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR	117 02500	1 120	117 02100	1 120	117 02400	1 230	117 02800	1 230	117 02600	1 230
TIMELESS	117 11500	1 230	117 11100	1 230	117 11400	1 330	117 11800	1 330	117 11600	1 330
FROST	117 10500	1 230	117 10100	1 230	117 10400	1 330	117 10800	1 330	117 10600	1 330
SMOKE	117 03500	1 230	117 03100	1 230	117 03400	1 330	117 03800	1 330	117 03600	1 330
OPAL CLEAR	117 12500	1 230	117 12100	1 230	117 12400	1 330	117 12800	1 330	117 12600	1 330
BRONZE	117 42500	1 230	117 42100	1 230	117 42400	1 330	117 42800	1 330	117 42600	1 330

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ

OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 300–1000 mm (A).
- Vakiokorkeus 1400 mm lasin yläreunaan.
- Mukana tiivistelista kylpyammetta vasten.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1400 mm).

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


Arc Original

ARC 19 ORIGINAL



MITTOJEN MUKAAN															
	CHROME		EUR	MATTE BLACK		EUR	BRUSHED STAINLESS		EUR	BRUSHED BRASS		EUR	BRUSHED BRONZE		EUR
CLEAR	119 02500	1 240		119 02100	1 240		119 02400	1 340		119 02800	1 340		119 02600	1 340	
TIMELESS	119 11500	1 340		119 11100	1 340		119 11400	1 440		119 11800	1 440		119 11600	1 440	
FROST	119 10500	1 340		119 10100	1 340		119 10400	1 440		119 10800	1 440		119 10600	1 440	
SMOKE	119 03500	1 340		119 03100	1 340		119 03400	1 440		119 03800	1 440		119 03600	1 440	
OPAL CLEAR	119 12500	1 340		119 12100	1 340		119 12400	1 440		119 12800	1 440		119 12600	1 440	
BRONZE	119 42500	1 340		119 42100	1 340		119 42400	1 440		119 42800	1 440		119 42600	1 440	

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 300–1000 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm).

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 20 ORIGINAL



KIINTEÄT MITAT


	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR 800	120 02580	1 240	120 02180	1 240	120 02480	1 340	120 02880	1 340	120 02680	1 340
CLEAR 900	120 02590	1 240	120 02190	1 240	120 02490	1 340	120 02890	1 340	120 02690	1 340

MITTOJEN MUKAAN

	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR	120 02500	1 540	120 02100	1 540	120 02400	1 650	120 02800	1 650	120 02600	1 650
TIMELESS	120 11500	1 650	120 11100	1 650	120 11400	1 750	120 11800	1 750	120 11600	1 750
FROST	120 10500	1 650	120 10100	1 650	120 10400	1 750	120 10800	1 750	120 10600	1 750
SMOKE	120 03500	1 650	120 03100	1 650	120 03400	1 750	120 03800	1 750	120 03600	1 750
OPAL CLEAR	120 12500	1 650	120 12100	1 650	120 12400	1 750	120 12800	1 750	120 12600	1 750
BRONZE	120 42500	1 650	120 42100	1 650	120 42400	1 750	120 42800	1 750	120 42600	1 750


VASEN

KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteät mitat: Koko 800 tai 900 mm (A) x 1000 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 400–1200 mm (A) x 200–1200 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Mukana 2 lattiakiinnikettä leveyden ollessa yli 1000 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm).

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 20 ORIGINAL PLUS




MITTOJEN MUKAAN

	CHROME	EUR	MATTE BLACK	EUR	BRUSHED STAINLESS	EUR	BRUSHED BRASS	EUR	BRUSHED BRONZE	EUR
CLEAR	120 102500	1 820	120 102100	1 820	120 102400	1 920	120 102800	1 920	120 102600	1 920
TIMELESS	120 111500	1 920	120 111100	1 920	120 111400	2 030	120 111800	2 030	120 111600	2 030
FROST	120 110500	1 920	120 110100	1 920	120 110400	2 030	120 110800	2 030	120 110600	2 030
SMOKE	120 103500	1 920	120 103100	1 920	120 103400	2 030	120 103800	2 030	120 103600	2 030
OPAL CLEAR	120 112500	1 920	120 112100	1 920	120 112400	2 030	120 112800	2 030	120 112600	2 030
BRONZE	120 142500	1 920	120 142100	1 920	120 142400	2 030	120 142800	2 030	120 142600	2 030

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ

OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 400–1200 mm (A). Korkeus 1400–2700 mm.
- Korkeus tarkoittaa tarkkaa mittaa lattiasta kattoon.
- Mukana 3 seinäkiinnikettä korkeuden ollessa yli 2250 mm.
- Mukana 2 lattia- ja kattokiinnikettä leveyden ollessa yli 1000 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero, A-mitta ja korkeus.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Arc Original


ARC 43 ORIGINAL



MITTOJEN MUKAAN

	CHROME		EUR		MATTE BLACK		EUR		BRUSHED STAINLESS		EUR		BRUSHED BRASS		EUR		BRUSHED BRONZE		EUR	
CLEAR	143	02500	2	310	143	02100	2	310	143	02400	2	420	143	02800	2	420	143	02600	2	420
TIMELESS	143	11500	2	420	143	11100	2	420	143	11400	2	520	143	11800	2	520	143	11600	2	520
FROST	143	10500	2	420	143	10100	2	420	143	10400	2	520	143	10800	2	520	143	10600	2	520
SMOKE	143	03500	2	420	143	03100	2	420	143	03400	2	520	143	03800	2	520	143	03600	2	520
OPAL CLEAR	143	12500	2	420	143	12100	2	420	143	12400	2	520	143	12800	2	520	143	12600	2	520
BRONZE	143	42500	2	420	143	42100	2	420	143	42400	2	520	143	42800	2	520	143	42600	2	520

MITTOJEN MUKAAN



TIETOA

- Koko 1000–2000 mm (A) x 200–1200 mm (B).
- Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2035 mm tukitangon yläreunaan).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm).

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


ARC 43 ORIGINAL PLUS



MITTOJEN MUKAAN

	CHROME		EUR		MATTE BLACK		EUR		BRUSHED STAINLESS		EUR		BRUSHED BRASS		EUR		BRUSHED BRONZE		EUR	
CLEAR	143	102500	2	620	143	102100	2	620	143	102400	2	720	143	102800	2	720	143	102600	2	720
TIMELESS	143	111500	2	720	143	111100	2	720	143	111400	2	830	143	111800	2	830	143	111600	2	830
FROST	143	110500	2	720	143	110100	2	720	143	110400	2	830	143	110800	2	830	143	110600	2	830
SMOKE	143	103500	2	720	143	103100	2	720	143	103400	2	830	143	103800	2	830	143	103600	2	830
OPAL CLEAR	143	112500	2	720	143	112100	2	720	143	112400	2	830	143	112800	2	830	143	112600	2	830
BRONZE	143	142500	2	720	143	142100	2	720	143	142400	2	830	143	142800	2	830	143	142600	2	830

MITTOJEN MUKAAN



TIETOA

- Leveys 1000–2000 mm (A). Korkeus 1400–2700 mm.
- Korkeus tarkoittaa tarkkaa mittaa lattiasta kattoon.
- Mukana 3 lattia- ja kattokiinnikettä painon ollessa yli 90 kg.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.

ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta ja korkeus.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Arc Frame


Tinkimätöntä eleganssia, suuret lasipinnat ja tyylikkääät alumiinilistat.



Arc Frame


Arc Original-mallien kehystetyt versiot löytyvät Arc Frame-sarjasta. Upea 8 mm:n lasi on kehystetty alumiinilistalla, joka on tiivis lattiaa ja seinää vasten. Valittavanasi on useita nurkka- ja syvennysmalleja, joista Plus-mallit ulottuvat kattoon asti.





VIRTAVIIVAISTA ELEGANSSIA

Arc Frame -suihkuseinissä on tyylikäs alumiinilista, joka on tiivis lattiaa, seinää ja kattoon vasten. Se on huomattava etu, jos lattiakaato on puutteellinen ja haluat varmistaa, että vesi pysyy suihkutilassa. Valikoimassa on useita kiinteitä sekä mittojen mukaan toteutettavia ratkaisuja sijoitettavaksi nurkkaan, syvennykseen tai tilanjakajaksi. Tutustu vaihtoehtoihin inr.fi.



MATTAMUSTA TAI KIILTÄVÄ

Lattiaa ja seinää vasten asennettava alumiinilista on saatavana kiillotettuna ja mattamustana. Muut helat ovat samat kuin Arc Original -sarjassa, kromattua messinkiä tai mattamustaa.



PLUS-MALLI

Suihkumallit, joiden nimessä on Plus-sana, voidaan räätälöidä jopa 2700 mm korkeiksi, mikä luo vaikuttavan suihkutilaratkaisun.



KATTOTANKO

Arc 20 Frame on yksi sarjan suosituimmista ratkaisuista. Suihkuseinässä on tuki seinää vasten, mutta voit valita myös kattoon kiinnitettävän tuen. Arc 20 Frame Plus -mallilla saat lasiratkaisun, joka ulottuu kattoon asti.




KESTÄVÄÄ LAATUA

Arc Frame on korkealaatuinen sekä lasin että metalliosien osalta. Suihkulasit räätälöidään ja karkaistaan Smoolannissa ja kootaan sitten käsin tehtaallamme Malmössä.


Arc Frame

ARC 4 FRAME




MITTOJEN MUKAAN				
	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1041 02300	2 650	1041 02100	2 650
TIMELESS	1041 11300	2 860	1041 11100	2 860
FROST	1041 10300	2 860	1041 10100	2 860
SMOKE	1041 03300	2 860	1041 03100	2 860
OPAL CLEAR	1041 12300	2 860	1041 12100	2 860
BRONZE	1041 42300	2 860	1041 42100	2 860

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 500–2200 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Toimitetaan ilman tukitankoa, jos kiinteä puoli on alle 300 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.

ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.


Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1995 mm).

Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 5 FRAME




MITTOJEN MUKAAN				
	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1051 02300	3 380	1051 02100	3 380
TIMELESS	1051 11300	3 590	1051 11100	3 590
FROST	1051 10300	3 590	1051 10100	3 590
SMOKE	1051 03300	3 590	1051 03100	3 590
OPAL CLEAR	1051 12300	3 590	1051 12100	3 590
BRONZE	1051 42300	3 590	1051 42100	3 590

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 500–1500 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero ja A-mitta.

Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2250 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


ARC 7 FRAME




MITTOJEN MUKAAN

	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1071 02300	4 620	1071 02100	4 620
TIMELESS	1071 11300	4 930	1071 11100	4 930
FROST	1071 10300	4 930	1071 10100	4 930
SMOKE	1071 03300	4 930	1071 03100	4 930
OPAL CLEAR	1071 12300	4 930	1071 12100	4 930
BRONZE	1071 42300	4 930	1071 42100	4 930

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 700–2700 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B- ja C-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1995 mm).
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 13 FRAME




KIINTEÄT MITAT

	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 800(A)x800(B)	1131 02388	2 160	1131 02188	2 160
CLEAR 800(A)x900(B)	1131 02389	2 160	1131 02189	2 160
CLEAR 900(A)x800(B)	1131 02398	2 160	1131 02198	2 160
CLEAR 900(A)x900(B)	1131 02399	2 160	1131 02199	2 160


MITTOJEN MUKAAN

	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1131 02300	2 650	1131 02100	2 650
TIMELESS	1131 11300	2 860	1131 11100	2 860
FROST	1131 10300	2 860	1131 10100	2 860
SMOKE	1131 03300	2 860	1131 03100	2 860
OPAL CLEAR	1131 12300	2 860	1131 12100	2 860
BRONZE	1131 42300	2 860	1131 42100	2 860


VASEN




KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA



KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteät mitat: Koko 800 tai 900 mm (A) x 800 tai 900 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 300–1000 mm (A) x 400–1200 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (katso vaihtoehdot räätälöityihin ratkaisuihin, sivulta 168).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1995 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


Arc Frame

ARC 14 FRAME




MITTOJEN MUKAAN				
	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1141 02300	4 620	1141 02100	4 620
TIMELESS	1141 11300	4 930	1141 11100	4 930
FROST	1141 10300	4 930	1141 10100	4 930
SMOKE	1141 03300	4 930	1141 03100	4 930
OPAL CLEAR	1141 12300	4 930	1141 12100	4 930
BRONZE	1141 42300	4 930	1141 42100	4 930

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Koko 300–1000 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana ovien väliset magneettilistat.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B- ja C-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1995 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 15 FRAME




MITTOJEN MUKAAN				
	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1151 02300	4 620	1151 02100	4 620
TIMELESS	1151 11300	4 930	1151 11100	4 930
FROST	1151 10300	4 930	1151 10100	4 930
SMOKE	1151 03300	4 930	1151 03100	4 930
OPAL CLEAR	1151 12300	4 930	1151 12100	4 930
BRONZE	1151 42300	4 930	1151 42100	4 930

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Koko 400–1200 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B- ja C-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1995 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

ARC 16 FRAME




MITTOJEN MUKAAN

	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1161 02300	6 540	1161 02100	6 540
TIMELESS	1161 11300	6 950	1161 11100	6 950
FROST	1161 10300	6 950	1161 10100	6 950
SMOKE	1161 03300	6 950	1161 03100	6 950
OPAL CLEAR	1161 12300	6 950	1161 12100	6 950
BRONZE	1161 42300	6 950	1161 42100	6 950

MITTOJEN MUKAAN

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Koko 500–1500 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Square-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana ovien väliset magneettilistat.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero, A-, B-, C- ja D-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1995 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Arc Frame

ARC 20 FRAME




KIINTEÄT MITAT				
	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 800	1202 02380	1 240	1202 02180	1 240
CLEAR 900	1202 02390	1 240	1202 02190	1 240

MITTOJEN MUKAAN				
	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1202 02300	1 540	1202 02100	1 540
TIMELESS	1202 11300	1 650	1202 11100	1 650
FROST	1202 10300	1 650	1202 10100	1 650
SMOKE	1202 03300	1 650	1202 03100	1 650
OPAL CLEAR	1202 12300	1 650	1202 12100	1 650
BRONZE	1202 42300	1 650	1202 42100	1 650


VASEN

KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteät mitat: Koko 800 tai 900 mm (A) x 1000 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 400–1200 mm (A) x 200–1200 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta lasin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1995 mm).

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


ARC 20 FRAME PLUS



MITTOJEN MUKAAN				
	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1203 02300	1 820	1203 02100	1 820
TIMELESS	1203 11300	1 920	1203 11100	1 920
FROST	1203 10300	1 920	1203 10100	1 920
SMOKE	1203 03300	1 920	1203 03100	1 920
OPAL CLEAR	1203 12300	1 920	1203 12100	1 920
BRONZE	1203 42300	1 920	1203 42100	1 920

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ

OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Leveys 400–1200 mm (A). Korkeus 1400–2700 mm.
- Korkeus tarkoittaa tarkkaa mittaa lattiasta kattoon.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta ja korkeus.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


ARC 43 FRAME



MITTOJEN MUKAAN

	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1432 02300	2 310	1432 02100	2 310
TIMELESS	1432 11300	2 420	1432 11100	2 420
FROST	1432 10300	2 420	1432 10100	2 420
SMOKE	1432 03300	2 420	1432 03100	2 420
OPAL CLEAR	1432 12300	2 420	1432 12100	2 420
BRONZE	1432 42300	2 420	1432 42100	2 420

MITTOJEN MUKAAN



TIEDOT

- Koko 1000–2000 mm (A) x 200–1200 mm (B).
- Vakiokorkeus 1995 mm lasin yläreunaan (2030 mm tukitangon yläreunaan).
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1995 mm).

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


ARC 43 FRAME PLUS



MITTOJEN MUKAAN

	CHROME/POLISHED	EUR	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	1433 02300	2 620	1433 02100	2 620
TIMELESS	1433 11300	2 720	1433 11100	2 720
FROST	1433 10300	2 720	1433 10100	2 720
SMOKE	1433 03300	2 720	1433 03100	2 720
OPAL CLEAR	1433 12300	2 720	1433 12100	2 720
BRONZE	1433 42300	2 720	1433 42100	2 720

MITTOJEN MUKAAN



TIEDOT

- Leveys 1000–2000 mm (A). Korkeus 1400–2700 mm.
- Korkeus tarkoittaa tarkkaa mittaa lattiasta kattoon.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.

ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta ja korkeus.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Edge

Ikonista suunnittelua ilman
kompromisseja.



Edge

Tyylikkäissä Edge-suihkuseinissä yhdistyy esteettisyys, toiminnallisuus ja tekniikka. Elegantit profiilit asettavat suihkuseinän huomion keskipisteeksi. Teollinen, retro tai minimalismi - Edge-suihkuseinän tyyli syntyy lasi- ja profilivaihtoehtojen pohjalta.





TINKIMÄTÖNTÄ SUIHKUDESIGNIA

Edge ottaa paikkansa kylpyhuoneessa kuin kaunis maalaus, joka on symmetrisesti kehystetty anodisoidusta alumiinista valmistetuilla profileilla. Kehyksen ainutlaatuinen rakenne luo hienostuneen varjojen leikin seinää vasten.

Haluamasi tunnelman voit luoda lasi- ja pintaviimeistelyvalinnoillasi. Stone, jonka ulkonäkö muistuttaa ruostumatonta terästä, antaa huoneelle harmonisen tunnelman yhdessä vaaleiden sävyjen ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen hanojen kanssa. Jos haluat teollista tunnelmaa, valitse Edge Onyx kirkkaalla lasilla, Smoke-lasilla tai aaltoilevalla Sway-lasilla



TARKKAA INNOVAATIOTA

Edge-sarjan keskipisteenä on sarana, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli – erinomainen esimerkki sarjalle ominaisesta täydellisestä mekaniikasta. Kehyksen kulmat ovat massiivista alumiinia innovatiivisella rakenteella, joka piilottaa kaiken, mikä häiritsee silmää.



ÄLYKKÄÄT TOIMINNOT

Ovellisissa malleissa ovi nousee tyylikkäästi avatessa ja on vastaavasti suljettuna tiivis lattiaa vasten kehykseen upotettujen laahustiivisteiden ansiosta. Lasi on asemoitu profiilin sisäreunaan, mikä korostaa kehyksen ulkoista muotoa ja helpottaa puhdistamista. Toinen älykäs yksityiskohta on integroitu seinäkannake. Esteettinen vaihtoehto tukitangolle, joka usein on vastaavissa malleissa.



KÄTEVÄ RAKENNE

Edge-mallin korkeus on 2150 mm, mikä on hieman tavallista korkeampi. Jos valitset Edge 20 Plus -mallin, voit saada sen kattoon asti.

Ovellisissa malleissa ovi nousee tyylikkäästi avatessa ja vastaavasti suljettuna ovat tiiviit lattiaa vasten, kehykseen upotettujen ja piilotettujen sekä vaihdettavien laahustiivisteiden ansiosta. Lasi on asemoitu profiilin sisäreunaan, mikä korostaa kehyksen ulkoista muotoa ja helpottaa puhdistamista. Toinen älykäs yksityiskohta on integroitu seinäkannake.

Esteettinen vaihtoehto tukitangolle, joka usein on vastaavissa malleissa.




KESTÄVÄÄ LAATUA

Edge kootaan käsin omassa suihkuverstaassamme Malmössä ja jokainen yksityiskohta kontrolloidaan tarkasti. Lasi on valmistettu ja karkaistu Smoolannissa, joka on ruotsalaisen laadun tunnusmerkki.

Älykäs rakenne mahdollistaa Edgen asentamisen silloinkin, kun seinät eivät ole täysin suorat. Putken läpivienti seinäprofiiliin pinta-asennetuissa vesiputkissa on mahdollista 30 mm saakka. Edge voidaan liimata paikoilleen Safe-Fix-liimasarjalla.


Edge

EDGE 2



VASENKÄTINEN MALLI			
	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2021 02400	2021 02100	1 030
FROST	2021 10400	2021 10100	1 290
SMOKE	2021 03400	2021 03100	1 290
SWAY	2021 41400	2021 41100	1 540


OIKEAKÄTINEN MALLI			
	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2022 02400	2022 02100	1 030
FROST	2022 10400	2022 10100	1 290
SMOKE	2022 03400	2022 03100	1 290
SWAY	2022 41400	2022 41100	1 540




- TIETOA
- Leveys 600–1000 mm (A).
 - Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
 - Korkeus 2150 mm kehyksen yläreunaan.
 - Integroitu vedin.
 - Mukana lattiatiiivistelistat.
 - Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-4 mm.
 - Putken läpivienti 30 mm saakka.
 - Ovi nousee 5 mm lattiasta avattaessa.
 - Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

- ILMOITA TILATESSASI
- Tuotenumero, A-mitta ja oikea/vasen.
- TOIMITUSAIKA
- Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

EDGE 3




MITTOJEN MUKAAN			
	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2030 02400	2030 02100	1 950
FROST	2030 10400	2030 10100	2 360
SMOKE	2030 03400	2030 03100	2 360
SWAY	2030 41400	2030 41100	2 880



- TIETOA
- Leveys 1200–2000 mm (A).
 - Leveys (A) tarkoittaa mittaa seinästä seinään.
 - Korkeus 2150 mm kehyksen yläreunaan.
 - Integroitu vedin.
 - Mukana lattiatiiivistelistat ja magneettilistat.
 - Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-4 mm.
 - Putken läpivienti 30 mm saakka.
 - Ovi nousee 5 mm lattiasta avattaessa.
 - Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

- ILMOITA TILATESSASI
- Tuotenumero ja A-mitta.
- TOIMITUSAIKA
- Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa. Ilmoita jos haluat muunlaisen jaon kuin yhtä leveät ovet.

EDGE 4




VASENKÄTINEN MALLI

	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2041 02400	2041 02100	2 140
FROST	2041 10400	2041 10100	2 550
SMOKE	2041 03400	2041 03100	2 550
SWAY	2041 41400	2041 41100	3 060


OIKEAKÄTINEN MALLI

	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2042 02400	2042 02100	2 140
FROST	2042 10400	2042 10100	2 550
SMOKE	2042 03400	2042 03100	2 550
SWAY	2042 41400	2042 41100	3 060

VASEN



OIKEA



TIETOA

- Leveys 1000–2200 mm (A).
- Leveys (A) tarkoittaa mittaä seinästä seinään.
- Korkeus 2150 mm kehyksen yläreunaan.
- Säädettävä jalka etureunassa (kiinteä osa), jos lattian kaltevuus suurempi.
- Kiinteä osa liimataan tai liitetään lattiaan.
- Integroitu vedin.
- Mukana lattiatiivisteliset ja magneettiset.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-4 mm.
- Putken läpivienti 30 mm saakka.
- Ovi nousee 5 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero, A- ja B-mitat ja oikea/vasen.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Edge


EDGE 12




KIINTEÄT MITAT			
	STONE	ONYX	EUR
CLEAR 900x900	2120 02499	2120 02199	1 590
FROST 900x900	2120 10499	2120 10199	2 010
SMOKE 900x900	2120 03499	2120 03199	2 010
SWAY 900x900	2120 41499	2120 41199	2 520

MITTOJEN MUKAAN			
	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2120 02400	2120 02100	1 950
FROST	2120 10400	2120 10100	2 360
SMOKE	2120 03400	2120 03100	2 360
SWAY	2120 41400	2120 41100	2 880

KIINTEÄT MITAT



MITTOJEN MUKAAN



TIETOA

- Kiinteä mitta: Koko 900x900 mm (A).
- Mittojen mukaan: 600–1000 (A) x 600–1000 (B) mm.
- Mitat (A ja B) tarkoittavat etäisyyttä nurkasta kehyksen ulkoreunaan.
- Korkeus 2150 mm kehyksen yläreunaan.
- Integroitu vedin.
- Mukana lattiatiiivistelistat ja magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-4 mm.
- Putken läpivienti 30 mm saakka.
- Ovi nousee 5 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.


EDGE 13




VASENKÄTINEN MALLI			
	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2131 02400	2131 02100	2 110
FROST	2131 10400	2131 10100	2 520
SMOKE	2131 03400	2131 03100	2 520
SWAY	2131 41400	2131 41100	3 030

OIKEAKÄTINEN MALLI			
	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2132 02400	2132 02100	2 110
FROST	2132 10400	2132 10100	2 520
SMOKE	2132 03400	2132 03100	2 520
SWAY	2132 41400	2132 41100	3 030

VASEN



OIKEA



TIETOA

- Koko 600–1000 (A) x 400–1200 (B).
- Korkeus 2150 mm kehyksen yläreunaan.
- Integroitu vedin.
- Säädettävä jalka etureunassa (kiinteä osa), jos lattian kaltevuus suurempi.
- Kiinteä osa liimataan tai liitetään lattiaan.
- Mukana lattiatiiivistelistat ja magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-4 mm.
- Putken läpivienti 30 mm saakka.
- Ovi nousee 5 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

EDGE 20



KIINTEÄT MITAT

	STONE	ONYX	EUR
CLEAR 900	2200 02490	2200 02190	980
FROST 900	2200 10490	2200 10190	1 240
SMOKE 900	2200 03490	2200 03190	1 240
SWAY 900	2200 41490	2200 41190	1 490

MITTOJEN MUKAAN

	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2200 02400	2200 02100	1 180
FROST	2200 10400	2200 10100	1 440
SMOKE	2200 03400	2200 03100	1 440
SWAY	2200 41400	2200 41100	1 700

VASEN

KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteä mitta: Koko 900 mm (A).
- Mittojen mukaan: 400–1200 mm (A).
- Vakiokorkeus 2150 mm kehyksen yläreunaan.
- Säädetty jalka etureunassa, jos lattian kaltevuus suurempi.
- Kiinteä osa liimataan tai liitetään lattiaan.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-4 mm.
- Putken läpivienti 30 mm saakka.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (1400–2150 mm).

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

EDGE 20 PLUS




MITTOJEN MUKAAN

	STONE	ONYX	EUR
CLEAR	2201 02400	2201 02100	1 340
FROST	2201 10400	2201 10100	1 590
SMOKE	2201 03400	2201 03100	1 590
SWAY	2201 41400	2201 41100	1 850

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ

OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Koko 400–1200 mm (A).
- Korkeus 1400–2700 mm.
- Säädetty jalka etureunassa, jos lattian kaltevuus suurempi.
- Kiinteä osa liimataan tai liitetään lattiaan.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-4 mm.
- Putken läpivienti 30 mm saakka.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta ja korkeus.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Linc Original

Muodon ja toimintojen täydellinen
tasapaino.



Linc Original

Linc-suihkuseinät on valmistettu 6 mm:n lasista, ja ne luovat mahdollisuuksia kaikkiin tiloihin erinomaisen rakenteensa ansiosta. Linc Original-sarjasta löydät useita ratkaisuja, jotka ovat sekä kauniita, toiminnallisia että kestäviä.





MUOTO JA TOIMINNOT

Linc Original -sarjassa lasi ja alumiini on yhdistetty hienostuneella tavalla tavanomaista paremmilla toiminnoilla ja paremmalla laadulla. Linc-sarjan kulmakivi on huoltovapaa nostosarana, joka nostaa oven 7 mm avoimeen asentoon ja painuu sitten tiukasti lattiaa vasten. Kaikki Linc Original -sarjan ratkaisut sisältävät vaihdettavat tiivisteliset ovien välissä ja lattiaa vasten.



TAITA SEINÄÄ VASTEN

Linc-sarjan nostosarana mahdollistaa ovien taittamisen seinää vasten suihkussa käytyäsi. Tämä toiminto säästää tilaa pienessä kylpyhuoneessa. Verkkosivuillamme voit testata kuinka ovet avautuvat ja sulkeutuvat, ja nähdä kuinka suuri suihkutilasta tulee eri mitoilla.



ONGELMANRATKAISIJA

Linc Original on mukautettava suihkusarja, jossa Niagara ja Monument ovat suosittuja ongelmanratkaisijoita, jos huoneessa on esimerkiksi ikkuna lähellä nurkkaa. Suihkuseinä on mahdollista sijoittaa kaltevaan seinään ja profiileissa on 35 mm tilaa putkien läpivientiä varten.

Tämän lisäksi sarja tarjoaa hienoja mahdollisuuksia mittojen mukaan räätälöintiin ja viistoonleikkaukseen, jotta voit luoda optimaalisen ratkaisun kylpyhuoneeseesi.



ÄLYKÄS SÄILYTYS

Pile on innovatiivinen suihkuhylly, joka integroidaan Linc-seinäprofiiliin. Hylly on saatavana samoissa viimeistelyissä kuin suihkuseinä. Lue lisää sivulta 170.

Valitse, haluatko kiinnittää suihkuratkaisusi ruuveilla tavalliseen tapaan tai liimata sen Safe-Fix-liimasarjalla.




KESTÄVÄÄ LAATUA

Linc Original valmistetaan suurelta osin rakenteeltaan homogeenisesta kierrätetystä alumiinista. Pintakäsittely on markkinoiden vahvin. Suihkuseinä voidaan kierrättää kokonaisuudessaan vähintään 15 vuoden käyttöikänsä päätteeksi.

Linc Original


LINC 2 ORIGINAL




KIINTEÄT MITAT					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	502 023__	502 029__	502 022__	502 021__	700
FROST	502 103__	502 109__	502 102__	502 101__	850
SMOKE	502 033__	502 039__	502 032__	502 031__	850
STREAK	502 303__	502 309__	502 302__	502 301__	850
TIMELESS	502 113__	502 119__	502 112__	502 111__	850

MITTOJEN MUKAAN					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	502 02300	502 02900	502 02200	502 02100	1 020
FROST	502 10300	502 10900	502 10200	502 10100	1 180
SMOKE	502 03300	502 03900	502 03200	502 03100	1 180
TIMELESS	502 11300	502 11900	502 11200	502 11100	1 180

VASEN KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteät mitat: Leveys 675, 775, 875 tai 975 mm. Timeless vain 775 ja 875 mm.
- Mittojen mukaan: Leveys 300–1000 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana laahus- ja pystytiivisteet.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Putken läpivienti 35 mm saakka.
- Ovi nousee 7 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.

ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.
Mittojen mukaan: Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm) sekä oikea/vasen.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

LISÄÄ KIINTEIDEN MITTOJEN OSALTA TUOTENUMEROIDEN LOPPUUN KOKO


70 = 675 mm
80 = 775 mm
90 = 875 mm
10 = 975 mm

Esimerkki:
Leveys 675 mm = 502 023 70

TOIMITUSAIKA


Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 3 ORIGINAL



MITTOJEN MUKAAN					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	503 02300	503 02900	503 02200	503 02100	1 940
FROST	503 10300	503 10900	503 10200	503 10100	2 230
SMOKE	503 03300	503 03900	503 03200	503 03100	2 230
TIMELESS	503 11300	503 11900	503 11200	503 11100	2 230

MITTOJEN MUKAAN



TIETOA

- Leveys 600–2000 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiatiiivistelistat ja lasien väliset magneettitilat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Putken läpivienti 35 mm saakka.
- Ovi nousee 7 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio, ja jos haluat muunlaisen jaon kuin yhtä leveät ovet.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 4 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	504 02300	504 02900	504 02200	504 02100	2 130
FROST	5041 10300	5041 10900	5041 10200	5041 10100	2 430
SMOKE	504 03300	504 03900	504 03200	504 03100	2 430
TIMELESS	5041 11300	5041 11900	5041 11200	5041 11100	2 430


MITTOJEN MUKAAN OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	504 02300	504 02900	504 02200	504 02100	2 130
FROST	5042 10300	5042 10900	5042 10200	5042 10100	2 430
SMOKE	504 03300	504 03900	504 03200	504 03100	2 430
TIMELESS	5042 11300	5042 11900	5042 11200	5042 11100	2 430

VASEN



OIKEA



TIETOA

- Leveys 500–2000 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2005 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Toimitetaan ilman tukitankoa, jos kiinteä puoli on alle 300 mm.
- Mukana lattiativistelet ja magneettilistat.
- Clear- ja Smoke-mallit ovat käännettävissä.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Putken läpivienti 35 mm saakka.
- Ovi nousee 7 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 5 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5051 02300	5051 02900	5051 02200	5051 02100	2 130
FROST	5051 10300	5051 10900	5051 10200	5051 10100	2 430
SMOKE	5051 03300	5051 03900	5051 03200	5051 03100	2 430
TIMELESS	5051 11300	5051 11900	5051 11200	5051 11100	2 430


MITTOJEN MUKAAN OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5052 02300	5052 02900	5052 02200	5052 02100	2 130
FROST	5052 10300	5052 10900	5052 10200	5052 10100	2 430
SMOKE	5052 03300	5052 03900	5052 03200	5052 03100	2 430
TIMELESS	5052 11300	5052 11900	5052 11200	5052 11100	2 430

VASEN



OIKEA



TIETOA

- Leveys 500–1500 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2005 mm tukitangon yläreunaan, 2015 mm seinäkiinnikkeen yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana laahus- ja pystytivisteet.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Putken läpivienti 35 mm saakka.
- Ovi nousee 7 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Linc Original


LINC 7 ORIGINAL



VASEN



OIKEA



MITTOJEN MUKAAN VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5071 02300	5071 02900	5071 02200	5071 02100	2 910
FROST	5071 10300	5071 10900	5071 10200	5071 10100	3 280
SMOKE	5071 03300	5071 03900	5071 03200	5071 03100	3 280
TIMELESS	5071 11300	5071 11900	5071 11200	5071 11100	3 280

MITTOJEN MUKAAN OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5072 02300	5072 02900	5072 02200	5072 02100	2 910
FROST	5072 10300	5072 10900	5072 10200	5072 10100	3 280
SMOKE	5072 03300	5072 03900	5072 03200	5072 03100	3 280
TIMELESS	5072 11300	5072 11900	5072 11200	5072 11100	3 280

TIETOA

- Leveys 700–2500 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2005 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiatiiivistelistat ja magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Putken läpivienti 35 mm saakka.
- Ovi nousee 7 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B- ja C-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC NIAGARA



KIINTEÄT MITAT


	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	560 023__	560 029__	560 022__	560 021__	1 000
FROST	560 103__	560 109__	560 102__	560 101__	1 000
SMOKE	560 033__	560 039__	560 032__	560 031__	1 000
STREAK	560 303__	560 309__	560 302__	560 301__	1 000
SAFETECH	560 40399	560 40999	560 40299	560 40199	1 220
TIMELESS	560 113__	560 119__	560 112__	560 111__	1 400

PIENEMPI KORKEUS 1800 MM

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	563 02399	563 02999	563 02299	563 02199	1 150

MITTOJEN MUKAAN

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Vakiokorkeus: Koko 700, 800, 900 tai 1000 mm x 700, 800, 900 tai 1000 mm. Korkeus 2000 mm.
- Pienempi korkeus: Koko 900x900 mm. Korkeus 1800 mm.
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan. Korkeus profiilin yläreunaan.
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiatiiivistelistat ja magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Putken läpivienti 35 mm saakka.
- Ovi nousee 7 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.


LISÄÄ KIINTEIDEN MITTOJEN OSALTA TUOTENUMEROIDEN LOPPUUN KOKO

7 = 700 mm	Esimerkki:
8 = 800 mm	Koko 800 x 1 000 mm = 512 023 8 1
9 = 900 mm	
1 = 1000 mm	Timeless vain 800, 900 mm. SafeTech vain 900 mm.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC ANGEL ORIGINAL



KIINTEÄT MITAT


	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	512 023__	512 029__	512 022__	512 021__	1 000
FROST	512 103__	512 109__	512 102__	512 101__	1 000
SMOKE	512 033__	512 039__	512 032__	512 031__	1 000
STREAK	512 303__	512 309__	512 302__	512 301__	1 000
SAFETECH	512 40399	512 40999	512 40299	512 40199	1 220
TIMELESS	512 113__	512 119__	512 112__	512 111__	1 400

MITTOJEN MUKAAN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	512 02300	512 02900	512 02200	512 02100	1 890
FROST	512 10300	512 10900	512 10200	512 10100	2 190
SMOKE	512 03300	512 03900	512 03200	512 03100	2 190
TIMELESS	512 11300	512 11900	512 11200	512 11100	2 190


KIINTEÄT MITAT

KÄÄNNETTÄVÄ



MITTOJEN MUKAAN

KÄÄNNETTÄVÄ



TIETOA

- Kiinteät mitat: Koko 700, 800, 900 tai 1000 mm (A) x 700, 800, 900 tai 1000 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 300–1000 mm (A) x 300–1000 mm (B). Korkeus 1400–2000 mm.
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiativisteliset ja magneettiset.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Putken läpivienti 35 mm saakka.
- Ovi nousee 7 mm lattiasta avattaessa.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.
- Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.

ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

LISÄÄ KIINTEIDEN MITTOJEN OSALTA TUOTENUMEROIDEN LOPPUUN KOKO


7 = 700 mm	Esimerkki:
8 = 800 mm	Koko 800 x 1000 mm = 512 023 8 1
9 = 900 mm	
1 = 1000 mm	Timeless vain 800, 900 mm. SafeTech vain 900 mm.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Linc Original

LINC 13 ORIGINAL




KIINTEÄT MITAT					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 700(A)x700(B)	513 02377	513 02977	513 02277	513 02177	1 110
CLEAR 700(A)x800(B)	513 02378	513 02978	513 02278	513 02178	1 110
CLEAR 700(A)x900(B)	513 02379	513 02979	513 02279	513 02179	1 110
CLEAR 700(A)x1000(B)	513 02371	513 02971	513 02271	513 02171	1 110
CLEAR 800(A)x700(B)	513 02387	513 02987	513 02287	513 02187	1 110
CLEAR 800(A)x800(B)	513 02388	513 02988	513 02288	513 02188	1 110
CLEAR 800(A)x900(B)	513 02389	513 02989	513 02289	513 02189	1 110
CLEAR 800(A)x1000(B)	513 02381	513 02981	513 02281	513 02181	1 110
CLEAR 900(A)x700(B)	513 02397	513 02997	513 02297	513 02197	1 110
CLEAR 900(A)x800(B)	513 02398	513 02998	513 02298	513 02198	1 110
CLEAR 900(A)x900(B)	513 02399	513 02999	513 02299	513 02199	1 110
CLEAR 900(A)x1000(B)	513 02391	513 02991	513 02291	513 02191	1 110
CLEAR 1000(A)x700(B)	513 02317	513 02917	513 02217	513 02117	1 110
CLEAR 1000(A)x800(B)	513 02318	513 02918	513 02218	513 02118	1 110
CLEAR 1000(A)x900(B)	513 02319	513 02919	513 02219	513 02119	1 110
CLEAR 1000(A)x1000(B)	513 02311	513 02911	513 02211	513 02111	1 110


MITTOJEN MUKAAN VASEN					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	513 02300	513 02900	513 02200	513 02100	2 120
FROST	5131 10300	5131 10900	5131 10200	5131 10100	2 410
SMOKE	513 03300	513 03900	513 03200	513 03100	2 410
TIMELESS	5131 11300	5131 11900	5131 11200	5131 11100	2 410

MITTOJEN MUKAAN OIKEA					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	513 02300	513 02900	513 02200	513 02100	2 120
FROST	5132 10300	5132 10900	5132 10200	5132 10100	2 410
SMOKE	513 03300	513 03900	513 03200	513 03100	2 410
TIMELESS	5132 11300	5132 11900	5132 11200	5132 11100	2 410

VASEN



OIKEA



TIETOA

- Kiinteät mitat: Koko 700, 800, 900 tai 1000 mm (A) x 700, 800, 900 tai 1000 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 300–1000 mm (A) x 200–1000 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2010 mm seinäkiinnikkeen yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Toimitetaan ilman tukitankoa, jos kiinteä puoli on alle 300 mm.
- Mukana lattiatiiivistelystä ja magneettitilistä.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Clear- ja Smoke-mallit ovat käännettävissä.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.
- Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 14 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5141 02300	5141 02900	5141 02200	5141 02100	2 900
FROST	5141 10300	5141 10900	5141 10200	5141 10100	3 300
SMOKE	5141 03300	5141 03900	5141 03200	5141 03100	3 300
TIMELESS	5141 11300	5141 11900	5141 11200	5141 11100	3 300


MITTOJEN MUKAAN OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5142 02300	5142 02900	5142 02200	5142 02100	2 900
FROST	5142 10300	5142 10900	5142 10200	5142 10100	3 300
SMOKE	5142 03300	5142 03900	5142 03200	5142 03100	3 300
TIMELESS	5142 11300	5142 11900	5142 11200	5142 11100	3 300

VASEN



OIKEA



TIETOA

- Koko 300–1000 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2010 mm seinäkiinnikkeen yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiativisteliset ja magneettitilat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.
- Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B- ja C-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 15 ORIGINAL




MITTOJEN MUKAAN VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5151 02300	5151 02900	5151 02200	5151 02100	2 900
FROST	5151 10300	5151 10900	5151 10200	5151 10100	3 300
SMOKE	5151 03300	5151 03900	5151 03200	5151 03100	3 300
TIMELESS	5151 11300	5151 11900	5151 11200	5151 11100	3 300


MITTOJEN MUKAAN OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5152 02300	5152 02900	5152 02200	5152 02100	2 900
FROST	5152 10300	5152 10900	5152 10200	5152 10100	3 300
SMOKE	5152 03300	5152 03900	5152 03200	5152 03100	3 300
TIMELESS	5152 11300	5152 11900	5152 11200	5152 11100	3 300

VASEN



OIKEA



TIETOA

- Koko 200–1000 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2005 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiativisteliset ja magneettitilat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.
- Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero, A-, B- ja C-mitat
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Linc Original

LINC 16 ORIGINAL



MITTOJEN MUKAAN



MITTOJEN MUKAAN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	516 02300	516 02900	516 02200	516 02100	3 300
FROST	516 10300	516 10900	516 10200	516 10100	3 800
SMOKE	516 03300	516 03900	516 03200	516 03100	3 800
TIMELESS	516 11300	516 11900	516 11200	516 11100	3 800

TIETOA

- Koko 500–1500 mm (A) x 500–1500 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2010 mm seinäkiinnikkeen yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiatiiivisteliset ja magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-, B-, C- ja D-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 55 ORIGINAL



VASEN

OIKEA



MITTOJEN MUKAAN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	555 02380	555 02980	555 02280	555 02180	2 000

TIETOA

- Koko 665–1465 mm (A) x 795 mm (B). Korkeus 2000 mm.
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan, korkeus profiilin yläreunaan.
- Vedin Circle vakiona.
- Mukana lattiatiiivisteliset ja magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti (ei kaarevat lasit). Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A-mitta.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 17 ORIGINAL



KIINTEÄT MITAT


	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 800x1400	517 02380	517 02980	517 02280	517 02180	530

MITTOJEN MUKAAN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	517 02300	517 02900	517 02200	517 02100	800
FROST	517 10300	517 10900	517 10200	517 10100	940
SMOKE	517 03300	517 03900	517 03200	517 03100	940
TIMELESS	517 11300	517 11900	517 11200	517 11100	940


VASEN

KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA

KÄÄNNETTÄVÄ



TIE TOA

- Kiinteät mitat: Leveys 800 mm (A).
- Mittojen mukaan: Leveys 200–900 mm (A).
- Vakiokorkeus 1400 mm profiilin yläreunaan.
- Mukana tiivistelista kylpyammetta vasten.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero ja A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 1400 mm) sekä oikea/vasen.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 19 ORIGINAL



KIINTEÄT MITAT


	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 695	519 02370	519 02970	519 02270	519 02170	640
CLEAR 795	519 02380	519 02980	519 02280	519 02180	640
CLEAR 895	519 02390	519 02990	519 02290	519 02190	640
CLEAR 995	519 02310	519 02910	519 02210	519 02110	640

MITTOJEN MUKAAN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	519 02300	519 02900	519 02200	519 02100	920
FROST	519 10300	519 10900	519 10200	519 10100	1 110
SMOKE	519 03300	519 03900	519 03200	519 03100	1 110
TIMELESS	519 11300	519 11900	519 11200	519 11100	1 110


VASEN

KÄÄNNETTÄVÄ



OIKEA

KÄÄNNETTÄVÄ



TIE TOA

- Kiinteät mitat: Leveys 695, 795, 895 tai 995 mm (A).
- Mittojen mukaan: Leveys 300–1000 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Mukana lattiatiivistelista.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI


Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A-mitta.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm) sekä oikea/vasen.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Linc Original



LINC 20 ORIGINAL



KIINTEÄT MITAT					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 675	5200 02370	5200 02970	5200 02270	5200 02170	690
CLEAR 775	5200 02380	5200 02980	5200 02280	5200 02180	690
CLEAR 875	5200 02390	5200 02990	5200 02290	5200 02190	690
CLEAR 975	5200 02310	5200 02910	5200 02210	5200 02110	690

MITTOJEN MUKAAN VASEN					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	520 02300	520 02900	520 02200	520 02100	950
FROST	5201 10300	5201 10900	5201 10200	5201 10100	1 110
SMOKE	520 03300	520 03900	520 03200	520 03100	1 110
TIMELESS	5201 11300	5201 11900	5201 11200	5201 11100	1 110

MITTOJEN MUKAAN OIKEA					
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	520 02300	520 02900	520 02200	520 02100	950
FROST	5202 10300	5202 10900	5202 10200	5202 10100	1 110
SMOKE	520 03300	520 03900	520 03200	520 03100	1 110
TIMELESS	5202 11300	5202 11900	5202 11200	5202 11100	1 110



- TIETOA
- Kiinteät mitat: Leveys 675, 775, 875 tai 975 mm (A) x 1000 mm (B).
 - Mittojen mukaan: Leveys 200–1000 mm (A) x 200–1200 mm (B).
 - Leveys (A) mitattuna seinästä lasin etureunaan. Mitta (B) tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
 - Vakiokorkeus 2000 mm lasin yläreunaan (2010 mm seinäkiinnikkeen yläreunaan).
 - Toimitetaan ilman tukitankoa, jos leveys (A) on alle 300 mm.
 - Mukana lattiatiiivistelistat.
 - Clear- ja Smoke-mallit ovat käännettävissä.
 - Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
 - Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm) sekä oikea/vasen.


TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC JOSEPHINE



KIINTEÄT MITAT						
		POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	780	558 02380	558 02980	558 02280	558 02180	950
FROST	780	558 10380	558 10980	558 10280	558 10180	1 130
CLEAR	880	558 02390	558 02990	558 02290	558 02190	950
FROST	880	558 10390	558 10990	558 10290	558 10190	1 130
TIMELESS	880	558 11390	558 11990	558 11290	558 11190	1 130



- TIETOA
- Leveys 780 tai 880 mm (Timeless vain 880 mm).
 - Korkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
 - Mukana lattiatiiivistelistat.
 - Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
 - Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.



ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.


LINC MONUMENT



KIINTEÄT MITAT


	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE WHITE	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	561 02398	561 02998	561 02298	561 02198	1 400

ESIMERKKI 1




ESIM.	LYHYT SIVU (mm)	PITKÄ SIVU (mm)	X-MITTA	Y-MITTA
200	967	838	990	
220	964	848	995	
240	960	857	1000	
260	957	866	1004	
280	952	875	1008	
300	947	884	1012	

ESIMERKKI 2




ESIM.	LYHYT SIVU (mm)	PITKÄ SIVU (mm)	X-MITTA	Y-MITTA
320	942	892	1016	
340	936	901	1019	
360	930	909	1022	
380	923	917	1025	
400	916	925	1027	
420	908	933	1030	

ESIMERKKI 3




ESIM.	LYHYT SIVU (mm)	PITKÄ SIVU (mm)	X-MITTA	Y-MITTA
440	900	941	1031	
460	891	948	1033	
480	881	955	1035	
500	871	962	1036	
520	860	969	1036	
540	848	976	1037	

ESIMERKKI 4



ESIM.	LYHYT SIVU (mm)	LÄNGSIDA (MM)	X-MITTA	Y-MITTA
560	836	982	1037	
580	823	988	1036	
600	809	994	1035	
620	794	1000	1034	
640	779	1005	1032	
660	762	1010	1030	
680	745	1015	1027	
700	726	1019	1024	
713	713	1022	1022	

KIINTEÄT MITAT



TIETOA

- Voidaan asentaa nurkkaan tai keskelle seinää.
- Suihkunurkka: Vapaavalintainen asennus, ks. alla oleva mittauspiirustus tai kokeile Suihkuverstaassa osoitteessa inr.fi.
- Keskellä seinää: Leveys 930 mm (profiilien ulkoreuna), syvyys 780 mm (lasin ulkosivu).
- Korkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Sisältää Circle-vetimen.
- Mukana lattiativistelystat ja magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Mustat profiilit tulevat läpinäkyvillä magneettilistoilla.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.

Linc Flex

Taitettavat suihkuovet pieneen tilaan.



Linc Flex

Taita kokoon, kun astut sisään. Taita auki, kun haluat sulkea oven. Linc Flex luotiin säästämään tilaa pienessä kylpyhuoneessa. Sarjan suunnittelussa yhdistyvät Linc Original -sarjan nostosarana ja erityinen taitettava sarana, jonka avulla voit taittaa oven nippuun.





ÄLYKÄS SISÄÄNKÄYNTI

Linc Flex -sarjan taitto-ovet tarjoavat tilaa säästävän ratkaisun pieniin tiloihin. Nostosarana ja seinäprofiili ovat samat kuin Linc Original -sarjassa, mutta niihin on lisätty ainutlaatuinen Flex-sarana, jonka avulla voit taittaa ovet nippuun.



HELPPO PITÄÄ PUHTAANA

Sarana liimataan lasin ulkopuolelle, minkä ansiosta sisäpuoli on täysin sileä ilman ruuveja. Tämä tekniikka on vain INR:n käytössä ja se helpottaa puhdistusta huomattavasti. Lasin ja ovien välissä sekä alareunassa on tiivistelostat, jotka voit vaihtaa tarvittaessa.



LAATU

Kaikkien Linc-sarjan suihkuseinien tavoin Linc Flex -ratkaisut voidaan liimata Safe-Fix-liimasarjalla. Se on pieneen kylpyhuoneeseen erinomaisesti sopiva kiinnitysratkaisu. Välttyt poraamasta reikiä vesieristeisiin.



PILE

Pile on innovatiivinen suihkuhylly, joka integroidaan Linc-seinäprofiiliin. Hylly on saatavana samoissa viimeistelyissä kuin suihkuseinä. Lue lisää sivulta 170. Valitse, haluatko kiinnittää suihkuratkaisusi ruuveilla tavalliseen tapaan tai liimata sen Safe-Fix-liimasarjalla.




KESTÄVÄÄ LAATUA

Linc Flex valmistetaan suurelta osin rakenteeltaan homogeenisesta kierrätetystä alumiinista. Pintakäsittely on markkinoiden vahvin. Suihkuseinä voidaan kierrättää kokonaisuudessaan vähintään 15 vuoden käyttöikänsä päätteeksi.

Linc Flex

LINC 2 FLEX



KIINTEÄT MITAT VASEN				
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 675	5021 02370	5021 02970	5021 02170	820
CLEAR 775	5021 02380	5021 02980	5021 02180	820
CLEAR 875	5021 02390	5021 02990	5021 02190	820

KIINTEÄT MITAT OIKEA				
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 675	5022 02370	5022 02970	5022 02170	820
CLEAR 775	5022 02380	5022 02980	5022 02180	820
CLEAR 875	5022 02390	5022 02990	5022 02190	820

MITTOJEN MUKAAN VASEN				
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5021 02300	5021 02900	5021 02100	1 200

MITTOJEN MUKAAN OIKEA				
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5022 02300	5022 02900	5022 02100	1 200

VASEN

OIKEA

TIETOA

- Kiinteät mitat: Leveys 675, 775 tai 875 mm.
- Mittojen mukaan: Leveys 580–1000 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattia-, sivu- ja lasitiivistelistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.

Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

Mittojen mukaan: Tuotenumero ja A-mitta.


Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.

Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 3 FLEX



MITTOJEN MUKAAN				
	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5031 02300	5031 02900	5031 02100	2 080

MITTOJEN MUKAAN

TIETOA

- Leveys 1160–2000 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiativistelistat ja lasien väliset listat sekä magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI


Tuotenumero ja A-mitta.

Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio, ja jos haluat muunlaisen jaon kuin yhtä leveät ovet.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 4 FLEX



VASEN

OIKEA



MITTOJEN MUKAAN VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5043 02300	5043 02900	5043 02100	2 100

MITTOJEN MUKAAN OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5044 02300	5044 02900	5044 02100	2 100

TietoA

- Leveys 780–2000 mm (A).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2005 mm tukitangon yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehtot, katso s. 168).
- Toimitetaan ilman tukitankoa, jos kiinteä puoli on alle 300 mm.
- Mukana lattiatiiivistelystat ja lasien väliset listat sekä magneettilistat.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC ANGEL FLEX




KIINTEÄT MITAT

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 700(A)x700(B)	5121 02377	5121 02977	5121 02177	1 500
CLEAR 700(A)x800(B)	5121 02378	5121 02978	5121 02178	1 500
CLEAR 700(A)x900(B)	5121 02379	5121 02979	5121 02179	1 500
CLEAR 800(A)x700(B)	5121 02387	5121 02987	5121 02187	1 500
CLEAR 800(A)x800(B)	5121 02388	5121 02988	5121 02188	1 500
CLEAR 800(A)x900(B)	5121 02389	5121 02989	5121 02189	1 500
CLEAR 900(A)x700(B)	5121 02397	5121 02997	5121 02197	1 500
CLEAR 900(A)x800(B)	5121 02398	5121 02998	5121 02198	1 500
CLEAR 900(A)x900(B)	5121 02399	5121 02999	5121 02199	1 500


MITTOJEN MUKAAN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5121 02300	5121 02900	5121 02100	2 190

KIINTEÄT MITAT



MITTOJEN MUKAAN



TietoA

- Kiinteät mitat: Koko 700, 800 tai 900 mm (A) x 700, 800 tai 900 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 600–1000 mm (A) x 600–1000 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehtot, katso s. 168).
- Mukana lattiatiiivistelystat ja lasien väliset listat sekä magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI


Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Linc Flex

LINC 13 FLEX



KIINTEÄT MITAT VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 700(A)x700(B)	5133 02377	5133 02977	5133 02177	1 400
CLEAR 700(A)x800(B)	5133 02378	5133 02978	5133 02178	1 400
CLEAR 700(A)x900(B)	5133 02379	5133 02979	5133 02179	1 400
CLEAR 800(A)x700(B)	5133 02387	5133 02987	5133 02187	1 400
CLEAR 800(A)x800(B)	5133 02388	5133 02988	5133 02188	1 400
CLEAR 800(A)x900(B)	5133 02389	5133 02989	5133 02189	1 400
CLEAR 900(A)x700(B)	5133 02397	5133 02997	5133 02197	1 400
CLEAR 900(A)x800(B)	5133 02398	5133 02998	5133 02198	1 400
CLEAR 900(A)x900(B)	5133 02399	5133 02999	5133 02199	1 400

KIINTEÄT MITAT OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 700(A)x700(B)	5134 02377	5134 02977	5134 02177	1 400
CLEAR 700(A)x800(B)	5134 02378	5134 02978	5134 02178	1 400
CLEAR 700(A)x900(B)	5134 02379	5134 02979	5134 02179	1 400
CLEAR 800(A)x700(B)	5134 02387	5134 02987	5134 02187	1 400
CLEAR 800(A)x800(B)	5134 02388	5134 02988	5134 02188	1 400
CLEAR 800(A)x900(B)	5134 02389	5134 02989	5134 02189	1 400
CLEAR 900(A)x700(B)	5134 02397	5134 02997	5134 02197	1 400
CLEAR 900(A)x800(B)	5134 02398	5134 02998	5134 02198	1 400
CLEAR 900(A)x900(B)	5134 02399	5134 02999	5134 02199	1 400


MITTOJEN MUKAAN VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5133 02300	5133 02900	5133 02100	2 350


MITTOJEN MUKAAN OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5134 02300	5134 02900	5134 02100	2 350

VASEN



OIKEA



TIETOA

- Kiinteät mitat: Koko 700, 800 tai 900 mm (A) x 700, 800 tai 900 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 600–1000 mm (A) x 200–1000 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2010 mm seinäkiinnikkeen yläreunaan).
- Sisältää Circle-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Toimitetaan ilman tukitankoa, jos kiinteä puoli on alle 300 mm.
- Mukana lattiatievistelistat ja lasien väliset listat sekä magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti. Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

LINC 66 FLEX



KIINTEÄT MITAT VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 700(A)x700(B)	5661 02377	5661 02977	5661 02177	1 440
CLEAR 700(A)x800(B)	5661 02378	5661 02978	5661 02178	1 440
CLEAR 700(A)x900(B)	5661 02379	5661 02979	5661 02179	1 440
CLEAR 800(A)x700(B)	5661 02387	5661 02987	5661 02187	1 440
CLEAR 800(A)x800(B)	5661 02388	5661 02988	5661 02188	1 440
CLEAR 800(A)x900(B)	5661 02389	5661 02989	5661 02189	1 440
CLEAR 900(A)x700(B)	5661 02397	5661 02997	5661 02197	1 440
CLEAR 900(A)x800(B)	5661 02398	5661 02998	5661 02198	1 440
CLEAR 900(A)x900(B)	5661 02399	5661 02999	5661 02199	1 440

KIINTEÄT MITAT OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR 700(A)x700(B)	5662 02377	5662 02977	5662 02177	1 440
CLEAR 700(A)x800(B)	5662 02378	5662 02978	5662 02178	1 440
CLEAR 700(A)x900(B)	5662 02379	5662 02979	5662 02179	1 440
CLEAR 800(A)x700(B)	5662 02387	5662 02987	5662 02187	1 440
CLEAR 800(A)x800(B)	5662 02388	5662 02988	5662 02188	1 440
CLEAR 800(A)x900(B)	5662 02389	5662 02989	5662 02189	1 440
CLEAR 900(A)x700(B)	5662 02397	5662 02997	5662 02197	1 440
CLEAR 900(A)x800(B)	5662 02398	5662 02998	5662 02198	1 440
CLEAR 900(A)x900(B)	5662 02399	5662 02999	5662 02199	1 440


MITTOJEN MUKAAN VASEN

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5661 02300	5661 02900	5661 02100	2 120


MITTOJEN MUKAAN OIKEA

	POLISHED	MATTE BRUSHED	MATTE BLACK	EUR
CLEAR	5662 02300	5662 02900	5662 02100	2 120

VASEN



OIKEA



TIETOJA

- Kiinteät mitat: Koko 700, 800 tai 900 mm (A) x 700, 800 tai 900 mm (B).
- Mittojen mukaan: Koko 600–1000 mm (A) x 600–1000 mm (B).
- Koko tarkoittaa mittaa sisänurkasta profiilin ulkoreunaan.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan.
- Vedin: Sisältää CIRCLE-vetimen (vaihtoehdot, katso s. 168).
- Mukana lattiativistelistat ja lasien väliset listat sekä magneettilistat.
- Seinäprofiili säädettävissä kalteville seinille +/-7 mm.
- Leveys ja korkeus ovat muokattavissa kunkin mallin mittavälin mukaisesti.
- Lasit voidaan leikata myös viistosti, jos rakenne mahdollistaa sen.
- Voidaan asentaa Safe-Fix-liimasarjalla, katso s. 169.

ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.
Mittojen mukaan: Tuotenumero, A- ja B-mitat.
Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2000 mm). Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

Bric

Suihkukaapit, joissa on
enemmän valinnanvaraa.



Bric

Neljä toiminnallista 6 mm lasista valmistettua suihkukaappia, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia koon, korkeuden, oviaukon, lasin ja sekoittimen suhteen. Yhteistä niille on vankka allas ja suihkukaapin tarjoaman täysin tiiviin suihkukokemuksen mukanaan tuomat edut.





TOIMINNOT KESKIÖSSÄ

Bric asettaa toiminnot keskiöön. Seinät ja ovet, joiden välissä on tiivistelistat, tarjoavat täysin tiiviin suihkukokemuksen vankalla valumarmorista valmistetulla altaalla. Säädetävät jalat ja puhdistamista helpottava irrotettava etuosa.

Valitse useista yleisistä kokovaihtoehtoista.



PIVOT-OVET

Malleissa Bric 4 ja 5 on suihkukaapin kulkuaukko tavallista suurempi yllisten pivot-ovien ansiosta. Lasivaihtoehtoina on Clear-lasi tai Streak-lasi, jonka keskellä on huurrettu osio. Takaseinät ovat huurrettua lasia. Vakiona pivot-ovellisissa malleissa löytyy pyöreä Circle-vedin.




LIUKUOVI

Malleissa 2 ja 3 on liukuovi, joka asennetaan avautumaan joko oikealle tai vasemmalle. Etuosa on kirkasta lasia ja takaseinät huurrettua lasia.



INTEGROITU SEKOITTAJA

Bric 3 ja 4 -malleissa on integroitu sekoittaja sekä Moran katto- ja käsisuihku. Muissa malleissa sekoittaja ostetaan erikseen, mutta suihkusarja sisältyy toimitukseen.




VALINNAINEN KORKEUS

Jos kattokorkeus on normaalia matalampi, voit säätää Bric 2:n korkeutta välillä 1800–2120 mm kehyksen yläreunassa. Lisäksi altaassa on säädettävä jalat, jos lattia on epätasainen.

Bric

BRIC 2



VASEN

OIKEA

900X900 & 1000X1000

KIINTEÄT MITAT

		MATTE WHITE	EUR
CLEAR/FROST 700x900	VASENKÄTINEN MALLI	621 32279	2 000
CLEAR/FROST 700x900	OIKEAKÄTINEN MALLI	622 32279	2 000
CLEAR/FROST 800x900	VASENKÄTINEN MALLI	621 32289	2 000
CLEAR/FROST 800x900	OIKEAKÄTINEN MALLI	622 32289	2 000
CLEAR/FROST 900x900		620 32299	2 000
CLEAR/FROST 1000x1000		620 32211	2 000

RÄÄTÄLÖITY KORKEUS

		MATTE WHITE	EUR
CLEAR/FROST 700x900	VASENKÄTINEN MALLI	624 32279	2 990
CLEAR/FROST 700x900	OIKEAKÄTINEN MALLI	625 32279	2 990
CLEAR/FROST 800x900	VASENKÄTINEN MALLI	624 32289	2 990
CLEAR/FROST 800x900	OIKEAKÄTINEN MALLI	625 32289	2 990
CLEAR/FROST 900x900		623 32299	2 990
CLEAR/FROST 1000x1000		623 32211	2 990

TIETOA

- Koot: 700x900, 800x900, 900x900 ja 1000x1000 mm.
- Vakiokorkeus: Korkeus 2120–2140 mm kehyksen yläreunaan (säädetävät jalat).
- Räätelöity korkeus: Vapaasti valittava korkeus 1800–2120 mm kehyksen yläreunaan.
- Takaseinät huurrettua lasia.
- Allas valkoista valumarmoria.
- Mukana suihkusarja, mutta ei sekoittajaa.
- Mukana tiiviste- ja magneettilista.
- Muista, että kaapin asentaminen vaatii lisäksi noin 150 mm tilaa kaapin ja katon väliin.
- Mitta lattiasta altaan alareunaan matalimmassa kohdassa 75 mm.
- Mitta lattiasta altaan yläreunaan matalimmassa kohdassa 120 mm.
- Sekoittajan kiinnitysmitta on 155 c/c, ja siihen sopii sekä 150 c/c- että 160 c/c-sekoittaja (ilman sovittimia).


ILMOITA TILATESSASI

Kiinteät mitat: Tuotenumero.
Räätelöity korkeus: Tuotenumero ja korkeus.

TOIMITUSAIKA

Kiinteät mitat: Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.
Mittojen mukaan: Lähetetään tehtaaltamme 4 viikon kuluessa.

BRIC 3



VASEN

OIKEA

900X900 & 1000X1000

KIINTEÄT MITAT

		MATTE WHITE	EUR
CLEAR/FROST 800x900	VASENKÄTINEN MALLI	631 32289	2 500
CLEAR/FROST 800x900	OIKEAKÄTINEN MALLI	632 32289	2 500
CLEAR/FROST 900x900		630 32299	2 500
CLEAR/FROST 1000x1000		630 32211	2 500

TIETOA

- Koot: 800x900, 900x900 ja 1000x1000 mm.
- Korkeus 2260–2280 mm kattosuihkun yläreunaan (säädetävät jalat).
- Takaseinät huurrettua lasia.
- Allas valkoista valumarmoria.
- Mukana suihkupaneeli, johon on integroitu sekoittaja sekä katto- ja käsisuihku.
- Mukana tiiviste- ja magneettilista.
- Muista, että kaapin asentaminen vaatii lisäksi noin 150 mm tilaa kaapin ja katon väliin.
- Mitta lattiasta altaan alareunaan matalimmassa kohdassa 75 mm.
- Mitta lattiasta altaan yläreunaan matalimmassa kohdassa 120 mm.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.


BRIC 4



KIINTEÄT MITAT

		MATTE WHITE	EUR
CLEAR/FROST	910x910	640 32299	2 700
CLEAR/FROST	1010x1010	640 32211	2 700
STREAK/FROST	910x910	640 37299	2 700
STREAK/FROST	1010x1010	640 37211	2 700

KIINTEÄT MITAT



TIETOA

- Koot: 910x910 ja 1010x1010 mm.
- Korkeus 2250–2270 mm kattosuihkun yläreunaan (säädettävät jalat).
- Takaseinät huurrettua lasia.
- Allas valkoista valumarmoria.
- Sisältää Circle-vetimen kiillotettua alumiinia (katso vaihtoehdot s. 168).
- Mukana tiiviste- ja magneettilistat.
- Mukana suihkupaneeli, johon on integroitu sekoittaja sekä katto- ja käsisuihku.
- Muista, että kaapin asentaminen vaatii lisäksi noin 150 mm tilaa kaapin ja katon väliin.
- Mitta lattiasta altaan alareunaan matalimmassa kohdassa 75 mm.
- Mitta lattiasta altaan yläreunaan matalimmassa kohdassa 120 mm.


ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.


BRIC 5



KIINTEÄT MITAT

		MATTE WHITE	EUR
CLEAR/FROST	910x910	650 32299	2 300
CLEAR/FROST	1010x1010	650 32211	2 300
STREAK/FROST	910x910	650 37299	2 300
STREAK/FROST	1010x1010	650 37211	2 300

KIINTEÄT MITAT



TIETOA

- Saatavana koot 910x910 mm ja 1010x1010 mm.
- Korkeus 2110–2130 mm kehyksen yläreunaan (säädettävät jalat).
- Takaseinät huurrettua lasia.
- Allas valkoista valumarmoria.
- Mukana suihkusarja, mutta ei sekoittajaa.
- Sisältää Circle-vetimen kiillotettua alumiinia (katso vaihtoehdot s. 168).
- Mukana tiiviste- ja magneettilistat.
- Muista, että kaapin asentaminen vaatii lisäksi noin 150 mm tilaa kaapin ja katon väliin.
- Mitta lattiasta altaan alareunaan matalimmassa kohdassa 75 mm.
- Mitta lattiasta altaan yläreunaan matalimmassa kohdassa 120 mm.
- Sekoittajan kiinnitysmitta on 155 c/c, ja siihen sopii sekä 150 c/c- että 160 c/c-sekoittaja (ilman sovittimia).

ILMOITA TILATESSASI

Tuotenumero.
Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme 2 viikon kuluessa.

Vetimet ja kahvat

Saat aina INR:n suihkuratkaisun ostaessasi vetimen tai kahvan (tämä ei koske yksittäisiä tilanjakajia tai kiinteitä lasiosia). Voit useimmiten valita jonkin muunkin kahvan tai vetimen, mutta muistathan ilmoittaa valinnastasi jo tilauksen yhteydessä, koska lasiin ei voi karkaisun jälkeen tehdä reikiä.

CIRCLE

Sisältyy vakiona useimpiin Linc- ja Bric-sarjan suihkuseinämalleihin, joissa on 6 mm:n lasi. Circle tulee samalla pintakäsittelyllä kuin suihkuseinäprofiili, paitsi Bric-sarjassa, jossa se on aina kiillotettu.

POLISHED
BRUSHED
MATTE WHITE
MATTE BLACK

ULKOPUOLI: Ø55 mm
SISÄPUOLI: Ø28 mm



PINCH

Pinch on suunniteltu 6 mm:n lasia varten, ja sen saa maksutta niihin Linc- ja Bric-sarjan suihkuseinämalleihin, joiden kohdalla asiasta on maininta tuotesivulla. Vedin tulee samalla pintakäsittelyllä kuin suihkuseinäprofiili, paitsi Bric-sarjassa, jossa se on aina kiillotettu.

POLISHED
MATTE BRUSHED
MATTE WHITE
MATTE BLACK

L: 55 mm
K: 55 mm



SQUARE

Arc-sarjassa vakiona. Vedin sopii kaikkiin malleihin, joissa on 8 mm lasi, ja siinä on sama viimeistely kuin suihkuseinäratkaisun heloissa.

CHROME
MATTE BLACK
BRUSHED STAINLESS
BRUSHED BRASS
BRUSHED BRONZE

ULKOPUOLI: 55x55 mm
SISÄPUOLI: 25x25 mm



GRAB

Grab on suunniteltu 8 mm:n lasia varten, ja sen saa maksutta niihin Arc-sarjan suihkuseinämalleihin, joiden kohdalla asiasta on maininta tuotesivulla.

CHROME
MATTE BLACK
BRUSHED STAINLESS
BRUSHED BRASS
BRUSHED BRONZE

K: 276 mm
L: 22 mm
S: 70 mm



Asennus ja huolto

RUUVITON ASENNUS SAFE-FIX-LIIMASARJALLA

Kun asennus tehdään Safe-Fix-menetelmällä, sinun ei tarvitse huolehtia seinämateriaalista, vesieristyksestä tai seinän sisällä olevista johdoista ja putkista. Poraamisen ja ruuvaamisen sijaan voit liimata profiilin tai suihkutilan säilytysratkaisun tukevasti seinää vasten. Mukautettu Linc-, Edge-, Pile-, Box-, Case- ja Nest-malleille. Safe-Fix mahdollistaa myös purkamisen jälkiä jättämättä.

	SOPII MALLIIN	TUOTENRO	EUR
SAFE-FIX SUIHKU	LINC/EDGE/PILE	800 00365	70
SAFE-FIX MINI	BOX/CASE/NEST	800 00919	20

TARVIKEPAKKAUS

Ota tavaksesi vaihtaa suihkuseinien tiivistelistat aika-ajoin, jotta suihkutila pysyy raikkaana.

	MITAT	SOPII MALLIIN	TUOTENRO	EUR
NRO 10: LATTIATIIIVISTELISTAT	20 mm KORKEA, 2x1000 mm	LINC/BRIC 4 & 5	800 00603	60
NRO 20: LATTIATIIIVISTELISTAT	40 mm KORKEA, 2x1000 mm	LINC	800 00606	60
NRO 30: LÄPINÄKYVÄT MAGNEETILISTAT	2x2000 mm	LINC/BRIC 4 & 5	800 00427	70
NRO 40: VOITELURASVA NOSTOSARANOILLE		EDGE/LINC ENNEN 2013	800 00428	10
NRO 50: LATTIATIIIVISTELISTAT	40 mm KORKEA, 2x1000 mm	EDGE	800 01074	60

SOKKELILISTAT

Jos lattiakaato on hankala.
Liimataan suoraan lattiaan, noin 50 mm suihkun ulkopuolelta.
Lista on valmistettu kiiltävästä alumiinista.
L:15 mm K:9 mm.

	MITAT	SOPII MALLIIN	TUOTENRO	EUR
SOKKELILISTA	1000x1000 mm	LINC NIAGARA	800 00134	190
SOKKELILISTA	2x1000 mm	NURKKAMALLIT	800 00135	140
SOKKELILISTA	1x1000 mm	TILANJAKAJAT	800 00136	80

VÄLIKAPPALE ARC

Kun saranoiden säätö ei riitä, osta yksi tai niin monta välikappale, kun tarvitaan seinän kaltevuuden kompensoimiseksi.

	PAKSUUS	TUOTENRO	EUR
CHROME	2 mm	800 01245	50
CHROME	5 mm	800 01246	50
MATTE BLACK	2 mm	800 01243	50
MATTE BLACK	5 mm	800 01244	50
BRUSHED STAINLESS	2 mm	800 01251	60
BRUSHED STAINLESS	5 mm	800 01252	60
BRUSHED BRASS	2 mm	800 01247	60
BRUSHED BRASS	5 mm	800 01248	60
BRUSHED BRONZE	2 mm	800 01249	60
BRUSHED BRONZE	5 mm	800 01250	60

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme noin 1-2 viikon kuluessa.



Pile

Pile on suihkusäilytysratkaisu, joka sopii hyvin yhteen Linc-suihkutilaratkaisujen kanssa niin muotoilultaan kuin toiminnoiltaan. Asenna seinään ensin Pile ja kiinnitä sitten suihkuovi. Tuloksena on älykäs pystysuora säilytystila suihkun sisäpuolella, joka nielee helposti kaikki perheen shampoo- ja pesuainepullot viemättä ylimääräistä tarpeetonta tilaa itse suihkutilassa. Pile-ratkaisun mukana toimitetaan viisi portaattomasti säädettävää hyllyä. Hanki tarvittaessa lisää.

VAKIOKORKEUS

	TUOTENRO	EUR
POLISHED	800 00675	400
MATTE BRUSHED	800 00676	400
MATTE WHITE	800 00677	400
MATTE BLACK	800 00826	400

RÄÄTÄLÖITY KORKEUS

	TUOTENRO	EUR
POLISHED	800 01260	500
MATTE BRUSHED	800 01261	500
MATTE WHITE	800 01262	500
MATTE BLACK	800 01263	500

LISÄHYLLY

	TUOTENRO	EUR
POLISHED	800 01047	50
MATTE BRUSHED	800 01048	50
MATTE WHITE	800 00714	50
MATTE BLACK	800 00918	50

TIETOA

Pile ulottuu 100 mm seinästä ulospäin. Vähennä siis 100 mm suihkuratkaisun halutuista mitoista. Esimerkki: Jos haluat 900x900-suihkukulman yhdessä Pilen kanssa, anna suihkunurkan mitoiksi 900x800 sekä lisää tilaukselle Pilen tuotenumero haluamassasi pintakäsittelyssä.



- Vakiokorkeus: L:100 K:2000 S:100 mm.
- Rääätälöity korkeus 1400–2000 mm.
- Kiinnitetään ruuveilla tai liimataan Safe-Fix-liimasarjalla.
- Viisi portaattomasti säädettävää hyllyä ja ripustuskoukku ulkopuolella.
- Voidaan yhdistää vain Linc-malliin.
- Täydennä Clip-suihkulastalla ja säilytä sitä pujottamalla se hyllyn reunaan kiinni.
- Huomioithan, että Pile vaatii leveyssuunnassa lisätilaa 20 mm, eli 20 mm enemmän suihkuprofilin normaalien ulkomittojen lisäksi.

ILMOITA TILATESSASI

Vakiokorkeus: Tuotenumero.
Rääätälöity korkeus: Tuotenumero ja korkeus.

TOIMITUSAIKA

Pile toimitetaan yhdessä suihkuseinän kanssa.
Jos kyseessä on erillinen tilaus, Toimitusaika noin 1–2 viikkoa.





BOX



NEST



CASE



Suihkutilan säilytysratkaisut

Kätevät säilytysratkaisut suihkutilaan pulloja ja tarvikkeita varten. Tyylikkääst säilytysratkaisut on valmistettu alumiinista ja ne ovat helposti puhdistettavia. Avoimessa hyllyssä on käytännöllinen aukko sheivaushöylän ripustamiseen. Ovellisissa malleissa on huurrettu luukku. Kaikki mallit on mahdollista kiinnittää liimaamalla. Toimitusaika noin 1–2 viikkoa.

BOX

	TUOTENRO	EUR
MATTE BLACK	800 01076	110
MATTE WHITE	800 01077	110

- L:400 K:140 S:100 mm.
- Valmistettu alumiinista.
- Aukko sheivaushöylän ripustamiseen molemmilla puolilla.
- Kiinnitetään ruuveilla seinään tai liimataan Safe-Fix minillä, katso s. 169.

NEST

	TUOTENRO	EUR
MATTE BLACK	800 00678	200
MATTE WHITE	800 00680	200

- L:400 K:250 S:100 mm.
- Valmistettu alumiinista, ovi akryyilia.
- Pohjassa tyhjennysreiät.
- Laatikon sisäosa voidaan nostaa ulos ja huuhdella.
- Kiinnitetään ruuveilla seinään tai liimataan Safe-Fix minillä, katso s. 169.

CASE

	TUOTENRO	EUR
MATTE BLACK	800 00681	140
MATTE WHITE	800 00683	140

- L:250 K:250 S:100 mm.
- Valmistettu alumiinista, ovi akryyilia.
- Voidaan kääntää 180° riippuen siitä, haluatko oven aukeavan oikealle vai vasemmalle.
- Kiinnitetään ruuveilla seinään tai liimataan Safe-Fix minillä, katso s. 169.

Suihkulastat

Ota tavaksesi kuivata lasi aina suihkun jälkeen, niin kalkki ja muut pesuainejäämät eivät tartu niin helposti lasiin. Säilytä T-lastaa suihkutilassa, jotta se on aina kätesi ulottuvilla. Clip-lastan uran ansiosta sen voi helposti kiinnittää joko Box- tai Pile-säilytysratkaisun profiliin. Toimitusaika noin 1–2 viikkoa.

T

L:210 mm K:190 mm

	TUOTENRO	EUR
MATTE ANTHRACITE	800 01065	40



CLIP

L:200 mm K:70 mm

	TUOTENRO	EUR
MATTE ANTHRACITE	800 01075	40



Hanat

Hanamme sopivat täydellisesti suihkuseiniemme ja kalusteidemme pintaviimeistelyihin antaen kylpyhuoneeseen harmonisen tunnelman. Teemme yhteistyötä ruotsalaisten hanavalmistajien Primyn ja Moran kanssa, joiden laatutaso vastaa meidän korkeaa laatuamme.

6

Steel Pleasure 2



BRUSHED STAINLESS



BRUSHED BRASS



BRUSHED BRONZE



MATTE BLACK



POLISHED

STEEL PLEASURE 2 KATTOSUIHKUSETTI KÄSISUIHKULLA

INR by PRIMY

	KÄSISUIHKU	MITAT	TUOTENRO	EUR
BRUSHED STAINLESS	SAUVAMAINEN KÄSISUIHKU	150 C/C	800 01122	1 130
BRUSHED BRASS	SAUVAMAINEN KÄSISUIHKU	150 C/C	800 01121	1 750
BRUSHED BRONZE	SAUVAMAINEN KÄSISUIHKU	150 C/C	800 01123	1 750
MATTE BLACK	SAUVAMAINEN KÄSISUIHKU	150 C/C	800 01273	1 890
POLISHED	SAUVAMAINEN KÄSISUIHKU	150 C/C	800 01274	1 890


TIETOA

Minimalistinen ja samalla eksklusiivinen kattosuihkusarja, joka on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Käsittele ruostumattoman teräksen hoitoaineella kolmen kuukauden välein minimoidaksesi kalkin, rasvan, sormenjälkien ja muiden epäpuhtauksien tarttumisen ja säilyttääksesi kiillon.

- 150 c/c.
- Suosittelemme seinärasian 150 c/c piiloasennusta.
- Sisältää peitelaipat 150 c/c seinärasiaan.
- Jos käytät asentaessa yksittäisiä tai epäkesko sekoittajakiinnikkeitä, osta erittäin syvät peitelaipat.
- Pyöreä suihkupää, Ø 250 mm.
- Suihkuletku 1500 mm.
- Pleasure 2 sävyssä Polished, jossa on musta nailonista punottu suihkuletku.
- Kalkinpoistojärjestelmä.
- Sisäänrakennettu kuumuussuoja.
- Säädettävä suihkutanko.
- Säädettävä yläkiinnike 70–130 mm seinästä.
- Sekoittaja on Eurofinsin testaama ja hyväksymä.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme noin 1-2 viikon kuluessa.



Mist



KATTOSUIHKUSARJA MIST KÄSISUIHKULLA

INR by Mora

	KÄSISUIHKU	MITAT	TUOTENRO	EUR
CHROME/CHROME	SAUVAMAINEN KÄSISUIHKU	150 C/C	800 00684	1 070
CHROME/MATTE BLACK	SAUVAMAINEN KÄSISUIHKU	150 C/C	800 00688	1 070
CHROME/MATTE WHITE	SAUVAMAINEN KÄSISUIHKU	150 C/C	800 00690	1 070
CHROME/CHROME	MONITOIMIKÄSISUIHKU	150 C/C	800 00686	1 070


TIETOA

Mist on kattosuihkulla varustettu pyöristetyn muotoinen suihkuhana, joka sopii useimpiin tyyliin, mutta ehkä parhaiten Linc-suihkusarjaan. Voit valita useista vaihtoehdoista, mitä tulee toimintoihin ja muotoiluun.



- Pyöreä suihkupää, Ø 250 mm.
- Eco Flow -toiminto säästää vettä.
- Sisäänrakennettu kuumuussuoja.
- Säädetty suihkutanko: 1795–2095 mm lattiasta suihkupään alareunaan.
- Sekoittaja on Sintefin testaama ja hyväksymä.
- Vaihtelee suihkutoimintoa monitoimikäsisuihkulla.
- Suihkuletku 1500 mm.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme noin 1-2 viikon kuluessa.



Pesuallashanat ja pohjaventtiilit



Pesuallashanojamme on saatavana kolmessa korkeudessa, ja ne sopivat erilaisiin pesualtaisiin. Posliinista ja kivikomposiitista valmistettuihin tasoaltaisiin valitset Low-mallin, Grand Level -altaaseen Mid-mallin ja Air-kalustesarjaan High-mallin.

STEEL VOYAGE

INR by PRIMY

LOW	ART NR	EUR
BRUSHED STAINLESS	800 01111	310
BRUSHED BRASS	800 01110	400
BRUSHED BRONZE	800 01112	400
MATTE BLACK	800 01277	440
POLISHED	800 01278	440

MID	ART NR	EUR
BRUSHED STAINLESS	800 01219	370
BRUSHED BRASS	800 01218	460
BRUSHED BRONZE	800 01220	460
MATTE BLACK	800 01279	500
POLISHED	800 01280	500

HIGH	ART NR	EUR
BRUSHED STAINLESS	800 01116	370
BRUSHED BRASS	800 01115	460
BRUSHED BRONZE	800 01117	460
MATTE BLACK	800 01281	500
POLISHED	800 01282	500

	MALLI	TUOTENRO	EUR
CHROME	LOW	800 01108	310
CHROME	HIGH	800 01113	360

STEEL VECTOR

INR by PRIMY

LOW	ART NR	EUR
BRUSHED STAINLESS	800 01223	310
BRUSHED BRASS	800 01222	400
BRUSHED BRONZE	800 01224	400
MATTE BLACK	800 01283	440
POLISHED	800 01284	440

MID	ART NR	EUR
BRUSHED STAINLESS	800 01227	370
BRUSHED BRASS	800 01226	460
BRUSHED BRONZE	800 01228	460
MATTE BLACK	800 01285	500
POLISHED	800 01286	500

HIGH	ART NR	EUR
BRUSHED STAINLESS	800 01231	370
BRUSHED BRASS	800 01230	460
BRUSHED BRONZE	800 01232	460
MATTE BLACK	800 01287	500
POLISHED	800 01288	500

LOW	TUOTENRO	EUR
CHROME	800 00629	310
MATTE BLACK	800 00729	410

POHJAVENTTIILI EASY-CLEAN

Vesilukko ja pohjaventtiili, joka lyhentää puhdistusaikaa huomattavasti. Nosta vain ylös ja huuhtelee. Saatavana sekä ylivuotoaukolliseen (POP UP) että ylivuotoaukottomaan pesualtaaseen (AVOIN) Grand- ja Viskan-sarjoissa. Lisätietoa pesualtaista, katso s. 22.

	TUOTENRO	EUR
POLISHED (POP-UP)	390220	90
POLISHED (AVOIN)	390230	90
MATTE BLACK (POP-UP)	390240	160

POHJAVENTTIILI POP-UP/AVOIN

INR by PRIMY

Yleismallinen pohjaventtiili, jonka toiminnon päättät itse pesualtaan rakenteesta riippuen. Jos pesualtaassa ei ole ylivuotoaukkoa, asennat pohjaventtiilin avoimena (Universal), muussa tapauksessa pop-up-toiminnolla. Lisätietoa pesualtaista, katso s. 22.

	TUOTENRO	EUR
BRUSHED STAINLESS (UNIVERSAL)	800 01119	90
BRUSHED BRASS (UNIVERSAL)	800 01118	100
BRUSHED BRONZE (UNIVERSAL)	800 01120	100
MATTE BLACK (UNIVERSAL)	800 01289	120
POLISHED	800 01290	120

TIETOA

Hanat ja pohjaventtiilit ovat ruostumatonta terästä. Käsittelee ruostumattomasta teräksen hoitoaineella kolmen kuukauden välein minimoidaksesi kalkin, rasvan, sormenjälkien ja muiden epäpuhtauksien tarttumisen ja säilyttääksesi kiillon.

Hanat ovat Eurofinsin testaamat ja hyväksymät.

TOIMITUSAIKA


Lähetetään tehtaaltamme noin 1-2 viikon kuluessa.

HuuhTELUPAINIKE ja WC-paperITELINE

Yhdistä huuhTELUPAINIKE ja WC-paperITELINE samalla viimeistelyllä varusteltuihin suihkuseinän heloihin, hanoiin sekä pyyhekuivaimiin.

HUUHTELUPAINIKE

INR by PRIMY



	TUOTENRO	EUR
BRUSHED STAINLESS	800 01235	340
BRUSHED BRASS	800 01234	400
BRUSHED BRONZE	800 01236	400
MATTE BLACK	800 01291	420
POLISHED	800 01292	420

TIETOA


- L:250 mm K:160 mm S:3 mm.
- CC:190 mm.
- Puoli- ja täysihuuhTelu, 6/3 litran huuhTelu.
- Sopii Geberit Duofix Sigma -asennuselementtiin, korkeus 112.
- Kiinnitetään mukana toimitettavilla ruuveilla, joissa on sama viimeistely kuin huuhTELUPAINIKKEESSA.
- Käsittele ruostumattoman teräksen pinta ruostumattoman teräksen hoitoaineella kolmen kuukauden välein kalkin, rasvan, sormenjälkien ja muiden epäpuhtauksien kertymisen minimoimiseksi ja kiillon säilyttämiseksi.

TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme noin 1-2 viikon kuluessa.

WC-PAPERITELINE

INR by PRIMY



	TUOTENRO	EUR
BRUSHED STAINLESS	800 01239	80
BRUSHED BRASS	800 01238	100
BRUSHED BRONZE	800 01240	100
MATTE BLACK	800 01293	100
POLISHED	800 01294	100

TIETOA

- L:135 mm K:94 mm S:73 mm.
- Käsittele ruostumattoman teräksen pinta ruostumattoman teräksen hoitoaineella kolmen kuukauden välein kalkin, rasvan, sormenjälkien ja muiden epäpuhtauksien kertymisen minimoimiseksi ja kiillon säilyttämiseksi.


TOIMITUSAIKA

Lähetetään tehtaaltamme noin 1-2 viikon kuluessa.



MATTE BLACK



BRUSHED BRASS



BRUSHED BRONZE



BRUSHED STAINLESS



POLISHED



Pyyhekuivaimet

Tutustu energiatehokkaisiin sähkökäyttöisiin pyyhekuivaimiimme, joiden ihastuttava muotoilu ja upeat materiaalit tuovat kylpyhuoneeseen lämpöä, valoa ja tyyliä. Täydennä saman sarjan pyyhekoukuilla.



Line

Line-pyyhekuivain on designikoni ja yksi suosituimmista tuotteistamme. Upean muotoilunsa ja nerokkaan rakenteensa ansiosta Line lämmittää pyyhkeen tehokkaasti samalla, kun yläosassa oleva sininen valoraita antaa mukavaa tunnelmaa kylpyhuoneeseen.





ALKUPERÄINEN

Line on yksi suosituimmista tuotteistamme ja pystysuuntaisten pyyhekuivainten suunnannäyttäjä. Tiukka muotoilu ja rakenne säästävät arvokasta tilaa – pieneenkin kylpyhuoneeseen mahtuu helposti kaksi kuivainta.

Line näyttää hyvältä yksinään, mutta hienoimmalta ryhmässä. Perheessä voi olla hyvä idea hankkia jokaiselle perheenjäsenelle oma kuivain. Yhdistele saman sarjan pyyhekoukkujen kanssa.



RUOSTUMATON TERÄS

Pyyhekuivain on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS 304). Se on tähän tarkoitukseen parhaiten sopiva teräs, jolla on optimaaliset lämpöä säilyttävät ominaisuudet. Valitse jokin monista klassisista viimeistelyistä tai Accent/NCS.



29W

Line on yksi markkinoiden energiatehokkaimmista sähkökäyttöisistä pyyhekuivaimista, jonka kulutus on vain 29W. Line on S-merkitty, mikä takaa parhaan mahdollisen sähköisen turvallisuuden.



YÖVALAISTUS

Pyyhekuivaimen yläosassa on lämmitystä ja valaistusta ohjaava virtapainike. Kun sininen valoraita – joka antaa juuri oikean määrän valaistusta kylpyhuoneeseen yöllä – palaa, kuivain on valmis lämmittämään pyyhkeesi.

Bow

Bow on innovatiivinen pyyhekuivain, joka on saatavana useissa viimeistelyissä ja niiden yhdistelmissä. Ripusta pyyhe joko kuivaimen yläosaan tai keskellä olevaan koukkuun. Pyyhekuivaimen alaosaan oleva alaspäin suunnattu valo antaa mukavaa tunnelmaa kylpyhuoneeseen. Red Dot Design Award -palkittu.





RED DOT- MUOTOILUPALKINNON VOITTAJA

Bow syntyi muotoiluyhteistyön tuloksena, ja se sai parhaan arvosanan, jota uskalsimme toivoa: Red Dot Design Award -palkinnon erinomaisesta muotoilusta ja toiminnallisuudesta. Bow edustaa innovatiivista muotoilua valitsemassasi muodossa. Periaate on nerokkaan yksinkertainen. Valitse pyyhekuivaimen takaosa halutussa viimeistelyssä ja yhdistä siihen etukappale eri viimeistelyissämme.

Lisää samalla tavalla viimeistelyjä koukkuja.



YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Bow valmistetaan kierrätetystä alumiinista. Se on ystävällinen tuote sekä ympäristölle että lompakolle alhaisen sähkönkulutuksen ansiosta.



34W

Pyyhekuivain toimii sähköllä, ja sen kulutus on vain 34W. Bow-kuivain lämmitteää ja kuivaa pyyhkeen energiatehokkaasti. Bow on S-merkitty, mikä takaa parhaan mahdollisen sähköturvallisuuden.




YÖVALAISTUS

Kun Bow on kytketty päälle, se hohtaa valkoista valoa, joka on kaunis ja käytännöllinen yksityiskohta pimeässä. Virtapainike sijaitsee pyyhekuivaimen pohjassa.

Pyyhekuivaimet

LINE



PYYHEKUIVAIN		
	TUOTENRO	EUR
POLISHED	800 00100	480
MATTE WHITE	800 00609	480
MATTE BLACK	800 01133	480
BRUSHED STAINLESS	800 00101	480
BRUSHED BRASS	800 01081	720
BRUSHED BRONZE	800 01082	720
ACCENT/NCS	800 00509	620


PYYHEKOUKKU		
	TUOTENRO	EUR
POLISHED	800 00104	40
MATTE WHITE	800 00611	40
MATTE BLACK	800 01134	40
BRUSHED STAINLESS	800 00105	40
BRUSHED BRASS	800 01106	70
BRUSHED BRONZE	800 01107	70
ACCENT/NCS*	800 00511	70

* Voidaan tilata vain yhdessä samanvärisen pyyhekuivaimen kanssa.

TIETOA
- Teho 29 W. - S-merkitty. - IP-luokka 44. - L/S: 22/95 mm. K: 1750 mm. - Virtapainike, jonka yläreunassa sininen LED-valo. - Valmis asennettavaksi seinärasiaan.

TOIMITUSAIKA
Noin 1-2 viikkoa. Accent/NCS-väriset pyyhekuivaimet noin 7 viikkoa.

BOW



PYYHEKUIVAIN	MATTE WHITE (TAKAKAPPALE)	BRUSHED BLACK (TAKAKAPPALE)	
ETUKAPPALE			EUR
MATTE WHITE	800 00637	800 00640	720
MATTE BRUSHED	800 00638	800 00641	720
POLISHED	800 00639	800 00642	720
BRUSHED BLACK	800 00850	800 00851	720
ACCENT/NCS	800 00824	800 00825	870

PYYHEKOUKKU		TUOTENRO	EUR
MATTE WHITE		800 00620	80
MATTE BRUSHED		800 00619	80
POLISHED		800 00618	80
BRUSHED BLACK		800 00852	80
ACCENT/NCS*		800 00823	90

* Voidaan tilata vain yhdessä samanvärisen pyyhekuivaimen kanssa.

TIETOA

- Teho 34 W.
- S-merkitty.
- IP-luokka 44.
- L/K/S: 40/1700/82 mm.
- Virtapainike, jonka alareunassa valkoinen LED-valo.
- Asennetaan suoraan seinästä tulevan sähköjohdon päälle.


TOIMITUSAIKA

Noin 1-2 viikkoa.
Accent/NCS-väriset pyyhekuivaimet noin 7 viikkoa.

Pintaviimeistelyt

Maalatut pinnat


Maalattu MDF, TX Top Extreme™




PREMIUM WHITE
NCS S 0500-N




STILL GREY
NCS S 4000-N



LIGHT SAND
NCS S 2005-Y20R



NCS
Vapaavalintainen
NCS-väri




ACCENT FOREST
NCS S 5005-G50Y




ACCENT OCEAN
NCS S 6005-B20G



ACCENT ANTHRACITE
NCS S 7500-N




ACCENT EARTH
NCS S 5005-Y20R




ACCENT SAND
NCS S 3005-Y20R

Puuviilu


Luonnollinen tai petsattu tammi, TX Top Extreme™



NATURAL OAK




DARK OAK



BLACK OAK

Kivi


Kvartsikomposiitti



PLAIN WHITE



RAW CONCRETE




RAVEN




CLAMSHELL

Pesuallas

Posliini ja kivikomposiitti



WHITE



MATTE WHITE



MATTE BLACK

Lisätietoa materiaaleistamme osoitteessa inr.fi/materiaalit

Metallit



POLISHED




CHROME




MATTE BRUSHED



STONE



MATTE WHITE



MATTE BLACK / ONYX



BRUSHED STAINLESS



BRUSHED BRASS



BRUSHED BRONZE

Lasi

Karkaistu turvalasi



CLEAR



OPAL CLEAR



FROST



OPAL FROST



STREAK



SWAY



SMOKE



BRONZE



TIMELESS
Pysyvä pintakäsittely, joka auttaa pitämään lasin puhtaana kalkista.



SAFETECH
Lisäturvaa suihkuun Linc Angel- ja Niagara-malleihin koossa 900x900

Ehdot ja varaukset

Kaikki hinnat ovat noin-hintoja sisältäen arvonlisäveron. Hinnoissa voi esiintyä paikallista vaihtelua. Teemme jatkuvaa tuotekehitystä, minkä vuoksi pidätämme oikeuden suunnittelua, rakennetta, materiaalivalintoja ja hintoja koskeviin muutoksiin. Räättälöidyn suihkulasin (lasia kohden), NCS-maalattujen kalusteiden tai pyyhekuivainten sekä pöytätasojen muutos-/peruutusmaksu on 150 euroa. Muutokset ja peruutukset on tehtävä 10 päivän kuluessa vahvistetusta tilauksesta. Safe-Fix-liimasarjalla ei ole peruutusoikeutta. Painoteknisistä syistä väreissä ja viimeistelyissä saattaa ilmetä eroavaisuuksia.

Toimitusajat

Katso kyseinen tuote. Ota huomioon, että kuluttajana tilauksesi toimitusaikaan saattaa vaikuttaa yksittäisen jälleenmyyjän käsittelyaika. Erikoistilauksissa ja suuremmissa tilauksissa toimitusaika määritellään erikseen.

Hoito

Tietoa siitä, miten hoidat parhaiten tuotteitasi, löydät osoitteesta inr.fi/hoito-ohjeet

Takuu

Vieraile osoitteessa inr.fi/takuu nähdäksesi voimassa olevat takuehdot.

Sertifikaatit ja yhteistyö

Ruotsin rakennusliikkeiden hyväksyntä
(Byggarubedömningen)
El-Kretsen
FTI
Kiwa
RISE
Sintef-tuoteturvallisuussertifikaatti
Sunda Hus -ympäristösertifikaatti
Säker Vatteninstallation
Eurofins



