




CASA SAMBA

Matala liesikupu
moderniin keittiöön



Swegon 

CASA Samba - Matala liesikupu

CASA Samba on matala moderniin keittiöön sopiva liesikupu. Yhdessä asunnon ilmanvaihtojärjestelmän kanssa se takaa raikkaan sisäilman ja energiatehokkaan tasapainoisen ilmanvaihdon asunnossasi.

Samba sopii kaikkiin keittiökaappien syvyyksiin. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävät metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivat huoltovapaat LED-lamput, joiden valon voimakkuus on käyttäjän säädettävissä.

Suojajännitteellinen liesikupu (24V) on varustettu pistorasiamuuntajalla, minkä ansiosta siinä on alhainen sähkönkulutus ja se on aina käyttäjälle turvallinen. Kaikki sähkökytkennät ovat kuvun päällä, jolloin ne ovat helppo ja nopea kytkeä asennusvaiheessa. Kuvussa on mukana myös jopa 10 tunnin kesäviilennystoiminto, joka on helposti valittavissa kuvulta. CASA Samba liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros- rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Ilmanvaihtokoneen ohjaus

Samba-liesikuvun kosketusnäytöltä voidaan ohjata Smart-ilmanvaihtokonetta (poissa/kotona/tehostus). Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistettavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon. Liesikuvussa on korkea kärynsieppauskyky, joten se toimii tehokkaasti jo pienillä poistoilmamäärillä ja siten mahdollistaa myös toimivan kompensointitoiminnon. Vanhemman AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan IT-FC-muuntajan avulla.

Huippuimurin ohjaus

Samba-liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimurin ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Kuvun puhallinyksikön/talotuulet-timen ohjaus

Liesikuvulla voi ohjata suoraan erittäin hiljaista Twist-puhallinyksikköä (TTEC). Twistiä voidaan käyttää korvaamaan huippuimuri pientalossa tai sillä voidaan korvata vanha talotuuletin nykyaikaisella puhallinyksiköllä ja liesikuvulla.

Kerrostalojen keskitetty järjestelmä

Samba Central -mallit soveltuvat kerrostalojen keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Kuvuissa on vakiona saatavissa läpän tilatieto (potentiaali-vapaa) sekä mahdollisuus läpän ulkoiseen ohjaukseen.

Erillisen toimilaitteen ohjaus

Liesikuvun balansointiyksiköllä (CHB) on mahdollista tasapainottaa Central-liesikuvun tehostuksen ja yleispoiston (perusilmavirta) tekemä alipaine huonetilaan päätelaitteen kautta. Näin vältetään liiallisen/haitallisen alipaineen syntyminen asunnon sisälle.

Safera Safety -liesiturva

Samba-liesikupu voidaan varustaa Safera safety -liesivahdilla. Liesivahti auttaa ennaltaehkäisemään keittiön tyypillisiä vahinkoja estämällä lieden valvomattoman käytön ja katkaisemalla virran päälle unohtuneesta liedestä. Samban Safera-malleissa liesivahti on esiasennettuna liesikupuun ja se kiinnitetään asennuspaikalla liesikuvun alle. Lisäksi tarvitaan vain maakohtainen virranhallintayksikkö (3-vaihe tai 1-vaihe). Swegon suosittelee myös vesivuoto-vahdin (SA1) asentamista.

- 1 Hyvä kärynsieppauskyky matalalla liesikuvulla
- 2 Kapasitiivinen kosketuspaneeli
- 3 Huoltovapaa LED-valaistus, säädettävä valovoimakkuus
- 4 Asennus yläkaappien yhteyteen ja käy myös runkojen väliin/sisään
- 5 Runkovärit: valkoinen, musta, maalattu hopea ja musta lasi
- 6 Leveydet 500 ja 600 mm








Tekniset tiedot

Mitat



Samba (kaikki mallit) sivunäkymä




Samba Smart




Samba Central CAVH äänenvaimennin vakiona




Perusilmanvaihto



Tehostusilmanvaihto




Kärynsieppauskyky




EN 13141-3:2017 mukaan 75 % / 51 l/s
Kaikki mittaukset tehty 60cm korkeudessa.

Tehostusilmanvaihto Central



Värit


Musta



Maalattu hopea



Valkoinen (central)



Mallit

	CASA SAMBA SMART	CASA SAMBA CENTRAL
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	—
	Keskitetyt ilmanvaihtojärjestelmät	●
	Keskitetyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—
	EC-huippuimuri	—
	AC-huippuimuri (ja ilmanvaihtokone)	○*
Leveys mm	500/600	500/600
Etupaneelin korkeus mm	52	52
Syvyys mm	518	518
Sähköliitäntä	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja
Väri	Valkoinen / hopea / musta	Valkoinen / hopea / musta
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)
Ohjauspaneeli	Kosketuspaneeli	Kosketuspaneeli
Rasvasuodatin	2 metallisuodatinta	2 metallisuodatinta
Sulkuläppä	●	●
Sähköinen ajastin	●	●
Nopeuden säätö	3 nopeutta	—
Savurajoitin	—	●
ÄV-laatikko	—	●
Hormisuoja	—	—
Safera-turvatekniikka	○	○
Suojajännitteellinen laite	●	●
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen ja kaappirunkojen väliin	Kaapiston yhteyteen ja kaappirunkojen väliin
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●
Indikointitieto läpän asennosta	●	●



Vakio



Saatavana

— Ei saatavana

* ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC)

Liesikupu CASA Samba tuotekoodit

Koodi	Tuote	LVI-nro	Koodi	Tuote	LVI-nro
PSAVM5(S)*	Samba Smart valkoinen/musta lasi 500mm	7906820	ITFC	Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	7906836
PSAVM6(S)*	Samba Smart valkoinen/musta lasi 600mm	7906822	CHR	Apurele 230V toimilaitteen ohjaukseen/ Safera hälytystieto	7906837
PSAMM5(S)*	Samba Smart musta/musta lasi 500mm	7906823	632039	Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	7906834
PSAMM6(S)*	Samba Smart musta/musta lasi 600mm	7906824	632037	Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	7906835
PSAHM5(S)*	Samba Smart hopea/musta lasi 500mm	7906825	SA1	Safera-vesivuotovahti	7906839
PSAHM6(S)*	Samba Smart hopea/musta lasi 600mm	7906826	Power 24V20W	Virtalähde SET / toimilaite	7906840
CSAVM5(S)*	Samba Central valkoinen/musta lasi 500mm	7906814	CHB	Liesikuvun balansointiyksikkö	7906875
CSAVM6(S)*	Samba Central valkoinen/musta lasi 600mm	7906815	CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943
CSAMM5(S)*	Samba Central musta/musta lasi 500mm	7906816			
CSAMM6(S)*	Samba Central musta/musta lasi 600mm	7906817			
CSAHM5(S)*	Samba Central hopea/musta lasi 500mm	7906818			
CSAHM6(S)*	Samba Central hopea/musta lasi 600mm	7906819			

* Tuotekoodi ilman S-kirjainta = liesikupu ilman liesiturvaa
Tuotekoodi päättyy S-kirjaimen = liesikupu Safera liesiturvalla

Feel good **inside**

