



onninen 

Verkkokauppavalikoima

1/2023



 **TRIO**
LIGHTING FOR YOU

onninen



Yli 50
myymälää
ympäri Suomen



Tilaa ja nouda -palvelun avulla tilaat tuotteet verkosta ja noudat ne kerättynä jo kahden tunnin kuluttua valitsemastasi Express-myymälästä.

Tutustu palveluun onninen.fi/palvelut

Trio Lighting

Vuonna 1991 Saksassa perustettu TRIO on yksi kodin valaistuksen tunnetuimmista merkeistä ja yrityksistä. Trio Lighting Group toimii yli 30 maassa tarjoten laajan valaisinvalikoiman kaikkien saataville. Yhtiön pääpaikka ja keskusvarasto sijaitsevat Saksan Arnsbergissa. Trio Lighting Scandinavia Oy on Trio Lighting Groupiin kuuluva yhteisyritys ja toimii koko Pohjoismaiden lisäksi myös Baltian maissa. Trion valikoimasta löydät monipuolisesti kotiin katto- ja riippuvalaisimet, lattiavalaisimet, seinävalaisimet, pöytävalaisimet niin sisä- ja ulkotiloihin sekä monet pihavalot puutarhaan ja kotipihaan.



Trio Lighting -tuotteet

Alasvalo Aura

Aura-uppospotissa on kolme eri valovaihtoehtoa; alasvalo, sivuvalo tai sekä että. Integroitu LED valonlähde 10 W, valoteho 1040 lm ja valon väri 3000 K. Halkaisija 14 cm, korkeus 3 cm. Asennusaukon halkaisija 13 cm ja syvyys 5 cm. IP20 kosteus-suojattu. Valo ei ole himmennettävissä.


SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH173	ALASVALO AURA	D140 1040LM 10W 3K SS VALK
CYH174	ALASVALO AURA	D80 450LM 5W 3K SS VALK
CYH175	ALASVALO AURA	D80 450LM 5W 3K SS KROMI
CYH178	ALASVALO AURA	D80 450LM 5W 3K SS MUSTA
CYH176	ALASVALO AURA	D140 1040LM 10W 3K SS KROMI
CYH177	ALASVALO AURA	D140 1040LM 10W 3K SS MUSTA



Alasvalo Core

Core-uppospotissa on kolme eri valovaihtoehtoa; alasvalo, sivuvalo tai sekä että. Integroitu LED valonlähde 10 W, valoteho 1040 lm ja valon väri 3000 K. Halkaisija 14 cm, korkeus 3 cm. Asennusaukon halkaisija 13 cm ja syvyys 5 cm. IP20 kosteus-suojattu. Valo ei ole himmennettävissä.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH179	ALASVALO CORE	D80 450LM 5W 3K MATTAVA
CYH180	ALASVALO CORE	D140 1040LM 10W 3K MATTAVA
CYH181	ALASVALO CORE	D80 450LM 5W 3K SS KROMI
CYH182	ALASVALO CORE	D140 1040LM 10W 3K SS KROMI
CYH183	ALASVALO CORE	D140 1040LM 10W 3K SS MUSTA
CYH184	ALASVALO CORE	D80 450LM 5W 3K SS MUSTA



Alasvalo Jura

Jura-uppospotissa on vaihdettava GU10-kanta, yhteensä max. 15 W. Valo suunnattavissa. Spotin halkaisija 8 cm / koko 8 x 8 cm. Asennussyvyys min. 9 cm ja asennusaukon halkaisija 6,8 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH194	ALASVALO JURA	D80 GU10 MAX 15W VALK
CYH185	ALASVALO JURA	80 GU10 MAX 15W HARJATTU TERÄS
CYH186	ALASVALO JURA	D80 GU10 MAX 15W HARJATTU T
CYH187	ALASVALO JURA	80 GU10 MAX 15W KROMI
CYH188	ALASVALO JURA	D80 GU10 MAX 15W KROMI
CYH189	ALASVALO JURA	80 GU10 MAX 15W MESSINKI
CYH190	ALASVALO JURA	D80 GU10 MAX 15W MESSINKI
CYH191	ALASVALO JURA	80 GU10 MAX 15W MUSTA
CYH192	ALASVALO JURA	D80 GU10 MAX 15W MUSTA
CYH193	ALASVALO JURA	80 GU10 MAX 15W VALK



Alasvalo Kenai D90

Pyöreä, Kenai spottivalaisimen runko. Suunnattavissa. Valonlähde 1 x GU10, (ei sisälly mukaan). Halkaisija 9 cm ja korkeus 10 cm. Asennusaukon halkaisija 8,5 cm ja syvyys 11 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH195	ALASVALO KENAI	D90 GU10 MAX 15W VALK
CYH196	ALASVALO KENAI	D90 GU10 MAX 15W MUSTA



Alasvalo Kenai 90

Neliönmuotoinen, Kenai spottivalaisimen runko. Suunnattavissa. Valonlähde 1 x GU10, (ei sisälly mukaan). Halkaisija 9 cm ja korkeus 10 cm. Asennusaukon halkaisija 8,5 cm ja syvyys 11 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH197	ALASVALO KENAI	90 GU10 MAX 15W VALK
CYH198	ALASVALO KENAI	90 GU10 MAX 15W MUSTA



Alasvalo Kenai 2xGU10

Kaksiosainen, Kenai spottivalaisimen runko. Suunnattavissa. Valonlähde 1 x GU10, (ei sisälly mukaan). Halkaisija 9 cm ja korkeus 10 cm. Asennusaukon halkaisija 8,5 cm ja syvyys 11 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH199	ALASVALO KENAI	170 2XGU10 MAX 15W VALK
CYH200	ALASVALO KENAI	170 2XGU10 MAX 15W MUSTA



Alasvalo Kenai 3xGU10

Kolmeosainen, Kenai spottivalaisimen runko. Suunnattavissa. Valonlähde 3 x GU10, (ei sisälly mukaan). Leveys 25 cm, syvyys 9 cm ja korkeus 10 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH201	ALASVALO KENAI	3XGU10 MAX 15W VALK
CYH202	ALASVALO KENAI	3XGU10 MAX 15W MUSTA



Kattovalaisin Alpha

Trio Alpha -kattovalaisimen runko on metallia ja kupu on valkoinen. Sisältää integroidun LED-valonlähteen

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYG968	KATTOVALAISIN ALPHA	290X290 1600LM 13,5W 3K HARMAA
CYG969	KATTOVALAISIN ALPHA	290X290 1600LM 13,5W 3K MUSTA
CYG970	KATTOVALAISIN ALPHA	450X450 2300LM 18W 3K HARMAA
CYG971	KATTOVALAISIN ALPHA	450X450 2300LM 18W 3K MUSTA
CYG972	KATTOVALAISIN ALPHA	1190X290 4200LM 34W 3K HAR
CYG973	KATTOVALAISIN ALPHA	1190X290 4200LM 34W 3K MUSTA



Kattovalaisin Apart

Kosteisiin tiloihin sopiva IP44-luokiteltu Apart-kattovalaisin. Valaisimessa on metallinen runko ja valkoinen akryylikupu. Integroitu LED 22W, jonka valoteho 2500 lm ja väriämpötila 3000K. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä. Valaisimen halkaisija 41 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYG974	KATTOVALAISIN APART	D410 IP44 2500LM 22W 3K DIM



Kattovalaisin Ascari

Moderni Ascari kattovalaisin on IP44 luokiteltu, jolloin sopii myös kosteisiin tiloihin. Runko metallia. Himmennettävissä kolmeportaisesti tavallisella seinäkytkimellä. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa. Valonlähde integroitu ja valon väri 3000K.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYG975	KATTOVALAISIN ASCARI	D300 IP44 3200LM 28W 3K 3S KR.
CYG976	KATTOVALAISIN ASCARI	D300 IP44 3200LM 28W 3K 3S M
CYG977	KATTOVALAISIN ASCARI	D400 IP44 4100LM 35W 3K 3S KR
CYG978	KATTOVALAISIN ASCARI	D400 IP44 4100LM 35W 3K 3S M



Kattovalaisin Baron D520 4xE27

Baron-kattovalaisin kuiviin tiloihin. Valaisimen alaosaan peittää valkoinen akryylinen häikäisysoja. Kupu metallia. Valonlähde 4xE27, polttimot eivät sisälly mukaan. Valaisimen halkaisija 52 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYG979	KATTOVALAISIN BARON	D520 4XE27 MAX 40W MATTAMUSTA
CYG980	KATTOVALAISIN BARON	D520 4XE27 MAX 40W VALK



Kattovalaisin Baroness D450 3xE27

Kuivien tilojen Baroness-kattovalaisimen runko ja kupu on metallia. Varjostimen ylä- ja alaosa peittää valkoinen akryyylilevy, jolloin valo säteilee sekä ylös- että alaspäin. Valaisimen halkaisija 45 cm ja korkeus 23 cm. Valonlähde 3xE27, polttimot eivät sisälly mukaan.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYG979	KATTOVALAISIN BARONESS	D450 3XE27 MAX 15W VALK
CYG980	KATTOVALAISIN BARONESS	D450 3XE27 MAX 15W ANTR



Kattovalaisin Camillus

Pelkistetyssä IP44-kosteussojatussa Camillus-kattovalaisimessa on integroitu LED-valonlähde. Himmennettävissä kolmeportaisesti tavallisella seinäkytkimellä.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYG987	KATTOVALAISIN CAMILLUS	D260 IP44 1500LM 13W 3K 3S.
CYG988	KATTOVALAISIN CAMILLUS	300X300 IP44 1900LM 16W 3K 3S.
CYG989	KATTOVALAISIN CAMILLUS	D400 IP44 2700LM 22W 3K 3S.
CYG990	KATTOVALAISIN CAMILLUS	400X400 IP44 2000LM 24W 3K 3S.
CYG991	KATTOVALAISIN CAMILLUS	170X170 IP44 1000LM 9W 3K 3S.
CYG992	KATTOVALAISIN CAMILLUS	D170 IP44 1000LM 9W 3K 3SDIM
CYG993	KATTOVALAISIN CAMILLUS	D260 IP44 1500LM 13W 3K 3S
CYG994	KATTOVALAISIN CAMILLUS	300X300 IP44 1900LM 16W 3K 3S.
CYG995	KATTOVALAISIN CAMILLUS	D400 IP44 2700LM 22W 3K 3SDIM
CYG996	KATTOVALAISIN CAMILLUS	D170 IP44 1000LM 9W 3K 3SDIM
CYG997	KATTOVALAISIN CAMILLUS	170X170 IP44 1000LM 9W 3K 3S.
CYG998	KATTOVALAISIN CAMILLUS	400X400 IP44 2000LM 24W 3K 3S.
CYG999	KATTOVALAISIN CAMILLUS	D260 IP44 1350LM 15W 4K 3SDIM
CYH000	KATTOVALAISIN CAMILLUS	300X300 IP44 1900LM 16W 4K 3S.



Kattovalaisin Cesar

IP44-luokitellun Cesar-kattovalaisimen runko muovia ja kupu valkoista akryyliä, jossa kristalliefekti. Valaisimessa integroitu LED-valonlähde ja valon väri 3000K. Valo himmennettävissä kolmeportaisesti tavallisella seinäkytkimellä. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH001	KATTOVALAISIN CESAR	300X300 IP44 1900LM 16W 3K 3S.
CYH002	KATTOVALAISIN CESAR	400X400 IP44 2700LM 22W 3K 3S.
CYH003	KATTOVALAISIN CESAR	D260 IP44 1500LM 13W 3K 3S.
CYH004	KATTOVALAISIN CESAR	D400 IP44 2700LM 22W 3K 3S.



Kattovalaisin Clarimo

Valotehokas IP44-luokiteltu Clarimo-kattovalaisin kosteisiin tiloihin. Integroitu LED 18W, jonka valoteho 1850 lm ja väriämpötila 3000K. Valaisimen halkaisija 33 cm ja korkeus 9 cm. Runko muovia ja kupu valkoista akryyliä. Valaisin ei ole himmennettävissä.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH005	KATTOVALAISIN CLARIMO	D330 IP44 1850LM 18W 3K HARMAA
CYH006	KATTOVALAISIN CLARIMO	D330 IP44 1850LM 18W 3K MUSTA
CYH007	KATTOVALAISIN CLARIMO	D330 IP44 1850LM 18W KROMI



Kattovalaisin Condus

Kosteiden tilojen kattovalaisin, joka on IP44 kosteussuojattu. Metallirunko ja valkoinen lasikupu. Valaisimen halkaisija on 31,5 cm ja korkeus 8 cm. Valonlähde E27-kantainen lamppu, ei sisälly pakkaukseen.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH011	KATTOVALAISIN CONDUS	D310 IP44 E27 MAX 60W MUSTA
CYH008	KATTOVALAISIN CONDUS	D310 IP44 E27 MAX 60W HT
CYH009	KATTOVALAISIN CONDUS	D310 IP44 E27 MAX 60W VALK
CYH010	KATTOVALAISIN CONDUS	D310 IP44 E27 MAX 60W KROMI



Kattovalaisin Cookie

Kuivien tilojen Cookie-kattovalaisimen runko on metallia. Asennus voidaan tehdä pintaan eikä tarvitse tehdä asennusreikiä kattoon. Valonlähteet ovat suunnattavissa. Valonlähde GU10, polttimot eivät sisälly mukaan. IP20.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH014	KATTOVALAISIN COOKIE	170 4XGU10 MAX 35W VALK
CYH013	KATTOVALAISIN COOKIE	D90 GU10 MAX 35W MUSTA
CYH012	KATTOVALAISIN COOKIE	D90 GU10 MAX 35W VALK
CYH015	KATTOVALAISIN COOKIE	170 4XGU10 MAX 35W MUSTA



Kattovalaisin Fernando

Kuivien tilojen ernando-kattovalaisimen runko on mattavalkoista metallia. GU10-kanta, max. 35 W (ei sis.). IP20.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH016	KATTOVALAISIN FERNANDO	3XGU10 MAX 35W VALK
CYH017	KATTOVALAISIN FERNANDO	3XGU10 MAX 35W MUSTA
CYH018	KATTOVALAISIN FERNANDO	6XGU10 MAX 35W VALK
CYH019	KATTOVALAISIN FERNANDO	6XGU10 MAX 35W MUSTA



Kattovalaisin Biscuit

Kuivien tilojen Biscuit-kattovalaisimen runko on metallia. Asennus voidaan tehdä pintaan eikä tarvitse tehdä asennusreikiä kattoon. Valo on suunnattavissa. Valonlähde GU10, polttimo ei sisälly mukaan. IP20.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYG983	KATTOVALAISIN BISCUIT	90 GU10 MAX 35W VALK
CYG984	KATTOVALAISIN BISCUIT	90 GU10 MAX 35W MUSTA
CYG985	KATTOVALAISIN BISCUIT	170 4XGU10 MAX 35W VALK
CYG986	KATTOVALAISIN BISCUIT	170 4XGU10 MAX 35W MUSTA



Kattovalaisin Frodeno

Sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin sopivan Frodeno-kattovalaisimeen on valittavana RGB-värit. Himmennettävissä portaattomasti mukana tulevalla kaukosäätimellä. Muistitoiminnon ansiosta viimeksi valittu asetus jää muistiin, kun valo seuraavan kerran kytketään päälle. Valonlähde integroitu LED ja valon väri puhdas valkoinen 4000K. IP44.


SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH020	KATTOVALAISIN FRODENO	D350 IP44 1200LM 12W 4K RGB V
CYH021	KATTOVALAISIN FRODENO	D480 IP44 1900LM 18,5W 4K V



Kattovalaisin Gamma

Gamma-kattovalaisimen runko on harmaata ja kupu on valkoinen. Valonlähde integroitu LED ja valon väri 2700-6500K. Valoteho ja värilämpötila säädettävissä portaattomasti mukana tulevalla kaukosäätimellä. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa. Valaisimessa yövalotoiminto.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH022	KATTOVALAISIN GAMMA	290X290 1600LM 13,5W 27-65K H
CYH023	KATTOVALAISIN GAMMA	290X290 1600LM 13,5W 27-65K M
CYH024	KATTOVALAISIN GAMMA	450X450 2300LM 18W 27-65K NL H
CYH025	KATTOVALAISIN GAMMA	450X450 2300LM 18W 27-65K NL M
CYH026	KATTOVALAISIN GAMMA	1190X290 4200LM 33,5W 27-65K H
CYH027	KATTOVALAISIN GAMMA	1190X290 4200LM 33,5W 27-65K M



Kattovalaisin Girona D450

Girona-kattovalaisin sopii kuiviin tiloihin. Runko metallia. Integroitu LED-valonlähde 27 W, jonka valoteho 3200 lm ja värilämpötila puhdas valkoinen 4000K. Valoteho himmennettävissä kolmeportaisesti tavallisella seinäkytkimellä. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa. Halkaisija 45 cm ja korkeus 11 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH028	KATTOVALAISIN GIRONA	D450 3200LM 27W 4K 3SDIM VALK
CYH029	KATTOVALAISIN GIRONA	D450 3100LM 27W 3K 3SDIM MUSTA



Kattovalaisin Girona D600

Girona-kattovalaisin sopii kuiviin tiloihin. Runko metallia. Integroitu LED-valonlähde 48 W, jonka valoteho 5600 lm ja värilämpötila puhdas valkoinen 2700-6000K. Valoteho himmennettävissä kolmeportaisesti ja värilämpötila portaattomasti mukana tulevalla kaukosäätimellä. Muistitoiminnon ansiosta viimeksi valittu asetus jää muistiin, kun val seuraavan kerran kytketään päälle. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa. Valaisimessa yövalotoiminto. Halkaisija 60 cm ja korkeus 12 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH030	KATTOVALAISIN GIRONA	D600 5600LM 48W 27-6K DIM R. V
CYH031	KATTOVALAISIN GIRONA	D600 5600LM 48W 27-6K DIM R. M



Kattovalaisin Gonzalo

Pelkistetty kattovalaisin kuiviin tiloihin. Pyöreän valaisimen valkoista kupua kehystää rungon harmaa reunus. Integroitu LED-valonlähde ja valon väri lämmin valkoinen 3000K. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH032	KATTOVALAISIN GONZALO	D290 900LM 9W DIM HAR
CYH033	KATTOVALAISIN GONZALO	D340 1050LM 12W DIM HAR
CYH034	KATTOVALAISIN GONZALO	D420 2600LM 25W DIM HAR



Kattovalaisin Hotel

Hotel kattovalaisin kodin kuiviin tiloihin. Kankainen musta varjostin suojaa kolmea E27-kantaista valonlähdettä (eivät sisälly pakkaukseen). Valaisimen alaosa peittää valkoinen häikäisysojalevy. Valaisimen runko harjattua terästä. Halkaisija 50 cm ja korkeus 17 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH035	KATTOVALAISIN HOTEL	D500 3XE27 MAX 60W MU



Kattovalaisin Jimmy

Kuiviin tiloihin soveltuvan Jimmy-kattovalaisimen metallikupu on ulkopuolelta mattavalkoinen/mattamusta ja sisäpuolelta hopeanvärinen/kullanvärinen. . E27-kanta, polttimo ei sisälly pakkaukseen. Valaisimen halkaisija 31 cm ja korkeus 19 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH036	KATTOVALAISIN JIMMY	D310 E27 MAX 60W VALKOINEN
CYH037	KATTOVALAISIN JIMMY	D310 E27 MAX 60W MUSTA/KULTA



Kattovalaisin Johann

Sisätiloihin soveltuvan Johann kattovalaisimen kupu on mattamustaa metallia. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH038	KATTOVALAISIN JOHANN	D300 E27 MAX 60W MUSTA
CYH039	KATTOVALAISIN JOHANN	D400 E27 MAX 60W MUSTA
CYH040	KATTOVALAISIN JOHANN	D500 E27 MAX 60W MUSTA



Kattovalaisin Limbus

Kuivien tilojen Limbus-kattovalaisimen runko ja kupu ovat muovia. Himmennettävissä kolmeportaisesti tavallisella seinäkytkimellä. Valonlähde integroitu LED 20,5 W, valoteho 2300 lm ja valon väri 3000K. Valaisimen halkaisija 34 cm ja korkeus 6 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH041	KATTOVALAISIN LIMBUS	D340 2400LM 20,5W 4K 3SDIM V
CYH042	KATTOVALAISIN LIMBUS	D340 2300LM 20,5W 3K 3SDIM M
CYH043	KATTOVALAISIN LIMBUS	D340 2300LM 20,5W 3K 3SDIM HAR



Kattovalaisin Nagano

Nagano -kattovalaisimessa on näyttävä starlight-kupu ja todella tehokas integroitu 72 watin SMD led -valonlähde, jolla on huikea 8500 lumenin valoteho. Tilan tunnelmaa ja valoisuutta on helppo muuttaa mukana tulevalla kaukosäätimellä, jolla voidaan säätää portaattomasti valon kirkkautta ja värilämpötilaa lämpimän ja kylmän valkoisen välillä (3000–5500 K). Muistitoiminnon ansiosta viimeksi valittu asetus jää muistiin, kun valo seuraavan kerran laitetaan päälle. Valaisimessa yövalotoiminto. IP20. Halkaisija 79 cm. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH044	KATTOVALAISIN NAGANO	D790 8500LM 72W 3-55K DIM



Kattovalaisin Nuria

Nuria-kattovalaisimen värilämpötila on säädettävissä kolmeportaisesti (2300+3000+4000K) valaisimen rungossa oleva DIP Switch -kytkimellä. Valonlähde integroitu LED 58W ja valoteho 7000 lm. Valoteho on himmennettävissä kolmeportaisesti tavallisella seinäkytkimellä. Valaisimen halkaisija 59 cm ja korkeus 14 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH045	KATTOVALAISIN NURIA	D590 7000LM 58W 23+3+4K 3S M
CYH046	KATTOVALAISIN NURIA	D590 7000LM 58W 23+3+4K 3S V
CYH047	KATTOVALAISIN NURIA	D590 7000LM 58W 23+3+4K 3S HT



Kattovalaisin Paolo

Kosteisiin tiloihin sopivan Paolo-kattovalaisimen runko ja kupu ovat valkoista muovia. Valaisimessa integroitu LED-valonlähde 15 W, valoteho 1500 lm ja valon väri 3000K tai 4000K. Halkaisija 37 cm ja korkeus 8 cm. Kotelointiluokka IP44. Valaisin ei ole himmennettävissä.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH048	KATTOVALAISIN PAOLO	D370 IP44 1500LM 15W 4K VALK
CYH049	KATTOVALAISIN PAOLO	D370 IP44 1500LM 15W 3K V STAR



Kattovalaisin Phoenix

Runko on terästä ja kupu valkoista akryyliä. Integroitu LED-valonlähde ja värilämpötila 3000 K. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä. IP20.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH053	KATTOVALAISIN PHOENIX	450X450 3000LM 26W 3K DIM HT
CYH054	KATTOVALAISIN PHOENIX	1200X300 3600LM 31W 3K DIM HT
CYH055	KATTOVALAISIN PHOENIX	D620 3600LM 31W DIM HT
CYH056	KATTOVALAISIN PHOENIX	620X620 3600LM 31W DIM HT
CYH052	KATTOVALAISIN PHOENIX	D450 3000LM 26W 3K DIM HT
CYH050	KATTOVALAISIN PHOENIX	D300 1700LM 15W 3K DIM HT
CYH051	KATTOVALAISIN PHOENIX	300X300 1700LM 15W 3K DIM HT



Kattovalaisin ulko Camaro

IP54-kosteussuojattu Camaro-kattovalaisin ulkotiloihin. Valaisimessa on 2xE27-kanta, max. 12 W (ei sis.). Suositellaan opaalikupuisia LED-lamppuja. Halkaisija 33 cm, korkeus 9 cm. Kupu mattavalkoista muovia.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH057	KATTOVALAISIN ULKO CAMARO	D330 IP54 2XE27 MAX 12W VALK
CYH058	KATTOVALAISIN ULKO CAMARO	D330 IP54 2XE27 MAX 12W ANT



Kattovalaisin ulko Garonne

Modernin Garonne-ulkokattovalaisimen lasista kupua kehystää antrasiitinvärinen valualumiinirunko. Valonlähde 2xE27, polttimot eivät sisälly mukaan. Valaisimen leveys 24 cm, syvyys 24 cm ja korkeus 11 cm. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH059	KATTOVALAISIN ULKO GARONNE	240X240 IP44 2XE27 MAX 10W ANT



Kattovalaisin Umberto

Kosteiden tilojen IP44-luokiteltu Umberto-kattovalaisimen runko on muovia ja kupu valkoista muovia. Valonlähde integroitu LED ja valon väri 3000K. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH060	KATTOVALAISIN UMBERTO	D290 IP44 1160LM 12W 3K KROMI
CYH061	KATTOVALAISIN UMBERTO	D290 IP44 1160LM 12W 3K MUSTA
CYH062	KATTOVALAISIN UMBERTO	D420 IP44 1900LM 18,5W 3K KR
CYH063	KATTOVALAISIN UMBERTO	D420 IP44 1900LM 18,5W 3K MU



Kattovalaisin Zandor

Kuivien tilojen Zandor-kattovalaisimen metallirunko päästää valon läpi kapeista raoista. Mukana häikäisyuojalevy. Valonlähde 3xE27, polttimot eivät sisälly mukaan. Halkaisija 40 cm ja korkeus 15 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH064	KATTOVALAISIN ZANDOR	D400 3XE27 MAX 25W MATTAVA
CYH065	KATTOVALAISIN ZANDOR	D400 3XE27 MAX 25W MATTAMU



Kohdevalaisin Angelo

IP44-luokiteltu Angelo spottivalaisin sopii myös kosteisiin tiloihin. Suunnattavan kuvun ansiosta valon saa kohdistettua haluttuun paikkaan. Valaisimen runko kromattua metallia. Valonlähde GU10, polttimo ei sisälly mukaan.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH066	KOHDEVALAISIN ANGELO	IP44 GU10 MAX 5W KROMI
CYH067	KOHDEVALAISIN ANGELO	IP44 3XGU10 MAX 5W KROMI
CYH068	KOHDEVALAISIN ANGELO	IP44 4XGU10 MAX 5W KROMI
CYH069	KOHDEVALAISIN ANGELO	IP44 GU10 MAX 5W MUSTA
CYH070	KOHDEVALAISIN ANGELO	IP44 3XGU10 MAX 5W MUSTA
CYH071	KOHDEVALAISIN ANGELO	IP44 4XGU10 MAX 5W MUSTA



Maatuki

Käytännöllinen maajalka on 20 cm leveä , 40,5 cm korkea ja 14 cm syvä. Maajalka sopii käytettäväksi Trion pollarivalaisimien kanssa. Jalka on galvanoitua terästä.


SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH072	MAATUKI	GALVANOITU TERÄS



Meikkipeilivalaisin View

Valaistun View-meikkipeilin halkaisija on 21 cm ja pisin etäisyys seinästä 36 cm. Integroitu LED-valonlähde 3 W, valoteho 280 lm ja valon väri 3000 K. Peilissä on 3-kertainen suurennos ja on/off-kosketuskytkin. Valo ei ole himmennettävissä. IP44 kosteussuojattu. Peilin runko on kromattua metallia ja kehys valkoista akryyliä.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH073	MEIKKIKEILIVALAISIN VIEW	IP44 280LM 3W 3K KROMI



Pistorasiapylväs ulko

Ulkopistorasiapylväs jossa 4 kpl suojakansilla varustettua pistorasiaa. Pylvään korkeus 40 cm, leveys 10 cm ja syvyys 10 cm. Helppo kiinnittää ruuveilla esim. terassille. Kotelointiluokka IP54.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH074	PISTORASIAPYLVÄS ULKO	IP54 4XSCHUKO H400 ANT



Pollarivalaisin Canning

IP44-luokitellun Canning-pylväsvalaisimen runko on kaunista luonnonpuuta. Alaspäin suunnattu valo valaisee häikäisemättä. Valonlähde vaihdettava GU10, polttimo ei sisälly mukaan. Valaisimen leveys 10 cm, korkeus 40/80 cm ja syvyys 10 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH081	POLLARIVALAISIN CANNING	H400 IP44 GU10 MAX 5W PUU
CYH082	POLLARIVALAISIN CANNING	H800 IP44 GU10 MAX 5W PUU



Pollarivalaisin Cooper

Cooper-pylväsvalaisimen runko on kestävää antrasiitinväristä ruostumatonta terästä. Kuvussa kuviopinta, joka korostuu valon ollessa päällä. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan. IP44 kosteussuojattu. Valaisimen korkeus 60/100 cm, leveys 10 cm ja syvyys 10 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH083	POLLARIVALAISIN COOPER	H600 IP44 E27 MAX 40W ANT
CYH084	POLLARIVALAISIN COOPER	H1000 IP44 E27 MAX 40W ANT



Pollarivalaisin Donez

Donez ulkopylväsvalaisimen antrasiitin värinen runko on valualumiinia ja kupu valkoista lasia. Valaisimessa on E27-kanta, max. 40 W (ei sis.). IP-luokitus 44. Korkeus 110 cm, leveys 20 cm ja syvyys 30 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH085	POLLARIVALAISIN DONEZ	H1100IP44 E27 MAX 40W ANT



Pollarivalaisin Garonne

Modernin Garonne-pylväsvalaisimen lasista kupua kehystää antrasiitinvärinen valualumiinirunko. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan. Valaisimen leveys 14 cm ja korkeus 40/80 cm. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH086	POLLARIVALAISIN GARONNE	H400 IP44 E27 MAX 60W ANTR
CYH087	POLLARIVALAISIN GARONNE	H800 IP44 E27 MAX 60W ANTR



Pollarivalaisin Hoosic

Hoosic-pylväsvalaisimen antrasiitinvärinen valualumiinirunko ja valkoinen kupu luovat tyylikkään kokonaisuuden. Valaisimen halkaisija 12 cm ja korkeus 30/80 cm. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH088	POLLARIVALAISIN HOOSIC	H800 IP44 E27 MAX 28W ANT
CYH089	POLLARIVALAISIN HOOSIC	H800 IP44 E27 MAX 28W 2XSCHUKO
CYH090	POLLARIVALAISIN HOOSIC	H300 IP44 E27 MAX 28W LIIK.TUN
CYH091	POLLARIVALAISIN HOOSIC	H300 IP44 E27 MAX 28W ANTR



Pollarivalaisin Kongo

Kestävän Kongo-ulkopylväsvalaisimen roiskevesisuojausrunko on valualumiinia ja kupu valkoista muovia. Valaisimen korkeus on 50/120 cm ja kuvun halkaisija 26 cm. Valonlähde 1xE27 LED 5W 400 lm 3000K sisältyy mukaan. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH092	POLLARIVALAISIN KONGO	H500 IP44 E27 400LM 5W 3K ANT
CYH093	POLLARIVALAISIN KONGO	H1200 IP44 E27 400LM 5W 3K ANT



Pollarivalaisin Lunga

Lunga pylväsvalaisimen runko on antrasiitin väristä valualumiinia ja kupu kirkasta lasia. Valaisimessa on hämätunnistin, jonka saa halutessaan kytkettyä myös pois päältä rungossa olevasta kytkimestä. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan. IP44 kosteussuojattu. Valaisimen korkeus 60/100 cm, syvyys 16 cm ja leveys 26 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH095	POLLARIVALAISIN LUNGA	H1000 IP44 E27 MAX 40W HÄM.TUN
CYH094	POLLARIVALAISIN LUNGA	H600 IP44 E27 MAX 40W HÄM.TUN



Pollarivalaisin Roya

Roya-pylväsvalaisimen runko on antrasiitin väristä valualumiinia. GU10-kanta, max. 20 W (ei sis.) on suunnattu alaspäin. Korkeus 50/100 cm, leveys 12 cm ja syvyys 15 cm. IP44.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH096	POLLARIVALAISIN ROYA	H1000 IP44 GU10 MAX 20W ANT
CYH097	POLLARIVALAISIN ROYA	H500 IP44 GU10 MAX 20W ANT



Pollarivalaisin Sambesi

Sambesi-pylväsvalaisimen runko on antrasiitinväristä valualumiinia ja kupu kirkasta muovia. E27-kanta, polttimo ei sisälly pakkaukseen. Hämärätunnistin on/off-painikkeella. Korkeus 60/100 cm, leveys 23 cm ja syvyys 21 cm. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH098	POLLARIVALAISIN SAMBESI	H1000 IP44 E27 MAX 28W HÄM.TUN
CYH099	POLLARIVALAISIN SAMBESI	H600 IP44 E27 MAX 28W HÄM.TUN



Puoliuppovalaisin Taurus

Taurus-spotti voidaan joko upottaa tai asentaa pintaan. Alasvalo ja reunuksen korostusvalo kytkettävissä erikseen. Valonlähde integroitu LED, valoteho 3 x 450 lm ja valon väri 3000K. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa. IP20.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH075	PUOLIUPPOVALAISIN TAURUS	3X450LM 5W 3K SS VALK
CYH076	PUOLIUPPOVALAISIN TAURUS	3X450LM 5W 3K SS MUSTA
CYH077	PUOLIUPPOVALAISIN TAURUS	2X450LM 5W 3K SS VALK
CYH078	PUOLIUPPOVALAISIN TAURUS	2X450LM 5W 3K SS MUSTA
CYH079	PUOLIUPPOVALAISIN TAURUS	450LM 5W 3K SS VALK
CYH080	PUOLIUPPOVALAISIN TAURUS	450LM 5W 3K SS MUSTA



Pöytävalaisin Ava

Ava-pöytävalaisimen runko on mattavalkoista muovia. Valonlähde integroitu LED 5,2 W, valoteho 600 lm ja värisävy 3000+4000+6500K. Värisävy säädettävissä kolmeportaisesti ja valoteho portaattomasti integroidulla kosketushimmentimellä. Muistioiminnon ansiosta viimeksi valittu asetus jää muistiin, kun valo seuraavan kerran kytketään päälle. Valaisimen varressa oleva USB-portti mahdollistaa lataamisen. Kupu on suunnattavissa.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH100	PÖYTÄVALAISIN AVA	600LM 5,2W 3+4+65K T.DIM USB V
CYH101	PÖYTÄVALAISIN AVA	600LM 5,2W 3+4+65K T.DIM USB M



Ripustusvalaisin Baron

Baron-riipustusvalaisimen kupu on metallia. Polttimoiden suojana valkoinen akryyli-levy. Valaisimessa on neljä E27-kantaa, polttimot eivät sisälly mukaan. Ripustuskorkeus säädettävissä - maksimi korkeus 150 cm. Halkaisija 52 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH102	RIPUSTUSVALAISIN BARON	D520 4XE27 MAX 40W MATTAMUSTA
CYH103	RIPUSTUSVALAISIN BARON	D520 4XE27 MAX 40W MATTAVALK



Ripustusvalaisin ulko Brenta

Brenta on ulkokäyttöön soveltuva riippuvalaisin, jonka runko on valualumiinia ja kupu kirkasta lasia. 1 x E27-kanta, max. 40 W (ei sis.). Ripustuskorkeus säädettävissä (max. 120 cm) ja halkaisija 30 cm. Kotelointiluokka IP44.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH104	RIPUSTUSVALAISIN ULKO BRENTA	D300 IP44 E27 MAX 40W ANT
CYH105	RIPUSTUSVALAISIN ULKO BRENTA	D300 IP44 E27 MAX 40W RUST.



Seinävalaisin sisä Brad

Kuivien tilojen Brad-seinävalaisimen runko on kaunista luonnonpuuta. Valonlähde integroitu LED ja valon väri 3000K. Valoteho himmennettävissä kolmeportaisesti tavallisella seinäkytkimellä. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa. Muistitoiminnon ansiosta viimeksi valittu asetus jää muistiin, kun valo seuraavan kerran kytketään päälle. Valaisee sekä ylös- että alaspäin.


SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH106	SEINÄVALAISIN SISÄ BRAD	370 1500LM 13,5W 3K 3SDIM MF
CYH107	SEINÄVALAISIN SISÄ BRAD	110 430LM 4,3W 3K 3SDIM PUU



Seinävalaisin sisä Concha

Concha seinävalaisin valaisee häikäisemättä sekä ylös- että alaspäin. Valonlähde integroitu LED valon väri 3000K. Himmennettävissä kolmeportaisesti tavallisella seinäkytkimellä. Ei sovi käytettäväksi ulkoisen himmentimen kanssa. Runko metallia ja kupu valkoista akryyliä.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH108	SEINÄVALAISIN SISÄ CONCHA	280 2X600LM 2X6W 3K 3SDIM ANT
CYH109	SEINÄVALAISIN SISÄ CONCHA	280 2X600LM 2X6W 3K 3SDIM VALK
CYH110	SEINÄVALAISIN SISÄ CONCHA	470 2X1000LM 2X9W 3K 3SDIM ANT
CYH111	SEINÄVALAISIN SISÄ CONCHA	470 2X1000LM 2X9W 3K 3SDIM V



Seinävalaisin sisä Fabio

Kosteiden tilojen Fabio-seinävalaisimen metallirunko on krominvärinen/mattamusta ja akryylikupu valkoinen. Valonlähde integroitu LED ja valon väri 3000K. Valaisin ei ole himmennettävissä. IP44.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH112	SEINÄVALAISIN SISÄ FABIO	1200 IP44 2300LM 20W 3K KROMI
CYH113	SEINÄVALAISIN SISÄ FABIO	1200 IP44 2300LM 20W 3K MUSTA
CYH114	SEINÄVALAISIN SISÄ FABIO	420 IP44 700LM 6W 3K KROMI
CYH115	SEINÄVALAISIN SISÄ FABIO	420 IP44 700LM 6W 3K MUSTA
CYH116	SEINÄVALAISIN SISÄ FABIO	800 IP44 1400LM 12W 3K KROMI
CYH117	SEINÄVALAISIN SISÄ FABIO	800 IP44 1400LM 12W 3K MUSTA



Seinävalaisin sisä Gianni

Kosteiden tilojen Gianni seinävalaisimen runko on kromattua/mattamustaa metallia. Valaisimen rungossa on/off virtakytkin. IP44 luokiteltu. Valonlähde integroitu LED ja valon väri 3000K.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH118	SEINÄVALAISIN SISÄ GIANNI	400 IP44 1700LM 17W 3K SW KR
CYH119	SEINÄVALAISIN SISÄ GIANNI	400 IP44 1700LM 17W 3K SW MU
CYH120	SEINÄVALAISIN SISÄ GIANNI	600 IP44 2700LM 22W 3K SW KR
CYH121	SEINÄVALAISIN SISÄ GIANNI	600 IP44 2700LM 22W 3K SW MU



Seinävalaisin sisä Lino

Kosteiden tilojen Lino-valaisin voidaan asentaa kolmella eri tavalla: suoraan seinään, seinäpeilin yläreunaan tai peilikaapin päälle. Runko muovia. IP44 luokiteltu. Valonlähde integroitu LED ja valon väri 3000K.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH124	SEINÄVALAISIN SISÄ LINO	600 IP44 1350LM 11W 3K KROMI
CYH125	SEINÄVALAISIN SISÄ LINO	600 IP44 1350LM 11W 3K MUSTA
CYH122	SEINÄVALAISIN SISÄ LINO	400 IP44 900LM 7,4W 3K KROMI
CYH123	SEINÄVALAISIN SISÄ LINO	400 IP44 900LM 7,4W 3K MUSTA



Seinävalaisin sisä Louis

Kuivien tilojen Louis seinävalaisin antaa epäsuoran valon sekä ylös- että alaspäin. Valonlähde integroitu LED 4,3W, valoteho 430 lm ja valon väri lämmin valkoinen 3000K. Runko harjattua alumiinia. Leveys 10 cm ja korkeus 10 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH126	SEINÄVALAISIN SISÄ LOUIS	430LM 4,3W 3K HARJ.AL



Seinävalaisin sisä Marley

Sisätiloihin soveltuva Marley-seinävalaisin on kauttaaltaan harjattua terästä. Valaisin antaa epäsuoran valon sekä ylös- että alaspäin. Valonlähde 2xGU10, polttimot eivät sisälly mukaan. Korkeus 18 cm ja leveys 6 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH127	SEINÄVALAISIN SISÄ MARLEY	2XGU10 MAX 35W VALK
CYH128	SEINÄVALAISIN SISÄ MARLEY	2XGU10 MAX 35W MUSTA
CYH129	SEINÄVALAISIN SISÄ MARLEY	2XGU10 MAX 35W ANT.MESSINKI
CYH130	SEINÄVALAISIN SISÄ MARLEY	2XGU10 MAX 35W HT



Seinävalaisin sisä Mattimo

Kosteiden tilojen IP44-kosteussuojatun Mattimo-seinävalaisimen runko on metalliaja kupu valkoista akryyliä. Valaisimen rungossa on/off-kytkin. Integroitu led-valonlähde ja valon värilämpötila 3000K.


SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH131	SEINÄVALAISIN SISÄ MATTIMO	600 IP44 680LM 6,5W 3K SW KR.
CYH132	SEINÄVALAISIN SISÄ MATTIMO	800 IP44 880LM 8,6W 3K SW KR.
CYH133	SEINÄVALAISIN SISÄ MATTIMO	400 IP44 450LM 4,3W 3K SW KR.
CYH134	SEINÄVALAISIN SISÄ MATTIMO	400 IP44 450LM 4,3W 3K M
CYH135	SEINÄVALAISIN SISÄ MATTIMO	600 IP44 680LM 6,5W 3K M
CYH136	SEINÄVALAISIN SISÄ MATTIMO	800 IP44 880LM 8,6W 3K M



Seinävalaisin sisä Piera

IP44 luokiteltu Piera-seinävalaisin soveltuu kosteisiin tiloihin. Valaisimessa kiinteä pistorasia ja on/off kytkin. Runko muovia. Valonlähde integroitu LED ja valon väri 3000K.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH142	SEINÄVALAISIN SISÄ PIERA	790 IP44 1650LM 16W 3K 1XPR M
CYH137	SEINÄVALAISIN SISÄ PIERA	1190 IP44 2200LM 21W 3K 1XPR K
CYH138	SEINÄVALAISIN SISÄ PIERA	1190 IP44 2200LM 21W 3K 1XPR M
CYH139	SEINÄVALAISIN SISÄ PIERA	410 IP44 850LM 8W 3K 1XPR KR
CYH140	SEINÄVALAISIN SISÄ PIERA	410 IP44 850LM 8W 3K 1XPR M
CYH141	SEINÄVALAISIN SISÄ PIERA	790 IP44 1650LM 16W 3K 1XPR KR



Seinävalaisin sisä Rocco

IP44-luokiteltu Rocco seinävalaisin soveltuu kosteisiin tiloihin. Valaisimen runko on kestävä kromattua/mattamustaa alumiinia ja kupu valkoista akryyliä. Valaisee sekä ylös- että alaspäin. Valonlähde integroitu LED ja valon väri 3000K.


SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH143	SEINÄVALAISIN SISÄ ROCCO	600 IP44 800LM 8W 3K KROMI
CYH144	SEINÄVALAISIN SISÄ ROCCO	600 IP44 800LM 8W 3K MUSTA
CYH145	SEINÄVALAISIN SISÄ ROCCO	900 IP44 1400LM 13W 3K KROMI
CYH146	SEINÄVALAISIN SISÄ ROCCO	900 IP44 1400LM 13W 3K MUSTA



Seinävalaisin sisä Theatro

Kosteisiin tiloihin soveltuva 4-osaisessa Theatro-seinävalaisimessa on näytävä krominvärinen metallirunko. Valonlähde 4xE27, polttimot eivät sisälly mukaan. Valaisin on IP44-kosteussuojattu. Leveys 55 cm ja korkeus 6 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH147	SEINÄVALAISIN SISÄ THEATRO	IP44 4XE27 MAX 10W KROMI



Seinävalaisin ulko Amur

Ajattoman Amur-ulkoseinävalaisimen runko on kestävä valualumiinia ja kupu valkoista akryyliä. Korkeus 22 cm, leveys 22,5 cm ja syvyys 25 cm. Valaisimessa E27-kanta, polttimo ei sisälly mukaan. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH148	SEINÄVALAISIN ULKO AMUR	IP44 E27 MAX 60W VALK
CYH149	SEINÄVALAISIN ULKO AMUR	IP44 E27 MAX 60W ANT. HOPEA



Seinävalaisin Brenta

Brenta-ulkoseinävalaisimen runko on valualumiinia ja kupu kirkasta lasia. 1 x E27-kanta, max. 40 W (ei sis.). Halkaisija 30 cm ja korkeus 32 cm. Kotelointiluokka IP44.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH150	SEINÄVALAISIN ULKO BRENTA	IP44 E27 MAX 40W ANTRASIITTI
CYH151	SEINÄVALAISIN ULKO BRENTA	IP44 E27 MAX 40W RUSTIIKKI



Seinävalaisin ulko Canning

IP44-luokitellun Canning-ulkoseinävalaisimen runko on kaunista luonnonpuuta. Alaspäin suunnattu valo valaisee häikäisemättä. Valonlähde vaihdettava GU10, polttimo ei sisälly mukaan. Valaisimen leveys 10 cm, korkeus 30 cm ja syvyys 12 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH152	SEINÄVALAISIN ULKO CANNING	IP44 GU10 MAX 5W PUU



Seinävalaisin ulko Cavado

Cavado-ulkoseinävalaisimen runko on kestäväää valualumiinia ja kupu kirkasta lasia. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan. IP44 kosteussuojattu. Valaisimen korkeus 28 cm ja leveys 16 cm.


SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH153	SEINÄVALAISIN ULKO CAVADO	IP44 E27 MAX 40W ANTRASIITTI
CYH154	SEINÄVALAISIN ULKO CAVADO	IP44 E27 MAX 40W VALK



Seinävalaisin ulko Cooper

Cooper-ulkoseinävalaisimen runko on kestäväää antrasiitinväristä ruostumatonta terästä. Kuvussa kuviopinta, joka korostuu valon ollessa päällä. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan. IP44 kosteussuojattu. Valaisimen korkeus 36 cm, leveys 14 cm ja syvyys 10 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH155	SEINÄVALAISIN ULKO COOPER	IP44 E27 MAX 40W ANTRASIITTI



Seinävalaisin ulko Donez

Donez ulkoseinävalaisimen runko on antrasiitin väristä valualumiinia ja kupu valkoista lasia. Valaisimessa on E27-kanta, max. 40 W (ei sis.). IP-luokitus 44. Leveys 20 cm, korkeus 21 cm ja syvyys 24 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH156	SEINÄVALAISIN ULKO DONEZ	IP44 E27 MAX 40W ANT



Seinävalaisin ulko Garonne

Modernin Garonne-ulkoseinävalaisimen lasista kupua kehystää antrasiitinväriinen valualumiinirunko. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan. Valaisimen leveys 14 cm ja korkeus 26/38 cm. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH157	SEINÄVALAISIN ULKO GARONNE	IP44 E27 MAX 60W ANT
CYH158	SEINÄVALAISIN ULKO GARONNE	IP44 2XE27 MAX 10W ANT



Seinävalaisin ulko Hoosic

Hoosic-ulkoseinävalaisimen antrasiitinvärinen valualumiinirunko ja valkoinen kupu luovat tyylikkään kokonaisuuden. Valonlähde E27, polttimo ei sisälly mukaan. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH159	SEINÄVALAISIN ULKO HOOSIC	IP44 E27 MAX 28W LIIKETUN ANT
CYH160	SEINÄVALAISIN ULKO HOOSIC	IP44 E27 MAX 28W ANT
CYH161	SEINÄVALAISIN ULKO HOOSIC	IP44 2XE27 MAX 28W ANT
CYH162	SEINÄVALAISIN ULKO HOOSIC	IP44 2XE27 MAX 28W LIIK.TUN AN



Seinävalaisin ulko Kongo

Kongo-ulkovalaisimen leveys on 26 cm ja korkeus 21 cm. Runko valualumiinia ja kupu valkoista muovia. Valaisimessa mukana E27-kantainen 5W 400 lm 3000K LED-valonlähde. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH163	SEINÄVALAISIN ULKO KONGO	IP44 E27 400LM 5W 3K ANT



Seinävalaisin ulko Lunga

Lunga ulkoseinävalaisimen runko on antrasiitin väristä valualumiinia ja kupu kirkasta lasia. Valonlähde 1xE27, polttimo ei sisälly mukaan. IP44 kosteussuojattu. Valaisimen korkeus 33 cm ja leveys 16 cm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH164	SEINÄVALAISIN ULKO LUNGA	IP44 E27 MAX 40W HÄMÄRÄT. ANTR
CYH165	SEINÄVALAISIN ULKO LUNGA	IP44 E27 MAX 40W LIIK.TUN ANT.



Seinävalaisin ulko Roya

Roya on klassinen ylös- sekä alaspäin valaiseva ulkoseinävalaisin, joka heijastaa seinään näyttävät valokeilat. 2 x G10-kanta, max. 35 W (ei sis.). Runko valualumiinia. Rungon korkeus 15 cm, leveys 6 cm ja syvyys 9,2 cm. IP44.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH166	SEINÄVALAISIN ULKO ROYA	IP44 2XGU10 MAX 35W ANT
CYH167	SEINÄVALAISIN ULKO ROYA	IP44 2XGU10 MAX 35W ANT
CYH168	SEINÄVALAISIN ULKO ROYA	IP44 2XGU10 MAX 35W VALK
CYH169	SEINÄVALAISIN ULKO ROYA	IP44 2XGU10 MAX 35W VALK



Seinävalaisin ulko Sambesi

Sambesi-seinävalaisimen runko on valualumiinia ja kupu kirkasta muovia. E27-kanta, polttimo ei sisälly pakkaukseen. Hämärätunnistin on/off-painikkeella. Korkeus 33 cm, leveys 12,5 cm ja syvyys 18,6 cm. IP44 kosteussuojattu.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH170	SEINÄVALAISIN ULKO SAMBESI	IP44 E27 MAX 28W HÄMÄRÄTUN ANT
CYH171	SEINÄVALAISIN ULKO SAMBESI	IP44 E27 MAX 28W HÄM.TUN VALK



Tähtiasennuslevy

Tähtilevyn avulla saat käännettyä jakorasiaan asennettavan valaisimen haluamaasi suuntaan, samoin kuin asennettua liian pienellä kattokupilla varustetun valaisimen jakorasiassa oleviin reikiin. Levy on valkoinen ja halkaisijaltaan 120 mm.

SAP	Nimi 1	Nimi 2
CYH172	TÄHTIASENNUSLEVY	VALKOINEN





OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIN:
onninen.fi/yhteystiedot

onninen 

Onninen Oy
Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi