

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 8.6.2015

Päivitetty 10.8.2015

Voimassa 7.6.2020

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Multipex (PE-Xc) -lämmitys-, käyttövesi ja jäähdytysputket:

Koot (nimellisulkohalkaisija x vähimmäisseinämänpaksuus)			
10 x 1,8	12 x 2,0	15 x 2,5	18 x 2,5
22 x 3,0	28 x 4,0	32 x 4,4	

VALMISTAJA

Roth Nordic A/S, Frederikssund, Tanska

Valmistuspaikka

Becker Plastics GmbH, Dautphetal, Saksa

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen PEX-putkien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmassa vesilaitteistoille asetetut vaatimukset.

Tämä hyväksyntä sisältää ne tuotteet ja raaka-aineet, jotka valmistaja on päätöstä varten ilmoittanut.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Putket sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata. Ne tulee sijoittaa ja asentaa myös siten, että mahdollinen vesivuoto ohjataan näkyville.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

Danish Technological Institute DTI, Århus, Tanska

Laadunvalvontasopimus

8.4.2014 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvalvontasopimus nro 107.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

MERKITSEMINEN

Tuotteisiin merkitään tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä EN 15875-2 kohdan 10.2 mukaiset merkinnät.

VOIMASSAOLOAIKA

Päivitetty päätös tulee voimaan 10.8.2015 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 7.6.2020 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Tuotteella on ollut aiemmin tyyppihyväksyntä nro VTT-RTH-00109-09. Päivityksen yhteydessä valmistajan nimi on korjattu.

**TYYPPIHYVÄKSYNNÄN
PERUUTTAMINEN**

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien tyyppihyväksynnästä 15.6.2007.



Tiina Ala-Outinen
Liiketoimintapäällikkö



Annamajja Naula-Iltanen
Pääarvioija
annamajja.naula-iltanen@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Danish Technological Institute DTI, Kent Lemming,
Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C Denmark
kle@teknologisk.dk