



MM501N

Moottorisuojakatkaisijat**Ominaisuudet:**

- laukaisukäyrä K
- nimellisjännite 230/400V AC
- nimellisvirta-alue: 0,1 - 25 A
- termisellä ja magneettisella laukaisulla
- termomagneettinen laukaisin säädettävällä bi-metallireleellä
- apukosketin ja alijännitelaukaisin jälkiasennettavissa
- koko 2,5 mod
- normit: VDE 0660 osa 102 1- ja 3-vaiheisten moottorien suojaukseen

Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Moottorisuojakatkaisija 0,1-0,16A	2,5	1	37 480 01	MM501N
Moottorisuojakatkaisija 0,16-0,25A	2,5	1	37 480 02	MM502N
Moottorisuojakatkaisija 0,25-0,4A	2,5	1	37 480 03	MM503N
Moottorisuojakatkaisija 0,4-0,63A	2,5	1	37 480 04	MM504N
Moottorisuojakatkaisija 0,63-1A	2,5	1	37 480 05	MM505N
Moottorisuojakatkaisija 1,0-1,6A	2,5	1	37 480 06	MM506N
Moottorisuojakatkaisija 1,6-2,5A	2,5	1	37 480 07	MM507N
Moottorisuojakatkaisija 2,5-4A	2,5	1	37 480 08	MM508N
Moottorisuojakatkaisija 4,0-6,3A	2,5	1	37 480 09	MM509N
Moottorisuojakatkaisija 6,3-10A	2,5	1	37 480 10	MM510N
Moottorisuojakatkaisija 10-16A	2,5	1	37 480 11	MM511N
Moottorisuojakatkaisija 16-20A	2,5	1	37 480 12	MM512N
Moottorisuojakatkaisija 20-25A	2,5	1	37 480 13	MM513N




MZ520N

Apukosketin, sivulle asennettava

Ominaisuudet:

- 1 s + 1 a, 3,5 A 230 V AC
- koko 0,5 mod



Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Apukosketin, 3/5A,1s+1a	0,5	1	37 480 20	MZ520N



MZ522N

Apukosketin, päälle asennettava

Ominaisuudet:

- 1 s, 1A AC 15 230 V AC
- asennetaan moottorisuojien päälle

Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Apukosketin,päälle as, moottorisuojille, 1s		1	37 480 22	MZ522N



MZ527N

Hälytyskosketin 2S

Ominaisuudet:

- 2 s, 3,5 A - 230 V AC, 2 A - 400 V AC
- merkinanto: a) ylikuormasta; b) oikosulusta
- koko 0,5 mod



Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Apukosketin, 3,5A, 2 s, 0,5mod	0,5	1	37 480 27	MZ527N



MZ528N

Alijännitelaukaisimet

Ominaisuudet:

- 230 V AC 50 Hz ja/tai 400 V AC 50 Hz
- koko 1 mod

Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Alijännitelaukaisin,230V,1mod	1	1	37 480 28	MZ528N
Alijännitelaukaisin,400V,1mod	1	1	37 480 29	MZ529N



MZ521N

Pinta-asennuskotelo moottorisuojille IP55

Ominaisuudet:

- mitat: 80 x 158 x 125,5 mm
- integroidulla turvakytkinkahvalla

Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Asennuskotelo,moottorisuojille,IP55		1	37 480 21	MZ521N



KD303M

Virtakiskot moottorisuojille, 3-napaiset

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Virtakisko 2 moottorisuojalle 3-n 10mm ²	10	37 480 42	KD302M
Virtakisko 3 moottorisuojalle 3-n 10mm ²	10	37 480 43	KD303M
Virtakisko 4 moottorisuojalle 3-n 10mm ²	10	37 480 44	KD304M



KF30M

Syöttöliitin, 3-napainen moottorisuojille, virtakiskoille**Ominaisuudet:**

- 3 x 25mm²
- syötön tuomiseksi kiskoasennukseen

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Syöttöliitin,3-n,moot.suoj.virtakiskoille	10	37 480 46	KF30M



KZ058

Kosketussuoja**Ominaisuudet:**

- vapaiden kiskohaarukoiden suojaukseen

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Suoja moottorisuojien virtakiskolle	10	37 480 48	KZ058



MZ531N

Hätä-Seis -painikekotelot avaimella IP55**Ominaisuudet**

- moottorisuojan laukaisemiseksi työvirtalaukaisimen kautta
- avaimella varmistettu vian kuittaus

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Hätä-seis -painike koteloitu, avaimella,IP55	1	37 480 31	MZ531N



MZ530N

Hätä-Seis -painikekotelot IP55**Ominaisuudet**

- moottorisuojan laukaisemiseksi työvirtalaukaisimen kautta
- vian kuittaus nupin vapautuksella

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Hätä-seis -painike koteloitu,IP55	1	37 480 35	MZ530N