

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI CUBE Wall

SMART+ CUBE MULTICOLOR | Valaisimet WiFi-teknologialla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla
- Yhdistää yleisvalaistuksen toimivuuden ja tunnelmavalaisuksen tunnelman

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Väriämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	9,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	70 mA
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,5
Toimintatapa	Mains voltage


Fotometriset tiedot

Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	RGBW
Värialaatu	< 6 sdcm
Nimellinen valovirta	450 lm
Valovirta	450 lm
Valotehokkuus	47 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	205.00 °
Käynnistysaika	< 0.5 s

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	540,00 g
Pituus	110.00 mm
Leveys	80.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	80.00 mm
Korkeus	116.00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	116.00 mm

Käyttöikä

Kytkenäjäjaksojen määrä	12500
Käyttöikä	25000 h

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Dark gray
Rungon väri	Dark gray
Rungon materiaali	Aluminum
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
Asennuspaikka	Seinään

MUUT OMINAISUUDET

Dimmable	Yes
Liitântätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Yhteensopiva älykotialusta	Google Assistant / Amazon Alexa
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP44

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti



Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Tehokerroin	0.70
EPREL ID	1086186
Model number	AC35223

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä

– Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction SMART OUTD WIFI CUBE
	Declarations of conformity CE_SMART OUTD WIFI CUBE WALL RGBW DG

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075478114	Yksikköpakkaus 1	85 mm x 115 mm x 125 mm	631.00 g	1.22 dm ³
4058075478121	Lähetyslaatikko 4	250 mm x 190 mm x 145 mm	2693.00 g	6.89 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.