

Jakorasias

Abox-i 100-10²/sw



Abox-i 100-10²/sw

Jakorasias

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 49141001

E-numero: 1622130

Mitat: 140 x 140 x 79 mm

Jakorasias - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, M32, 14 - 21 mm kaapeleille Sisältää tarvikkeet: 4 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M32 kaapeleille 14 - 21 mm

musta, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka UL:	ei tied.
Nimellisjännite AC:	690 V
Kotelointiluokka:	IP65
Johtimen max poikkipinta-ala:	10 mm ²
Suojausluokka:	II

Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

Mitat

Leveys:	140 mm
Pituus:	140 mm

Mitat

Korkeus:	79 mm
----------	-------

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hekkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1.7 Nm
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	Vahvistettu DLG testausdirektiivin mukainen ammoniakkiresistanssi
Tarkastusmerkintä:	DNV sertifioitu - Luokka: Laiva- ja Meri järjestelmät

Lisävarusteet

[19203201 - KS M32 - Liitospakkaus](#)

[19302501 - KST M25-17 - Liitosholkki](#)

[19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki](#)

[19303201 - KST M32 - Liitosholkki](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN-asennuskisko](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[84001001 - Abox 100 KLS-10² - Liitinkisko](#)

[89001001 - Abox PST - sinetöintipakkaus](#)

[89501001 - Abox 100 MPI - Asennuslevy](#)