



Tornado T2

Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF

Suorituskykyinen energiansäästölamppu. Tämä lamppu tarjoaa energiatehokkuuden ja erittäin pienen koon parhaan yhdistelmän. Lisäetuna on erittäin pitkä käyttöikä.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	Spiral
Nominal Lifetime	10000 hr
Nimellispolttokä (tuntia)	10000 hr
Nimellispolttokä (vuotta)	5 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	2700 K
Tekn. väriämpötila	2700 K
Lampun valovirta	970 Lm
Nimellisvalovirta	970 Lm
Lampun valotehokkuus	65 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	88 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	15.0 W
Lampun nimellisteho	15 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	110 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz

Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	75 W
Syttymisaika	0.3 s
Syttymisaika 60% valontuotto	5 (min), 40 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	15 kWh

• Mittatiedot

Polttajakso	10000X
-------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	107.5 (max) mm
Kuvun halkaisija D	51.5 (max) mm
Leveys F	42.5 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	925784 00
SSTL koodi	4925405
Tuotenimike	Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF
Tilaustuotenumike	Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoon pakkaus-	6
Viivakoodi tuotteessa	8727900925784

PHILIPS

Tornado T2

Viivakoodi pakkauksessa
8727900925791
Logistinen koodi - 12NC
929689114708


Nettopaino per kpl 0.050 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Mittapiirros



E27

Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
QSPIR-F Erp 15W/827 E27 220-240V 50/60Hz	107.5	51.5	42.5



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Marraskuu 26
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.