

Krajowa deklaracja zgodności nr. 02/2014

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Vratimovská 689,707 02 Ostrava-Kunčice, Czeska Republika
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali niestopow.
o śr. 21,3 – 273 mm i gr. śc. 2,3 – 25 mm w gat. P195TR1, P195TR2, P235TR1,
P235TR2, P265TR1, P265TR2
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** symbol SWW 0461
(kod PKWU)
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** przewody dla
gazownictwa i ciepłownictwa
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
- 5. Specyfikacja techniczna:** PN - EN 10 216–1: 2014 - Rury stalowe bez szwu do
zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali
niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania
aprobary technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:** skład chemiczny,
własności wytrzymałościowe, udarność, CEV
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr
certyfikatu i/lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział
w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:** Zetom Katowice -
AC005, Krajowy Certyfikat Zgodności Nr. 68/14, Sprawozd. z badań 1/52/2014 z dnia
28.5. 2014.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

ArcelorMittal

Tubular Products Kraków Sp. z o.o.

ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

NIP 525-23-75-802 Reg. 140700909

Krolow 30. V. 2014

(miejsce i data wystawienia)

(upoważniony
przedstawiciel)

Kierownik Działu
Audytu Jakości i Systemów

Ryszard Zmuda

(imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)

Krajowa deklaracja zgodności nr. 03/2014

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Vratimovská 689,707 02 Ostrava-Kunčice, Czeska Republika
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali niestopow.
o śr. 21,3 – 273 mm i gr. śc. 2,3 – 25 mm w gat. P195GH, P235GH, P265GH
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** symbol SWW 0461
(kod PKWIU)
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** przewody dla
gazownictwa i ciepłownictwa
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
- 5. Specyfikacja techniczna:** PN - EN 10 216–2: 2014 - Rury stalowe bez szwu do
zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania
aprobary technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:** skład chemiczny,
własności wytrzymałościowe, udarność, CEV
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr
certyfikatu i/lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział
w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:** Zetom Katowice -
AC005, Krajowy Certyfikat Zgodności Nr. 69/14, Sprawozd. z badań 2/52/2014 z dnia
28.5. 2014.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

ArcelorMittal

Tubular Products Kraków Sp. z o.o. Kierownik Działu
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków Audytu Jakości i Systemów
NIP 525-23-75-802. Reg. 140700909

Kraków 30. IX 2014

Ryszard Zmuda

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(upoważnony
przedstawiciel)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Czeska Republika
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali stopowych drobnoziarnis. w gat. P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2 o śr. 21,3 - 273 mm i o gr. śc. 2,3 - 25 mm
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** symbol SWW 0461
(kod PKWIU)
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** przewody dła gazownictwa i ciepłownictwa
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
- 5. Specyfikacja techniczna:** PN - EN 10 216-3: 2014 - Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:** skład chemiczny, własności wytrzymałościowe, udarność, CEV
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr certyfikatu i/lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:** Zetom Katowice - AC005, Krajowy Certyfikat Zgodności Nr. 70/14, Sprawozd. z badań 3/52/2014 z dnia 28.5. 2014.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

ArcelorMittal

Tubular Products Kraków Sp. z o.o.

ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

NIP 525-23-75-802, Reg. 140700909

..11..

Kierownik Działu
Audytu Jakości i Systemów

Zmuda
Ryszard Zmuda

Krolow 30. IX 2014

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(upowaznony
przedstawiciel)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)

Krajowa deklaracja zgodności nr. 05/2014

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Czeska Republika
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** rury ze szwem spir. spawane ze stali niestopowych w gat. P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR, P265TR2 o śr. 323,9 - 820 mm i o gr. śc. 5 - 12,5 mm
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** symbol SWW 0462
(kod PKWIU)
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** przewody dła gazownictwa i ciepłownictwa
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
- 5. Specyfikacja techniczna:** PN - EN 10 217-1: 2004+A1:2006 - Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:** skład chemiczny, własności wytrzymałościowe, udarność, próba zginania, CEV
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr certyfikatu i/lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:** Zetom Katowice - AC005, Krajowy Certyfikat Zgodności Nr. 71/14, Sprawozd. z badań 4/52/2014 z dnia 28.5.2014.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

ArcelorMittal

Tubular Products Kraków Sp. z o.o.

ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

NIP 525-23-75-802, Reg.140700909

Kierownik Działu
Audytu Jakości i Systemów

Zmuda

Ryszard Zmuda

Kopis 30. IX 2014

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(upowaznony
przedstawiciel)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Czeska Republika
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** rury ze szwem spir. spawane ze stali niestopowych w gat. P235GH, P265GH o śr. 323,9 - 820 mm i o gr. śc. 5 - 12,5 mm
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** symbol SWW 0462
(kod PKWIU)
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** przewody dla gazownictwa i ciepłownictwa
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
- 5. Specyfikacja techniczna:** PN - EN 10 217-5: 2004+A1:2006 - Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:** skład chemiczny, własności wytrzymałościowe, udarność, próba zginania, CEV
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr certyfikatu i/lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:** Zetom Katowice - AC005, Certyfikat zgod. Nr. 72/14, Sprawozd. z badań 5/52/2014 z dnia 28.5.2014
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

ArcelorMittal
Tubular Products Kraków Sp. z o.o.

ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
NIP 525-23-75-802, Reg. 140700909

Kierownik Działu
Audytu Jakości i Systemów

Zimuda

.....
Ryszard Zimuda

Kielce 30. IX 2014

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(upoważnony
przedstawiciel)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)