



HIILITERÄS PALLOVENTTIILI

Hitsattava / hitsattava



DN	PN	Tuote nro	d	d*	s	D	h	H	l	L	Paino
15	40	2159402	10	21,3	2,0	38	23	98	159	230	0,8
20	40	2209402	15	26,9	2,3	42	21	98	159	230	0,8
25	40	2259402	18	33,7	2,6	48	21	101	159	230	1,1
32	40	2329402	24	42,4	2,6	57	23	106	159	260	1,5
40	40	2409402	30	48,3	2,6	60	39	108	217	260	2,0
50	40	2509402	40	60,3	2,9	76	43	116	217	300	2,6
65	25	2659252	49	76,1	2,9	89	39	121	217	300	3,4
80	25	2809252	63	88,9	3,2	114	61	155	315	300	5,3
100	25	21009252	75	114,3	3,6	133	61	165	315	325	6,7
125	25	21259252	100	139,7	4,0	180	73	195	525	325	15,3
150	25	21509252	125	168,3	4,5	219	77	210	525	350	20,6
200	25	22009252	148	219,1	4,5	273	67	230	625	400	36,0
250	25	22509252	200	273	5,0	351	80	275	625	530	54,0


Sisäkierre / sisäkierre



DN	PN	Tuote nro	d	d*	S	G	D	h	H	l	L	Paino
15	40	315402	10		27	1/2	38	23	98	159	135	0,8
20	40	320402	15		32	3/4	42	21	98	159	135	0,8
25	40	325402	18		41	1	48	21	101	159	135	1,2
32	40	332402	24	48		1 1/4	57	23	106	159	135	1,5
40	40	340402	30	55		1 1/2	60	39	108	217	155	1,9
50	40	350402	40	68		2	76	43	116	217	170	2,9


HIILITERÄS PALLOVENTTIILI

Sisäkierre / hitsattava



DN	PN	Tuote nro	d	d*	S	G	d2	D	h	H	I	L	Paino
15	40	D4159401	10		27	1/2	21,3	38	23	98	159	168	0,5
20	40	D4209401	15		32	3/4	26,9	42	21	98	159	168	0,7
25	40	D4259401	18		41	1	33,7	48	21	101	159	183	1,0
32	40	D4329401	24	48		1 1/4	42,4	57	23	106	159	183	1,1
40	40	D4409401	30	55		1 1/2	48,3	60	39	108	217	203	1,6
50	40	D4509401	40	68		2	60,3	76	43	116	217	220	2,4

Laippa / laippa




DN	PN	Tuote nro	d	D	D1	D2	x Reiät	h	H	I	L	Paino
15	40	1159402	10	95	65	14	4	23	98	159	130	1,8
20	40	1209402	15	105	75	14	4	21	98	159	150	2,5
25	40	1259402	18	115	85	14	4	21	101	159	160	3,3
32	40	1329402	24	140	100	18	4	23	106	159	180	5,0
40	40	1409402	30	150	110	18	4	39	108	217	200	5,8
50	40	1509402	40	165	125	18	4	43	116	217	230	7,8
65	16	1659162	49	185	145	18	8	39	121	217	270	10,5
80	16	1809162	63	200	160	18	8	61	155	315	280	12,5
100	16	11009162	75	220	180	18	8	61	165	315	300	17,0
125	16	11259162	100	250	210	18	8	73	195	525	325	25,0
150	16	11509162	125	285	240	22	8	77	210	525	350	33,0
200	16	12009162	148	340	295	22	12	67	230	625	400	58,0
250	16	12509162	200	405	355	26	12	80	275	625	500	102

TEKNISET TIEDOT


Palloventtiilien Kv -arvot

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Kv	8	14	23	39	61	103	176	281	441	830	1150	1727	3200

Paine-/Lämpötila käyrästä



CE - Vaatimustenmukaisuusvakuutus



EC DECLARATION OF CONFORMITY
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Rev. 1
25.04.2016

The Manufacturer:
Valmistaja:

LD Ball Valves
LLC "ChelyabinskSpetsGrazhdanStroy"
Chelyabinsk - RUSSIA

Manufacturer's certificates and applied directives:
Valmistajan sertifikaatit ja sovelletut direktiivit:

Standard / Directive Standardi / Direktiivi	Notified Body Ilmoitettu laitos	Certificate no. Sertifikaatin numero	Valid Voimassa
ISO 9001:2011	Industrial Control	- СДС.ПК.РУ.ОС.001.СМК.0001	2017-09-02
PED 97/23/EC Module H	CEOC International	1354 02401/3/2013	2016-10-01

Hereby we declare that product(s) detailed below have been manufactured in compliance with the above mentioned Directive:
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet on valmistettu Direktiivin mukaisesti:

The Product:
Tuote/Produkt:

LD steel ball valve
LD teräspalloventtiili
LD stainless steel ball valve
LD ruostumaton palloventtiili
LD control ball valve steel/stainless steel
LD linjasäätöventtiili teräs/ruostumaton

Type:
Tyyppi:

232 9402 – 2700 9252, 332 402 – 3100 402,
S432 9402 – S4100 9402, 132 9402 – 1700 9162,
232 9401 – 2250 9251, 332 9401 – 3100 9401,
S432 9401 – S4100 9401, 132 9401 – 1250 9251,
R232 9402 – R2250 9252G, R132 9402 – R1250 9162G
R232 9401 – R2250 9251G, R132 9401 – R1250 9161G

DN32 – DN700, PN16-PN40

Chelyabinsk, Russia, 25.04.2016

LLC "ChelyabinskSpetsGrazhdanStroy"

Quality Manager
A. Yuzhakov

