


Eristetulppa IPL 95 PA

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075132

IPL -eristetulpilla teet kiinnitykset suoraan jäykkiin lämmöneristelevyihin

- Säänkestävät, sisäkierteiset nailontulpat on tarkoitettu rappaamattomien ja rapattujen eristelevyjen ja ETICS-levyjen kestävyyttä vaativiin esiasennuksiin. Tulppa toimii tehokkaana kylmäkatkona.
- Terävä leikkaava kärki tunkeutuu hyvin rappauksen ja lasikuituverkon läpi, joten asennusreikiä ei tarvita.
- Ylimaalattava.
- IPL 95:n myyntirasia sisältää asennuksessa käytettävän M8x25-pultin.
- IPL 95:een sopivat 8 mm:n ja 10 mm:n ruuvit sekä M8-pultit.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivukiinnitykset
- Sadevesiputket
- Putkipitimet
- Valaisimet
- Lämpöpatterit
- Kyltit
- Postilaatikot
- Liiketunnistimet
- Etäasennukset
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärointikiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENUSTIEDOT

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310016 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 200 / lava: 4800
Paino	20.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Eristelevyt

KANNAN TIEDOT

Pituus (L)

97Kannan halkaisija \varnothing

32

Avainväli (SW)


13

Sopivat ruuvit Halkaisija


8, 10, M8

Sopivat ruuvit Pituus

40+ tfix



Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
EPS PS 15 / EPS PS 20	N_{Rec}		0.1 kN

Asennusohjeet

