


Klemsan[®]

Teollisuus
Johdotuskourut
2018

onninen






KKC-johdotuskourut

Tekniset tiedot







- Materiaali PVC
- Paloluokka UL94 V0
- Käyttölämpötila -15 °C ... +60 °C
- Standardipituus 2 m
- Väri harmaa RAL 7030
- CE-hyväksytyt
- RoHS-direktiivin mukainen tuote
- Sertifiikaatit: VDE, UL, cULus ja GOST
- Standardien IEC 60695-2-1 ja EN 50085-2-3 mukainen

Ominaisuudet

- Kestävä ja luotettava
- Johdotuskourun mallin ansiosta kourun kansi on helppo asentaa ja irrottaa, mikä nopeuttaa asennustyötä
- Johdotuskouru mahdollistaa maksimaalisen sisätilan käytön pitäen muotonsa täydessä kaapelien painolastissa
- Johdotuskourujen sivut on helposti katkaistavissa ilman työkaluja
- Valmiit asennusreiät ovat johtokourun pohjassa
- Johdotuskourut toimitetaan kannen kanssa
- Lisätarvikkeina on saatavilla irtokansia ja kaapelikiinnikkeitä, jotka voidaan asentaa pohjassa olevaan muovikiskoon



SAP	Nimi 1	Nimi 2 (leveys x korkeus x pituus)	Pakkaus- koko (m)	
JOHDOTUSKOURUT KANNELLA				
CCL169	JOHDOTUSKOURU	KKC 2530 25x30x2000 PVC HA	2/100	V
CCL167	JOHDOTUSKOURU	KKC 2540 25x40x2000 PVC HA	2/100	V
CCL168	JOHDOTUSKOURU	KKC 2560 25x60x2000 PVC HA	2/60	V
CCL176	JOHDOTUSKOURU	KKC 2580 25x80x2000 PVC HA	2/56	V
CCL172	JOHDOTUSKOURU	KKC 2510 25x100x2000 PVC HA	44	
CCL161	JOHDOTUSKOURU	KKC 4040 40x40x2000 PVC HA	2/52	V
CCL179	JOHDOTUSKOURU	KKC 4060 40x60x2000 PVC HA	2/36	V
CCL160	JOHDOTUSKOURU	KKC 4080 40x80x2000 PVC HA	2/40	V
CCL164	JOHDOTUSKOURU	KKC 4010 40x100x2000 PVC HA	28	
CCL181	JOHDOTUSKOURU	KKC 6040 60x40x2000 PVC HA	2/36	V
CCL163	JOHDOTUSKOURU	KKC 6060 60x60x2000 PVC HA	2/24	V
CCL155	JOHDOTUSKOURU	KKC 6080 60x80x2000 PVC HA	2/24	V
CCL180	JOHDOTUSKOURU	KKC 6010 60x100x2000 PVC HA	36	
CCL157	JOHDOTUSKOURU	KKC 8040 80x40x2000 PVC HA	2/36	V
CCL158	JOHDOTUSKOURU	KKC 8060 80x60x2000 PVC HA	2/28	V
CCL156	JOHDOTUSKOURU	KKC 8080 80x80x2000 PVC HA	2/24	V
CCL182	JOHDOTUSKOURU	KKC 8010 80x100x2000 PVC HA	2/24	V
CCL149	JOHDOTUSKOURU	KKC 1006 100x60x2000 PVC HA	2/20	V
CCL150	JOHDOTUSKOURU	KKC 1008 100x80x2000 PVC HA	2/16	V
CCL152	JOHDOTUSKOURU	KKC 1001 100x100x2000 PVC HA	2/24	V
CCL151	JOHDOTUSKOURU	KKC 1206 120x60x2000 PVC HA	2/16	V
CCL170	JOHDOTUSKOURU	KKC 1208 120x80x2000 PVC HA	2/12	V
CCL171	JOHDOTUSKOURU	KKC 1201 120x100x2000 PVC HA	16	
CCL178	JOHDOTUSKOURU	KKC 1501 150x100x2000 PVC HA	16	
IRTOKANNET				
CCL175	JOHDOTUSKOURU KANSI	KKK 25 25x2000 PVC HARMAA	2/20	V
CCL173	JOHDOTUSKOURU KANSI	KKK 40 40x2000 PVC HARMAA	2/20	V
CCL174	JOHDOTUSKOURU KANSI	KKK 60 60x2000 PVC HARMAA	2/20	V
CCL162	JOHDOTUSKOURU KANSI	KKK 80 80x2000 PVC HARMAA	2/20	V
CCL159	JOHDOTUSKOURU KANSI	KKK 100 100x2000 PVC HARMAA	2/20	V
CCL165	JOHDOTUSKOURU KANSI	KKK 120 120x2000 PVC HARMAA	2/20	V
CCL166	JOHDOTUSKOURU KANSI	KKK 150 150x2000 PVC HARMAA	2/20	V
KIINNIKKEET JA TYÖKALUT				
CCL177	KAAPELIKIINNIKE	KKB MUSTA	10	V
CCL153	JOHDOTUSKOURU LEIKKURI	KKMR	1	
CCL154	JOHDOTUSKOURU LEIKKAUSKONE	KMK 1002	1	



onninen

Onninen Oy
Mittalinja 1
01260 Vantaa
p. 0204 85 5111
www.onninen.fi