

AERO SAFETY -SARJA

AERO Märkä-/kuivaimurit

– työpajoihin ja kevyen teollisuuden käyttöön





Bluetooth automaattisella tunnistuksella

Sisäänrakennetun anturin ja älykkäiden algoritmien ansiosta Bluetooth-kaukosäädin toimii sekä kätevä ohjaimena että liitettyjen sähkötyökalujen yleiskäyttöisenä käynnistys-/pysäytystoimintona.



Integroitu H-luokan LongLifeFilter

Kaikki AERO H-luokan imurit on suunniteltu kestämaan pitkään, ja niissä on erityinen LongLifeFilter, joka on rakennettu kestävästä PTFE-kalvosta. Suodatin on helppo puhdistaa ja huoltaa, mikä takaa maksimaalisen tehokkuuden pölynpoistossa jokaisella käyttökerralla.



Laajennetut työkalutoiminnot

Sähkötyökalun pistorasia on päivitetty tukemaan Ø32 ja Ø21 letkun asetuksia, mikä mahdollistaa monien sähkötyökalujen kiinnittämisen ja ohjaamisen ja lisää AERO-imurin monipuolisuutta.

Kompaktit ja kevyet imurit, joiden suorituskyky on luotettava

Kevyiden ja kompaktien imurien huippua edustava uusi AERO SAFETY tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn, paremman käytettävyyden sekä turvallisuuden. AERO Safety H -mallistossa on H-luokan suodatus, joka on suunniteltu keräämään ja poistamaan vaarallista pölyä – niin märkää kuin kuivaa.

AERO 26 -sarja on keskikokoinen imuri, jossa on 25 litran säiliö, Push&Clean-suodatus ja erinomainen imuteho – kaikki saatavilla L/M/H-luokan sertifioinnilla.

Käytännöllinen
työkalujen säilytyskotelo

Näkyvä **oranssi johto**
parantaa työturvallisuutta

Matala melutaso
lisää työskentelymukavuutta ja turvallisuutta

Puoliakseliset takapyörät parantavat kestävyyttä

Elektroninen turvajärjestelmä ja uudistettu automaattinen käynnistys-/sammutustoiminto

Valitse **kahdesta letkuasetuksesta** – Ø32 ja Ø21

Antistaattinen letkujärjestelmä estää staattisen sähköiskun

Suojakorkki estää **pölyvuodot käsittelyn ja kuljetuksen aikana**



AERO 26- ja AERO 21 -turvasarjat



Tekniset tiedot

Kuvaus	AERO 26-2M PC	AERO 26-W2M PC	AERO 26-2H PC	AERO 26-W2H PC	AERO 21-0H PC
Tuotenumero	107420043	107420047	107420051	107420055	107420062
Ilmavirtaus (L/min)	3700	3700	3700	3700	3600
Imupaine (mbar)	245	245	245	245	210
Teho Pmax (W)	1500	1500	1500	1500	1250
Teho PIEC (W)	1200	1200	1200	1200	1000
Äänitaso käytön aikana (db(A))	61	61	61	61	61
Säiliön tilavuus (l-max)	25	25	25	25	20
Verkkovirtaliitäntä (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Pituus x leveys x korkeus (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x385x505
Paino (kg)	10	10	10	10	9,5
Sähköjohto (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	5,0
Pääsuodattimen tyyppi	PET	PET	PTFE	PTFE	PTFE
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Ominaisuudet:					
Antistaattinen järjestelmä	•	•	•	•	
Bluetooth-kaukosäädin ja AutoSense		•		•	
Sähkötyökalujen automaattinen käynnistys/pysäytys	•	•	•	•	
Letkun tulotulppa	•	•	•	•	•
Säiliön nostokahva	•	•	•	•	
Kuminauha johdon säilytystä varten	•	•	•	•	
2-pisteinen putkenpidike	•	•	•	•	•
Kumiset takapyörät, jotka eivät jätä jälkiä	•	•	•	•	
Vakiovarusteet:					
Imuletku D32x4000 punainen CP	107413543	107413543	107413543	107413543	
Imuharja D36 musta	302002509	302002509	302002509	302002509	302002509
Jatkoputki teräs D35x505mm CR	302000529	302000529	302000529	302000529	302000529
Rakosuulake D36x200	29541	29541	29541	29541	29541
Lattiasuulake D36 W/D	107402331	107402331	107402331	107402331	107402331
Yleiskäyttöinen suulake D36x115	14295	14295	14295	14295	14295
Suodatinpatruuna D185x140 PET M-SARJA	302000490	302000490			
Suodatinpatruuna D185x140 PTFE HEPA H-SARJA			107420373	107420373	107420373
Työkalukotelo	107420459	107420459	107420459	107420459	
Työkalusovitin D27 QUICKSYSTEM AS	302000535	302000535	302000535	302000535	