


Joker



EAN:	4013288184702	Mitat:	310x95x85 mm
Osanro:	05020068001	Paino:	118 g
Tuoteno:	6001 Joker Switch	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100



- Kiintoavain pään metallilevyn tuoma käytännöllinen pitotoiminto
- Päätyvastus estää poisluiskahtamisen
- Erittäin hieno hammastus ja kestävä räikkämekanismi
- 15° taivutettu räikkäpäätä
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Jokeri-räikkälänkkiavain, jossa taitettu räikkäpäätä ja suunnanvaihtovipu. Kiintoavaimen metallilevyssä on pitotoiminto, joka pienentää ruuvien ja muttereiden häviämiskärsiä. Integroitu päätyvastus estää ruuvien poisluiskahtamisen alaspäin ja mahdollistaa korkean vääntömomentin. Kiintoavaimen vaihdettava metallilevy puree pultteihin ja muttereihin erittäin kovilla hampaillaan ja vähentää poisluiskahtamisen vaaraa. Kaksinkertainen kuusikulmainen geometria varmistaa, että työkalu pysyy kiinni ruuvissa tai mutterissa, ja siten vähentää poisluiskahtamisen riskiä. Kiintoavainpään vain 30°:n palautuskulma poistaa aikaa vievän tarpeen kääntää avainta ruuvattaessa. Lenkki puolen räikkämekanismi ja erityisen hienot hampaat, joita on 80 kappaletta, takaavat joustavan käytön myös ahtaissa tiloissa. Kuultavasti tarkka räikkämekaniikka. Kaksi vankeaa räikkäpalaa mahdollistaa äärimmäisen kestävyuden. 15° kulmaan taitettu räikkäpäätä takaa turvallisen työskentelyn korkeilla vääntömomenteilla. Erityinen taottu geometria takaa suuren vääntömomentin voimansiirron ja suuren taivutusjäykkyyden. Valmistettu laadukkaasta kromimolybdeeniteräksestä, pinnoitteena nikkeli-kromi, joka suojaa korroosiota vastaan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch.html

Wera - 6001 Joker Switch
 05020068001 - 4013288184702

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Joker

Joker Switch




Jokerin avulla voit nyt irrottaa ja kiristää pultteja ja muttereita tilanteissa, joissa perinteiset työkalut epäonnistuvat. Siksi Joker on älykkäämpi. Ja se selviytyy erinomaisesti työstä missä tahansa asennossa.



Hienohampaisen räikkämekanismin suunta on helppo vaihtaa suunnanvaihtovivun avulla.

Taitettu lenkipää




Lenkipää on 15°:n kulmassa työkalun akseliin nähden, mikä helpottaa työkalun asettamista ahtaissa tiloissa.

Pitotoiminto




Joker-kiintoavaimen pitotoiminnolla saat vietyä mutterit ja pultit turvallisesti ja suoraan käyttöpaikkaan. Siellä kierre voidaan löytää nopeasti ja turvallisesti. Pullin tai mutterin putoaminen voidaan välttää tehokkaasti. Aikaa vievää etsimistä ei enää tarvita.

Päätyvastus



Avaimen jatkuvaa asettelua, uudelleen kohdistamista, voiman annostelua, loukkaantumiskien välttelyä? Se on menneen talven lumia. Nyt meillä on Joker, jonka päätyvastus pienentää poisluiskahtamisen vaaraa ruuvinkannasta alaspäin. Tämä tekee asioista paljon helpompaa. Ja ruuvattaessa voidaan käyttää paljon enemmän voimaa.

Kaksoiskuusio-geomateria



Joker-avaimen älykäs kaksinkertainen kuusikulmainen geometria saa ruuvien tai mutterien istumaan täydellisesti. Joker-avaimen kiintoavainpäässä oleva vaihdettava, karkaistu metallilevy puree erittäin kovilla hampaillaan kiinni pulttiin tai mutteriin. Molemmat vähentävät poisluiskahtamisen riskiä myös korkeilla vääntömomenteilla.

Pieni palautuskulma



60 asteen sijaan Joker tuo nyt 30 asteen palautuskulman kaksinkertaisella kuusikulmaisella geometriallaan. Tämän ja suoran päänsä ansiosta Joker tekee avaimen kääntämisestä turhaa. Jokerin avulla voit nyt irrottaa ja kiristää pultteja ja muttereita tilanteissa, joissa perinteiset työkalut epäonnistuvat. Siksi Joker on älykkäämpi. Ja se selviytyy erinomaisesti työstä missä tahansa asennossa.

Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsyt ja Zyklop-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

Internetlinkki







https://products.wera.de/fi/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch.html

Wera - 6001 Joker Switch
05020068001 - 4013288184702

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Joker

Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020064001	leuchtpink	8	144	20.3	5.5	18	7
05020065001	hellgelb	10	159	23	5.5	21.5	7.5
05020066001	hellblau	11	165	24.3	6.3	22	7.5
05020067001	schwarz	12	171	26.3	6.6	25	8.5
05020068001	tuerkis	13	179	27.3	7	26	8.5
05020069001	pink	14	187	30	7.5	28	9.5
05020070001	weiss	15	199	32	7.8	28.8	9.5
05020071001	violett	16	213	35	8.2	31.7	10.5
05020072001	rot	17	225	37	8.5	33	10.5
05020073001	leuchtgruen	18	234	39.5	9	34	11
05020074001	blau	19	246	42	9.5	34.7	11

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch.html

Wera - 6001 Joker Switch
05020068001 - 4013288184702

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de