



# MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värintoistoa: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h	17000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	10000 hr
Keskim.elinikä EM	15000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsynt.	20000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	12000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	99 %
LSF EM 6000h,3h jakso	99 %
LSF EM 8000h,3h jakso	99 %
LSF EM 12000h,3h jakso	89 %
LSF EM 16000h,3h jakso	33 %
LSF EM 20000h,3h jakso	2 %

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	940 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	91 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	4600 Lm

Valovirta EM 25°C, nim.	4600 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	78.6 Lm/W
Keskimääräinen luminanssi EM	1.25 cd/cm <sup>2</sup>
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitotuslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	381 -
Värikoordinaatti Y	379 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	58 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	58 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	58.5 W
Lampun jännite EM 25°C	111 V
Lampun virta EM 25°C	0.670 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	68 kWh

## • Tuotteen mittatiedot


Kannasta kantaan A	1500.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1514.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	28 (max) mm

## • Tuotetiedot

Tilaukoodi	888693 25
------------	-----------


SSTL koodi	4926534
Tuotenimike	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL
Tilastuotenumike	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	10
Laatikkoa pakkauksessa	10
Viivakoodi tuotteessa	8711500888693
Viivakoodi pakkauksessa	8711500888709
Logistinen koodi - 12NC	928045094081
ILCOS-koodi	FD-58/38/1A-E-G13
Nettopaino per kpl	186.000 gr

## Mittapiirros




## MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D De Luxe 58W/940	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28




G13

## Valonjakotiedot



Värisävy TL-D de Luxe /940



Värisävy TL-D de Luxe /940



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Lokakuu 31  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.