

PHILIPS

Lighting



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

Uuden sukupolven PAR-lamput on suunniteltu kestäväksi. Ne tuottavat lämpimänvalkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia hotellien ja ravintoloiden yleis- ja kohdevalaistukseen. Nämä himmennettävät ratkaisut sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Energiaa säästyy vieläkin enemmän kuin käytettäessä tavanomaisia LED-lamppuja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Narrow Cone
Taso	MASTER Value
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	927 [CCT / 2700 K]
Keilakulma (nim.)	40 °
Valovirta (nim.)	500 lm
Valovoima (nim.)	1000 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	500 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

MASTER VALUE LEDspot PAR

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	PAR20 [PAR 20tuumaa tai 63mm]

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1121748

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951444310500
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D
EAN/UPC – tuote	8719514443105
Tilauskoodi	44310500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	929003486002
Net Weight (Piece)	0.080 kg


Mittapiirros




MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots



Spectral Power Distribution Colour

MASTER VALUE LEDspot PAR

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

