


# TUOTESELOSTE

## TRUSYS FLEX FEED IN 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Feed-In connector for mounting rail



---

### Tuoteominaisuudet


- 5- ja 8-napainen syöttöliitin



## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

Pituus	39,0 mm
Leveys	27,0 mm
Korkeus	14,0 mm
Tuotteen paino	10,00 g



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Polyamid (PA)

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

Asennuspaikka	Mounting rail
---------------	---------------


## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

## MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Saatavilla syyskuusta 2022
-----------------------------	----------------------------

## LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction

## LATAUKSET



User instruction

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075781948	Lähetyslaatikko 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	5510.00 g	50.34 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.