



# MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

## MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	840 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	4 W
Lampun virta (nim.)	43 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Jännite (nim.)	220 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]

## Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1442609
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

EyeComfort	Kyllä
------------	-------

## Tuotetiedot


Full EOC	872016918845700
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
Tilauskoodi	18845700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929003623502
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
EAN/UPC – laatikko	8720169188464
EAN/UPC - Product/Case	8720169188457

## Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

## Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

## Valonjakotiedot



Master UltraEfficient LED - Page 17

General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

