



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 095 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	5,2 W
Lampun virta (nim.)	60 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Jännite (nim.)	220 V

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
----------------------	--------------

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]

Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1442621
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

EyeComfort	Kyllä
------------	-------

Tuotetiedot



Full EOC	872016918869300
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Tilauskoodi	18869300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929003624702
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
EAN/UPC – laatikko	8720169188709
EAN/UPC - Product/Case	8720169188693

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

