



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 535 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	7,3 W
Lampun virta (nim.)	71 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Jännite (nim.)	220 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1442629
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

EyeComfort	Kyllä
------------	-------

Tuotetiedot



Full EOC	872016918885300
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE
Tilauskoodi	18885300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929003625502
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE
EAN/UPC – laatikko	8720169188860
EAN/UPC - Product/Case	8720169188853

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	60 mm	104 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE


MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

