



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	840 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	4 W
Lampun virta (nim.)	43 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Jännite (nim.)	220 V


Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	G95 [G 95 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1442640
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471



EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Full EOC	872016920276400
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE
Tilauskoodi	20276400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
Tuotekoodi (12NC)	929003642502
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE
EAN/UPC – laatikko	8720169202771
EAN/UPC - Product/Case	8720169202764

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95
CL G UE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G
UE

