



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestäväan kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	485 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	2,3 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220–240 V
Jännite (nim.)	220 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–20...+45 °C


MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Kyllä

Mittapiirros



Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE

Tuotetiedot

Full EOC	872016925408400
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE
Tilauskoodi	25408400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929003702702
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE
EAN/UPC – laatikko	8720169254091
EAN/UPC - Product/Case	8720169254084

Product


MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu


Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE

