PHILIPS

Lighting

SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	10000 h
Käyttäikä, vikaantumisprosentti 20 %	14000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	20000 h
Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin (E)
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	97 %
LSF 8000h	95 %
LSF 12000h	85 %
LSF 16000h	69 %
LSF 20000h	50 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT / 2 000 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	117000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	130000 lm
Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.)	90 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	95 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.)	80 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	90 %
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	130 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	25
Värintoistoindeksi (nim.)	-
LLMF 2000 h nimellinen	95 %
LLMF 4000 h nimellinen	93 %
LLMF 6000 h nimellinen	89 %
LLMF 8000 h nimellinen	88 %
LLMF 12000 h nimellinen	84 %
LLMF 16000 h nimellinen	82 %
LLMF 20000 h nimellinen	80 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0,65

Käyttö ja sähkötiedot	
Power (Rated) (Nom)	960.0 W
Lampun virta (EM) (nim.)	10,6 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	3000 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	240 s
Käynnistysaika (suurin)	10 s
Jännite (suurin)	115 V
Jännite (min.)	85 V
Jännite (nim.)	100 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	6 min

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

SON-T

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A++
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	23 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	1056 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	450 °C
Kannan lämpötila (suurin)	240 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150018412245
Tilaustuotteen nimi	SON-T 1000W E40 1SL/4
EAN/UPC – tuote	8711500184122
Tilauskoodi	18412245
Sähkönumero	4825541
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	928154509228
Nettopaino (kappale)	414,000 g
ILCOS Code	ST-1000-H/E-E40

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



SON-T 1000W/220 E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Valonjakotiedot







SON-T

Käyttöikä





© 2018 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.