



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LEDcapsule -lamput ovat ihanteellisia kohde- ja korostusvalaistukseen koteihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne soveltuvat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GY6.35
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	205 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	113,00 lm/W
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	0,4
Stroboskoopin ilmiön arvo (SVM)	1

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	1,8 W
Lampun virta (nim.)	260 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,6
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

CorePro LEDcapsule LV

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	Kapseli
-------------------	---------

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	2 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	374877
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort	Kyllä

Käyttökohteiden olosuhteet


voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	No
--	----

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
---------------------	---



Koko tuotenimi	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Full EOC	871869976779200
Paikallisen koodin kuvaus	4723775
Tilauskoodi	929002389702
Tuotekoodi (12NC)	929002389702
Paikallinen koodi	4723775
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,010 kg
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699767792
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718699767808

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827


CorePro LEDcapsule LV

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

