


# MASTER Glass LED-lamput




## MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulampun tuttu muoto ja kestävä LED-teknologia. ;Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän ilmapiirin. MASTER LED -lamput ovat himmennettäviä, ja niiden värilämpötila voidaan valita. ;Lasiset MASTER-lamput tuovat merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin perinteiset LED-lamput ja lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän 25 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta ne pitävät ylläpitokustannukset pieninä.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| **Kanta** | E27 [ E27] |
| **EU RoHS -määräysten mukainen** | Kyllä |
| **Nimelliskäyttöikä (nim.)** | 25000 h |
| **Kytkentäjakso** | 20000X |
| **Vuon mittausviite** | Sphere |

| Valon tekniset tiedot | |
|---|---|
| **Värikoodi** | 922-927 [ CCT / 2 200 K–2 700 K] |
| **Valovirta (nim.)** | 1055 lm |
| **Värimerkki** | Lämmin hehku (WG) |
| **Vastaava värilämpötila (nim.)** | 2200 2700 K |
| **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)** | 146 lm/W |
| **Väriyhtenäisyys** | <6 |
| **Värintoistoindeksi (nim.)** | 90 |
| **LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)** | 70 % |

| Käyttö ja sähkötiedot | |
|---|---|
| **Syöttötaajuus** | 50–60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 7,2 W |
| **Lampun virta (nim.)** | 49 mA |
| **Vastaa teholtaan** | 75 W |
| **Syttymisaika (nim.)** | 0,5 s |
| **Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)** | 0.5 s |
| **Tehokerroin (nim.)** | 0.6 |
| **Jännite (nim.)** | 220-240 V |

| Lämpötila | |
|---|---|
| **T-Ambient (maks.)** | 45 °C |
| **T-Ambient (min.)** | -20 °C |
| **T-Case, maksimi (nim.)** | 70 °C |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---|---|
| **Himmennettävä** | Vain tiettyjen himmentimien kanssa |



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

# MASTER Glass LED-lamput


| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|---|---|
| **Lampun viimeistely** | Kirkas |
| **Lampun materiaali** | Glass |
| **Hehkulampun muoto** | A60 [ A 60mm] |

| Hyväksyntä ja käyttökohteet | |
|---|---|
| **Energiatehokkuusluokka** | D |
| **Energiankulutus kWh/1000 h** | 8 kWh |
| **EPREL-rekisteröintinumero** | 453254 |

| Tuotetiedot | |
|---|---|
| **Koko tuotekoodi** | 871951444975600 |

| | |
|---|---|
| **Tilaustuotteen nimi** | MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G |
| **EAN/UPC – tuote** | 8719514449756 |
| **Tilauskoodi** | 44975600 |
| **SAP-osoittaja – määrä/pakkaus** | 1 |
| **SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa** | 10 |
| **SAP-materiaali** | 929003011182 |
| **Net Weight (Piece)** | 0,030 kg |


## Mittapiirros





**MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G**

| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G | 60 mm | 104 mm |

## Valonjakotiedot




**General uniform lighting**




**Spectral Power Distribution Colour**


# MASTER Glass LED-lamput

## Valonjakotiedot





**Light Distribution Diagram**

## Käyttöikä




**Life Expectancy Diagram**




**Lumen Maintenance Diagram**

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.