


# TUOTESELOSTE

## LN INV INFILL 600 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Mechanical and electrical connector for light line installation between luminaires, in 600 mm, 1200 mm or 1500 mm



---

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea valaisinten kytkentä valojono-asennukseen
- Erittäin lujatekoinen liitin, pitkäkestoinen

---

### Tuoteominaisuudet


- Mechanical and electric connector (profile, 5 x 2.5 mm<sup>2</sup> internal wiring and terminal plug, male-female AC plug)
- Connector made of aluminum, white powder-coated



## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

Pituus	700 mm
Leveys	125 mm
Korkeus	43 mm
Tuotteen paino	1420,00 g



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Alumiini

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

Mukana valonlähde	Ei
-------------------	----



## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

## MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from December 2023
----------------	------------------------------

## LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	
	User instruction
	Packaging insert

## Dokumentit ja sertifikaatit



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854214882	Yksikköpakkaus 1	177 mm x 757 mm x 102 mm	1660.00 g	13.67 dm <sup>3</sup>
4099854214899	Kuljetuslaatikko 2	777 mm x 197 mm x 224 mm	3987.00 g	34.29 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.