



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro R7S -LED-valonlähde vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Lamppu suuntaa valoa joka suuntaa halogeenilampun tavoin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan viihtyisän tunnelman, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7s
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	1 521 lm
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	132 lm/W
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värielämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Energiankulutus	11,5 W
Lampun virta (nim.)	80 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	104 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Kirkas muovi
Hehkulampun muoto	R7S

# CorePro LEDlinear MV

## Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	E
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1880096
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort	Kyllä

## Käyttökohteiden olosuhteet


voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	No
--	----

## Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
---------------------	---



Koko tuotenimi	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Full EOC	872016930199300
Paikallisen koodin kuvaus	4724445
Tilauuskoodi	929003791502
Tuotekoodi (12NC)	929003791502
Paikallinen koodi	4724445
Nettopaino	0.065 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169301993
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC - laatikko	8720169302006

## Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

# CorePro LEDlinear MV

## Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

