

Artic-uutuudet

Kevät 2006

Pienjännitepainikkeet

Pinta-asennusrasiat

Avainkorttikytkimet



Avainkorttikytkimet





Uusi 2-napainen avainkorttikytin on toimiva ratkaisu hotelleihin, majataloihin, laivoihin yms. majoitustiloihin. Kytintä valmistetaan kaikissa Articin perusväreissä: valkoinen, harmaa ja musta.

- Nimellisjännite ja -virta 250 VAC 16 A
- Asennussyvyys 28 mm
- Yksittäispakattu, keskiölevyllä 70 mm x 70 mm ja peitelevyllä 85 mm x 85 mm
- Soveltuu sekä muovi- että pahvikortteille

Strömfors Artic -avainkorttikytkimet

SSTL-nro	Pakkaus	Tuote
21 011 34	1/10	Artic 2-korttikytin, valkoinen
21 011 35	1/10	Artic 2-korttikytin, harmaa
21 011 36	1/10	Artic 2-korttikytin, musta



2-napainen
2 lisäliitintä

Artic-pienjännitepainikkeet releille / IHC:lle



Uudet Artic-pienjännitepainikkeet soveltuvat sekä sysäysreleille että IHC-ohjausjärjestelmille. Painikkeiden käyttö on helppoa ja miellyttävää niiden suuren koon sekä herkän ja täsmällisen painiketuntuman ansiosta.


- Jännitealue 12-24VAC sekä 12-30VDC, 400mA.
- Painalluksessa lyhyt, täsmällinen liikerata.
- Yksittäispakattu, keskiölevyllä 70 mm x 70 mm ja peitelevyllä 85 mm x 85 mm
- LED-merkkivalojen miinus-napa yhteinen kytkinten kanssa.
- Asennussyvyys 25 mm.
- Merkintäikkunalla, 13 mm x 26 mm.



Strömfors Artic -pienjännitepainikkeet

SSTL-nro	Pakkaus	Tuote
70 612 01	1 / 10	Artic 1-painike valkoinen
70 612 02	1 / 10	Artic 2-painike valkoinen
70 612 04	1 / 10	Artic 4-painike valkoinen
70 612 11	1 / 10	Artic 1-painike harmaa
70 612 12	1 / 10	Artic 2-painike harmaa
70 612 14	1 / 10	Artic 4-painike harmaa
70 612 21	1 / 10	Artic 1-painike musta
70 612 22	1 / 10	Artic 2-painike musta
70 612 24	1 / 10	Artic 4-painike musta

KytKentä sysäysreleille



Painikkeet soveltu-
vat sysäysreleille ns.
yhteismiinus-keskuk-
sessa, sekä IHC-ohja-
usjärjestelmälle.

KytKentä sysäysreleille.



1-painike



2-painike



4-painike

Artic-asennusrasiat

Artic IP20 asennusrasiat tarjoavat monia mahdollisuuksia 1- ja 2-osaisiin pinta-asennuksiin.

- Asennusrasioitten kanssa ei tarvita kehystä.
- Läpivientiaihiot sivuilla ja nurkissa.
- Matala ja korkea 1-kombirasia voidaan asentaa päällekkäin.
- Yleispintarasiassa on runsaasti asennustilaa esim. datarasioille.



Tuote	Sisäsyvyys	Sovellus
Kombirasia, matala	13 mm	Siirryttäessä uppoasennuksesta pinta-asennukseen. Korotusosa uppoasennettavalle kojerasialle. Korotusosa korkealle kombirasialle.
Kombirasia, korkea	21 mm	Kytkimen tai vino 2-pistorasian pinta-asennus. Korotusosalla muiden tuotteiden pinta-asennus.
Yleispintarasia	38 mm	Kaikkien tuotteiden pinta-asennus.

Strömfors Artic pinta-asennusrasiat

SSTL-nro	Pakkaus	Tuote
24 003 00	10 / 100	Artic 1-kombirasia matala valkoinen
24 003 01	5 / 50	Artic 1-kombirasia korkea valkoinen
24 003 02	5 / 50	Artic 2-kombirasia korkea valkoinen
24 003 10	10 / 100	Artic 1-kombirasia matala harmaa
24 003 11	5 / 50	Artic 1-kombirasia korkea harmaa
24 003 12	5 / 50	Artic 2-kombirasia korkea harmaa
24 003 20	10 / 100	Artic 1-kombirasia matala musta
24 003 21	5 / 50	Artic 1-kombirasia korkea musta
24 003 22	5 / 50	Artic 2-kombirasia korkea musta
24 003 05	5 / 50	Artic 1-os. yleispintarasia valkoinen
24 003 06	5 / 50	Artic 2-os. yleispintarasia valkoinen

Schneider Electric Finland Oy

Käyntiosoite:
Kalkkipellontie 6
02650 Espoo
Puh. 010 446 610
Fax 010 446 6776
www.schneider-electric.fi

Postiosoite:
PL 410
02601 Espoo