

FPL-PX



Muoviputkien liittimet
Puserrusliittimet PEX-putkille



Engineering
GREAT Solutions

FPL-PX

Monikäyttöinen, muunneltava puserrusliitin joka on tarkoitettu lämmitys- jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien PEX putkien liittämiseen. Laaja ja kattava valikoima ulkohalkaisijaltaan 12 - 63 mm putkimitoille mahdollistaa nopean asennuksen.

Tärkeimmät ominaisuudet

- > **Kattava valikoima**
Optimaalisen muunneltavuutensa ansiosta nopeat asennukset mahdollistava FPL-PX on saatavissa putkimitoille 12-63 mm.
- > **AMETAL®**
Sinkkikatoa vastustava metalliseos takaa pitkän käyttöiän ja vähentää vuotojen vaaraa.
- > **Halkaisu puserrusrengas**
Yksinkertaistaa asennusta.



Tekniset tiedot

Käyttöalue:

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.
Käyttövesijärjestelmät.
Ne prosessiverkostot jotka soveltuvat käytetyille materiaaleille.

Toiminnot:

FPL-PX standardin SS 3617 mukaisille PEX-putkille.

Koot:

Du 12-63 mm

Paineluokka:

PN 6/PN 10 tai putkea koskeva.

Lämpötila:

Maks. käyttölämpötila: 95°C tai putkea koskeva.

Materiaali:

Veden kanssa kosketukseen tulevat osat AMETAL®ia.
Kuusiokoloruuvit ja lukkorengas ruostumatonta terästä.
O-rengas (40-63 mm) EPDM-kumia.

AMETAL® on IMI Hydronic Engineeringin kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.


Pintakäsittely:

Liitin toimitetaan messinginvärisenä tai pintakäsiteltynä (kromattu/niklattu).
Vaihtoehdot on esitetty jäljempänä tuotekohtaisesti.

Tyyppihyväksyntä:

VVT/Ympäristöministeriön
tyyppihyväksymä käyttövesilaitteistoon.

FPL-PX muunnosmahdollisuudet




Runkokierre d	soveltuu putkille Du
G1/2	12, 14, 15 mm
G3/4	12, 15, 16, 17, 18, 20, 22 mm
M22x1,5	12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
M28x1,5	15, 16, 18, 20, 22 mm
M34x1,5	16, 18, 20, 22, 25, 28 mm
M42x2,0	22, 25, 28, 32, 40 mm
M50x2,0	50 mm
M65x2,0	63 mm

Putkien seinämäkoot on esitetty jäljempänä tuotekohtaisesti.

HUOMAA: Samoja FPL liitinrunkoja käytetään FPL, FPL-PX ja FPL-MT liittimissä.

FPL-PX ei saa käyttää yhdessä muiden valmistajien samantyyppisten liitinosien kanssa.

G1/2




Liitinsarja FPL-PX

Kromattu

d	L ¹	PEX-putkelle D	N	LVI nro	Tuotenro
G1/2	13	12x1,7	24		53 644-212
G1/2	13	12x2,0	24	1932611	53 644-312
G1/2	16	15x2,5	24	1932613	53 644-315

1) Rakennepituus




Väli runko

Du x Du

Kromattu

d	L	LVI nro	Tuotenro
G1/2	29	1553507	53 351-515
G3/8xG1/2	25	1553505	53 351-501




Suora runko

Sisäkierre x Du

Kromattu

Axd	L	LVI nro	Tuotenro
G3/8xG1/2	25	1553549	53 356-510
G1/2xG1/2	27	1553550	53 356-515




Suora runko

Ulkokierre x Du

Kromattu

Axd	L	LVI nro	Tuotenro
R3/8xG1/2	28	-	53 358-510
R1/2xG1/2	36	-	53 338-515
G1/2xG1/2 ²	32	-	53 358-501

2) Laipoin




Kulma runko

Du x Du

Kromattu

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2	22	22	1553578	53 361-515


R = Ulkopuolinen putkikierre

**Kulma runko**

Sisäkierre x Du

Kromattu

Axd	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG1/2	22	24	1553620	53 363-515


**Kulma runko**

Ulkokierre x Du

Kromattu

Axd	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G3/8xG1/2 ²	25	23	-	53 354-510
R1/2xG1/2	22	29	-	53 334-515
G1/2xG1/2 ²	25	26	-	53 354-501


2) Laipoin

**T-runko**

Du x Sisäkierre x Du

Kromattu


dxA	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG1/2	48	22	1553651	53 362-515

**T-runko**

Du x Du x Sisäkierre

Kromattu


dx dx A	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG1/2xG1/2	44	24	1553655	53 362-501

**T-runko**

Du x Du x Du

Kromattu

d1xd2xd3	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG3/8xG3/8	48	23	1553323	53 352-502
G1/2xG3/8xG1/2	50	23	1553322	53 352-501
G1/2	44	22	1553643	53 352-515

**T-runko**


Du x Ulkokierre x Du

Kromattu

dx A	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG1/2xG1/2 ²	50	26	-	53 352-504

2) Laipoin

R = Ulkopuolinen putkikierre




T-runko

Du x Du x Ulkokierre

Kromattu

dx dx A	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG1/2xG1/2 ²	51	25	-	53 352-503

2) Laipoin




Hanakulma

Sisäkierre x Du

Kromattu

Axd	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG1/2	23	19	1553686	53 367-515




Hanakulma

Sisäkierre x Du

Kromattu

Axd	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG1/2	26	19	1553676	53 368-515

G3/4



Liitinsarja FPL-PX


Messinkinen

d	L ¹	PEX-putkelle D	N	LVI nro	Tuotenro
G3/4	12	12x1,7	30		53 641-812
G3/4	12	12x2,0	30	-	53 641-312
G3/4	14	15x2,5	30	-	53 641-415
G3/4	14	16x2,0	30	-	53 641-316
G3/4	18	17x2,0	30	-	53 641-317
G3/4	16	18x2,5	30	-	53 641-618
G3/4	16	20x2,3	30	-	53 641-320
G3/4	16	20x2,0	30	-	53 641-420
G3/4	16	22x3,0	30	-	53 641-422

Niklattu

d	L ¹	PEX-putkelle D	N	LVI nro	Tuotenro
G3/4	14	16x2,2	30	-	53 641-616

1) Rakennepituus




Väilirunko

Du x Du

Messinkinen

d	L	LVI nro	Tuotenro
G3/4	31	-	53 351-618




Suora runko

Sisäkierre x Du

Messinkinen

Axd	L	LVI nro	Tuotenro
G1/2xG3/4	27	-	53 356-318




Suora runko

Ulkokierre x Du

Messinkinen

Axd	L	LVI nro	Tuotenro
R1/2xG3/4	34	-	53 358-318
G3/4xG3/4	31	-	53 351-618


R = Ulkopuolinen putkikierre



2-haarainen jakotukki

Messinkinen


A	d	L	L1	H	LVI nro	Tuotenro
G1	G3/4	123	50	62	-	50 222-100



3-haarainen jakotukki

Messinkinen


A	d	L	L1	H	LVI nr	Tuotenro
G1	G3/4	173	50	62	-	50 223-100



4-haarainen jakotukki

Messinkinen

A	d	L	L1	H	LVI nro	Tuotenro
G1	G3/4	223	50	62	-	50 224-100


M22x1,5**Liitinsarja FPL-PX****Messinkinen**

d	L ¹	PEX-putkelle D	N	LVI nro	Tuotenro
M22x1,5	13	12x1,1	25	-	53 642-012
M22x1,5	13	12x1,7	25	-	53 643-212
M22x1,5	13	12x2,0	25	-	53 643-312
M22x1,5	14	14x2,0	25	-	53 643-314
M22x1,5	16	15x2,5	25	-	53 643-315
M22x1,5	14	16x1,5	25	-	53 642-016
M22x1,5	14	16x2,0	25	-	53 643-016
M22x1,5	14	16x2,2	25	-	53 643-316
M22x1,5	18	17x2,0	30	-	53 643-317
M22x1,5	23	18x2,5	30	-	53 643-018

Niklattu

d	L ¹	PEX-putkelle D	N	LVI nro	Tuotenro
M22x1,5	13	12x1,1	25	-	53 642-112
M22x1,5	13	12x1,7	25	-	53 643-112
M22x1,5	13	12x2,0	25	-	53 643-412
M22x1,5	14	14x2,0	25	-	53 643-414
M22x1,5	16	15x2,5	25	-	53 643-415
M22x1,5	14	16x1,5	25	-	53 642-116
M22x1,5	14	16x2,0	25	-	53 643-116
M22x1,5	14	16x2,2	25	-	53 643-416
M22x1,5	18	17x2,0	25	-	53 643-417
M22x1,5	23	18x2,5	25	-	53 643-418
M22x1,5	16	20x2,0	30	-	53 643-420
M22x1,5	16	20x2,3	30	-	53 643-520
M22x1,5	16	20x2,8	30	-	53 643-820


1) Rakennepituus

**Väilirunko**

Du x Du

Niklattu


d	L	LVI nro	Tuotenro
M22x1,5	25	-	53 351-416

**Suora runko**

Sisäkierre x Du

Niklattu

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
G3/8 x M22x1,5	21	-	53 356-411
G1/2 x M22x1,5	26	-	53 356-416




Suora runko

Ulkokierre x Du

Niklattu

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
R3/8 x M22x1,5	28	-	53 358-411
R1/2 x M22x1,5	30	-	53 358-416




Kulma runko

Du x Du

Niklattu

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M22x1,5	22	22	-	53 361-416




Kulma runko

Sisäkierre x Du

Niklattu

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2 x M22x1,5	22	24	-	53 363-416




Kulma runko

Ulkokierre x Du

Niklattu

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
R1/2 x M22x1,5	22	24	-	53 354-416




T-runko

Du x Du x Du

Niklattu

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M22x1,5	43	22	-	53 352-416



Hanakulma


Sisäkierre x Du

Kromattu

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2 x M22x1,5	27	19	-	53 368-417

R = Ulkopuolinen putkikierre

M28x1,5




Liitinsarja FPL-PX

Messinkinen

d	L ¹	PEX-putkelle D	N	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5	13	15x2,5	32	1932619	53 644-615
M28x1,5	13	16x2,2	32	-	53 643-616
M28x1,5	13	18x2,5	32	1932620	53 644-618
M28x1,5	15	20x2,0	32	1932621	53 644-620
M28x1,5	16	20x2,3	32	-	53 642-620
M28x1,5	16	20x2,8	32	-	53 643-620
M28x1,5	16	22x3,0	32	1932624	53 644-622

1) Rakennepituus



Väilirunko


Du x Du

Messinkinen

d	L	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5	28	1553521	53 351-622

Kromattu

d	L	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5	28	-	53 351-822




Suora runko

Sisäkierre x Du

Messinkinen

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
G1/2 x M28x1,5	27	1553556	53 356-615
G3/4 x M28x1,5	29	1553557	53 356-620



Suora runko

Ulkokierre x Du

Messinkinen


A x d	L	LVI nro	Tuotenro
R1/2 x M28x1,5	31	1553526	53 358-615
R3/4 x M28x1,5	32	1553527	53 358-620

Kromattu

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
R1/2 x M28x1,5 *	31	-	53 358-715
R3/4 x M28x1,5	32	-	53 358-820

*) Niklattu

R = Ulkopuolinen putkikierre



Kulma runko


Du x Du

Messinkinen

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5	28	28	1553591	53 361-622

Kromattu

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5	28	28	-	53 361-822



Kulma runko


Sisäkierre x Du

Messinkinen

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1/2 x M28x1,5	30	30	-	53 363-615
G3/4 x M28x1,5	30	30	1553627	53 363-620

Kromattu

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G3/4 x M28x1,5	30	30	-	53 363-820




Kulma runko

Ulkokierre x Du

Messinkinen

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
R1/2 x M28x1,5	30	30	-	53 354-615
R3/4 x M28x1,5	28	36	1553597	53 334-620



T-runko


Du x Du x Du

Messinkinen

d1 x d2 x d3	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5	55	28	1553645	53 352-622
M28x1,5 x G1/2 x M28x1,5	60	30	-	53 352-601

Kromattu

d1 x d2 x d3	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5	55	28	-	53 352-822



T-runko


Du x Ulkokierre x Du

Messinkinen

d x A	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5 x R1/2	60	30	-	53 352-615

R = Ulkopuolinen putkikierre

M34x1,5




Liitinsarja FPL-PX

Messinkinen

d	L'	PEX-putkelle D	N	LVI nro	Tuotenro
M34x1,5	12	16x2,2	38	-	53 644-916
M34x1,5	14	18x2,5	38	1932628	53 644-918
M34x1,5	14	20x2,8	38	-	53 644-920
M34x1,5	13	22x3,0	38	1932630	53 644-922
M34x1,5	16	25x2,3	38	1932631	53 644-625
M34x1,5	16	25x3,5	38	1932632	53 644-925
M34x1,5	20	28x4,0	38	1932634	53 644-928

1) Rakennepituus




Välirunko

Du x Du

Messinkinen

d	L	LVI nro	Tuotenro
M34x1,5	29	1553522	53 351-928




Suora runko

Sisäkierre x Du

Messinkinen

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
G3/4 x M34x1,5	32	1553559	53 356-920
G1 x M34x1,5	34	1553560	53 356-925




Suora runko

Ulkokierre x Du

Messinkinen

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
R3/4 x M34x1,5	33	1553529	53 358-920
R1 x M34x1,5	36	1553530	53 358-925




Kulma runko

Du x Du

Messinkinen

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M34x1,5	31	31	1553592	53 361-928

R = Ulkopuolinen putkikierre




Kulma runko

Sisäkierre x Du

Messinkinen

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G1 x M34x1,5	33	33	1553630	53 363-925




Kulma runko

Ulkokierre x Du

Messinkinen

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
G3/4 x M34x1,5 ⁴	31	32	1553599	53 354-920
R1 x M34x1,5	31	33	1553600	53 334-925

4) Lyhyt putkikierre.




T-runko

Du x Sisäkierre x Du

Messinkinen

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M34x1,5 x G3/4	70	35	1553653	53 362-920



T-runko


Du x Du x Du

Messinkinen

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M34x1,5	61	31	1553647	53 352-928

R = Ulkopuolinen putkikierre

M42x2,0




Liitinsarja FPL-PX

Messinkinen

d	L ¹	PEX-putkelle D	N	LVI nro	Tuotenro
M42x2,0	14	22x3,0	47	1932639	53 643-922
M42x2,0	16	25x2,3	47	-	53 643-625
M42x2,0	16	25x3,5	47	1932640	53 643-925
M42x2,0	14	28x4,0	47	1932641	53 643-928
M42x2,0	17	32x2,9/3,0	47	1932642	53 643-932
M42x2,0	17	32x4,4	47	1932644	53 644-932

1) Rakennepituus




Liitinosa FPL-PX

Kiertyvä mutteri

Messinkinen

d	L ¹	PEX-putkelle D	LVI nro	Tuotenro
M42x2,0	65	40x3,7	1932650	53 500-040
M42x2,0	65	40x5,5	1932652	53 500-340

1) Rakennepituus




Väilirunko

Du x Du

Messinkinen

d	L	LVI nro	Tuotenro
M42x2,0	36	1553523	53 351-035




Suora runko

Sisäkierre x Du

Messinkinen

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
G1 x M42x2,0	38	1553562	53 356-025
G1 1/4 x M42x2,0	39	1553563	53 356-032




Suora runko

Ulkokierre x Du

Messinkinen

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
R1 x M42x2,0	40	1553532	53 358-025
R1 1/4 x M42x2,0	42	1553533	53 358-032

R = Ulkopuolinen putkikierre




Kulma runko

Du x Du

Messinkinen

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M42x2,0	44	44	1553593	53 361-035




Kulma runko

Ulkokierre x Du

Messinkinen

A x d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
R1 1/4 x M42x2,0	44	44	1553603	53 354-032




T-runco

Du x Du x Du

Messinkinen

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M42x2,0	88	44	1553648	53 352-035



Supistusosa


Kiertyvä mutteri

Messinkinen

d1	d2	L	LVI nro	Tuotenro
M42x2,0	M28x1,5	53	-	53 566-005

R = Ulkopuolinen putkikierre

M50x2,0


**Liitinosa FPL-PX**

Kiertyvä mutteri

Messinkinen

d	L ¹	PEX-putkelle D	LVI nro	Tuotenro
M50x2,0	67	50x4,6	1932660	53 500-050
M50x2,0	67	50x6,9	1932662	53 500-350


1) Rakennepituus

**Väilirunko**

Du x Du

Messinkinen


d	L	LVI nro	Tuotenro
M50x2,0	40	1553524	53 351-042

**Suora runko**

Sisäkierre x Du

Messinkinen


A x d	L	LVI nro	Tuotenro
G1 1/2 x M50x2,0	41	1553565	53 356-040

**Suora runko**

Ulkokierre x Du

Messinkinen


A x d	L	LVI nro	Tuotenro
R1 1/4 x M50x2,0	45	1553534	53 358-132
R1 1/2 x M50x2,0	45	1553535	53 358-040

**T-runko**

Du x Du x Du

Messinkinen

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M50x2,0	100	50	1553649	53 352-042

**Supistusosa**


Kiertyvä mutteri

Messinkinen

d1	d2	L	LVI nro	Tuotenro
M50x2,0	M42x2,0	36	-	53 566-003

R = Ulkopuolinen putkikierre

M65x2,0




Liitinosa FPL-PX

Kiertyvä mutteri

Messinkinen

d	L ¹	PEX-putkelle D	LVI nro	Tuotenro
M65x2,0	67	63x5,8	1932670	53 500-063
M65x2,0	67	63x8,7	1932672	53 500-363

1) Rakennepituus




Väilirunko

Du x Du

Messinkinen

d	L	LVI nro	Tuotenro
M65x2,0	48	1553525	53 351-054




Suora runko

Sisäkierre x Du

Messinkinen

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
G2 x M65x2,0	49	1553567	53 356-050




Suora runko

Ulkokierre x Du

Messinkinen

A x d	L	LVI nro	Tuotenro
R2 x M65x2,0	53	1553536	53 358-050




Kulma runko

Du x Du

Messinkinen

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M65x2,0	62	62	1553595	53 361-054




T-runko

Du x Du x Du

Messinkinen

d	L1	L2	LVI nro	Tuotenro
M65x2,0	124	62	1553650	53 352-054



Supistusosa


Kiertyvä mutteri

Messinkinen

d1	d2	L	LVI nro	Tuotenro
M65x2,0	M50x2,0	37	-	53 566-004

R = Ulkopuolinen putkikierre

Jakotukit




2-haarainen jakotukki

Varustettuna vapaasti kiertyvällä mutterilla

Messinkinen

d	A	L1 ¹⁾	L2 ¹⁾	LVI nro	Tuotenro
G1/2	G3/4	100	50	2047842	56 042-001




3-haarainen jakotukki

Varustettuna vapaasti kiertyvällä mutterilla

Messinkinen


d	A	L1 ¹⁾	L2 ¹⁾	LVI nro	Tuotenro
G1/2	G3/4	150	50	2047843	56 043-001



2-haarainen jakotukki

Messinkinen


d	A	L1 ¹⁾	L2 ¹⁾	LVI nro	Tuotenro
G1/2	G3/4	117	27	2047832	56 032-001



3-haarainen jakotukki

Messinkinen

d	A	L1 ¹⁾	L2 ¹⁾	LVI nro	Tuotenro
G1/2	G3/4	167	27	2047833	56 033-001



4-haarainen jakotukki

Messinkinen

d	A	L1 ¹⁾	L2 ¹⁾	LVI nro	Tuotenro
G1/2	G3/4	217	27	2047834	56 034-001



Päätehattu


Varustettuna tiivisteellä

Messinkinen

A	LVI nro	Tuotenro
G3/4	2047866	56 000-020

1) Rakennepituus = liitin toimitusmuodossa, siis ei kiristettynä putkistoon.

Muunnosnipat




Muunnosnipa

Du x Ulkokierre, kiertyvällä mutterilla

Messinkinen

dxA	L ¹	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5 x R1/2 **	35	-	53 339-715
M28x1,5 x R3/4	37	-	53 339-620

**) Niklattu



Muunnosnipa

Du x Sisäkierre, kiertyvällä mutterilla

Niklattu

dxA	L ¹	LVI nro	Tuotenro
M28x1,5 x G1/2	30	-	53 348-415
M28x1,5 x G3/4	32	-	53 348-420

R = Ulkopuolinen putkikierre.

1) Rakennepituus = liitin toimitusmuodossa, siis ei kiristettynä putkistoon.

