



# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDlamps DimTone

MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

MASTER LEDbulb -lamppujen tuottama hehkuva, himmennettävä valo luo kutsuvan ja lämpimän tunnelman. Tämä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lampun ainutlaatuinen muotoilu antaa valoa kaikkiin suuntiin (ympärisäteilevä), mikä tekee lampusta erinomaisen vaihtoehdon tavallisille hehkulampuille. Lamppu sopii julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDbulb säästää paljon energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. Lamppu sopii valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin. MASTER LEDbulb -lamppuja voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa, mikä entisestään lisää niiden energiansäästöä.

### Tuotetiedot

#### • Yleistä tietoa

Kanta	E27 [ E27]
Hehkulampun muoto	A67 [ A 67mm]
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
B50L70	25000 h

#### • Valon tekniset tiedot

Valovirta (nim.)	1521 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1521 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WWW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2200-2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	101 lm/W
Väriyhtenäisyys	6 steps
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

#### • Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Lampun virta (nim.)	84 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.7

#### • Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.)	105 °C
--------------------------	--------

#### • Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

#### • Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote	Yes
Soveltuu korostusvalaistukseen	No

# PHILIPS

## MASTER LEDbulb

Energiatohokkuus-  
merkintä (EEL) A+  
Energy Consumption 15 kWh  
kWh/1000 h

### • Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 87186965555200  
Tilaustuotteen nimi MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27  
827 FR  
EAN/UPC – tuote 8718696555552


Tilauskoodi 55555200  
Sähkönumero 4720933  
Osoittaja – määrä/  
pakkaus 1  
Osoittaja –  
pakkauksia ulom-  
massa laatikossa 6  
Materiaalinumero 929001184402  
(12NC)  
Nettopaino (kappale) 0.131 kg

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Mittapiirros





### Bulb A21 230V18W-100W 1521lm2700KE27D

Product D C

MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

General Uniform Lighting



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Heinäkuu 12  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.