



Softone ESaver

Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH

Sisustuksellinen energiansäästölamppu kotikäyttöön

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	G120 [G 120mm]
Nominal Lifetime	10000 hr
Polttoikä	10000 hr
Polttoikä	10 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	81 (min), 82 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	2700 K
Tekn. väriämpötila	2700 K
Lampun valovirta	1140 Lm
Valovirta	1140 Lm
Lampun valotehokkuus	57 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	20.0 W
Lampun nimellisteho	20 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	141 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	85 W

Syttymisaika	0.3 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 100 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Mittatiedot

Polttojako	30000X
------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	182 (max) mm
Kuvun halkaisija D	121 (max) mm
Leveys F	48.2 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	830159 45
SSTL koodi	4923580
Tuotenimike	Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH
Tilaustuotenimike	Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH/4
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	4
Laatikkoa pakkauksessa	4
Viivakoodi tuotteessa	8711500830159
Viivakoodi pakkauksessa	8711500830975

PHILIPS

Logistinen koodi - 929689171103
12NC


Nettopaino per kpl 0.160 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria

- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Mittapiirros



E27

Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH

Product	C (Max)	F (Max)
Amb GL 20W WW E27 220-240V 50/60Hz G120	182	48.2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.