



MASTER Ambiance

MASTER Softone 20W WW E27 220-240V 1PF

Suunniteltu korvaamaan hehkulamput ammattilaisympäristöissä (hotellit, ravintolat), joihin haluat luoda intiimin ja kodikkaan tunnelman.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	A70 [A 70mm]
Nominal Lifetime	12000 hr
Polttoikä	12000 hr
Polttoikä	12 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	81 (min), 82 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	2700 K
Tekn. väriämpötila	2700 K
Lampun valovirta	1140 Lm
Valovirta	1140 Lm
Lampun valotehokkuus	60 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	20.0 W
Lampun nimellisteho	20 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	141 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	85 W

Syttymisaika	1 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 100 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Mittatiedot

Polttajakso	30000X
-------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	152.6 (max) mm
Kuvun halkaisija D	70.8 (max) mm
Leveys F	48.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	468185 00
SSTL koodi	4923720
Tuotenimike	MASTER Softone 20W WW E27 220-240V 1PF
Tilaustuotenimike	MASTER Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoa pakkauksessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8711500468185
Viivakoodi pakkauksessa	8727900806236

PHILIPS

Logistinen koodi - 929689111701
12NC


Nettopaino per kpl 0.120 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria

- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Mittapiirros



E27

MASTER Softone 20W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance Erp 20W WW E27 220-240V 50/60Hz	152.6	70.8	48.1



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.