



Science.
Applied to Life.™



**Huurtumisenestopinnoite,
jolla näet selvästi pidempään**



Scotchgard™ huurtumisen- estopinnoite parantaa suojalasien suorituskykyä.



Selvästi parempi huurtumisen- estoteho.

Huurtunut linssi on turhauttava ja vaarallinen. Lasien ottaminen pois pyyhkimistä varten voi altistaa silmät työpaikan mahdollisille riskeille ja haitallisille epäpuhtauksille. Scotchgard™ -huurtumisenestopinnoite suojaa huurtumiselta kauemmin kuin perinteiset huurtumisenestopinnoitteet, jopa useita kertoja pestynä.

Huurtumisen estävillä laseillamme näet sen, mitä ennen jäi huomaamatta

Kokeile Solus™ 1000 -sarjan suojalaseja ja 500 -sarjan naamiomallisia suojalaseja, joissa on Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite ja näet. Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite on saatavana Solus™ 1000 -sarjan suojalaseihin kirkkaalla, harmaalla ja keltaisella linssillä. Pehmustetut sangat ja ilmastoitu, irrotettava vaahtomuovinen sisäkehys lisäävät käyttömukavuutta sekä lasien istuvuutta kasvoille. Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite on saatavana myös 3M™ 500 -sarjan naamiomallisiin suojalaseihin, jotka ovat muotoilultaan matalaprofiliset. Niissä on säädettävä päänauha ja lisävarusteena on saatavana kehys silmälasilinssejä varten. Kaikissa 3M Scotchgard™ suojalaseissa on polykarbonaattilinsit, jotka suodattavat 99,9 % UV-säteilystä.

Auttaa sinua näke- mään selvemmin, pidempään.


Scotchgard™-huurtumisen-
estopinnoite on tarkoitettu
työskentelyyn haastavissa
olosuhteissa kuten:

- Kuumat ja kosteat olosuhteet
- Työskentely sisällä ja ulkona
- Fyysisesti vaativat työtehtävät
- Ilmastoidut alueet

* Perustuu 3M:n sisäiseen testaukseen standardin EN 168 testimenetelmän mukaisesti, verrattuna perinteisiin huurtumisenestopinnoitteisiin.



Tiede Scotchgard™-huurtumisenestopinnoitteen taustalla.



Tosiasiat ovat selkeät:

- Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite kestää kauemmin kuin perinteiset huurtumisenestopinnoitteet,* mikä parantaa suojalasien suorituskykyä märissä ja höyryisissä ympäristöissä.
- Scotchgard™-huurtumisenestopinnoitteen naarmuuntumisenkestävyys on parempi, mikä parantaa suojalasien kestävyyttä työympäristöissä.
- Voit nauttia luotettavasta, selvemmästä näkökentästä kauemmin, koska pinnoite aktiivisine aineosineen liimataan linssiin.
- Pinnoite säilyttää tehonsa vähintään 25 pesun ajan, minkä ansiosta voit käyttää suojalasejasi kauemmin.
- Pinnoite voidaan desinfioida laimennetulla valkaisuaineliuksella tai suojalasipyyhkeellä ilman että se menettää huurtumisenestokykynsä.
- Voit olla luottavainen käyttäessäsi Scotchgard™-huurtumisenestopinnoitteella ja hyvillä naarmuuntumisenesto-ominaisuuksilla varustettuja suojalaseja, jotka täyttävät standardin EN 166 K- ja N-merkintöjen vaatimukset.

* Perustuu 3M:n sisäisiin testeihin standardin EN168 mukaisella testausmenetelmällä, verrattuna perinteisiin huurtumisenestopinnoitteisiin.



Eroon sumusta uudella suojalasivalikoimalla.

Solus 1000 -sarjan suojalasit

Sarja: sininen/musta/kirkas linssi



Sarja: vihreä/musta/kirkas linssi



3M:n tunniste	Sähkönumero	Tuotekuvaus	Vähimmäistilausmäärä
UU003717483	6387424	SOLUS S1101SGAFKT sininen/musta kirkas, KIT	20
UU003718184	6387425	SOLUS S1101SGAF sininen/musta PC kirkas	20
UU003718549	6387426	SOLUS S1102SGAF sininen/musta PC harmaa	20
UU003718564	6387427	SOLUS S1103SGAF sininen/musta PC keltainen	20

3M:n tunniste	Sähkönumero	Tuotekuvaus	Vähimmäistilausmäärä
UU003718150	6387428	SOLUS S1201SGAFKT vihreä/musta kirkas, KIT	20
UU003718168	6387429	SOLUS S1201SGAF vihreä/musta PC kirkas	20
UU003718531	6387430	SOLUS S1202SGAF vihreä/musta PC harmaa	20
UU003718556	6387431	SOLUS S1203SGAF vihreä/musta PC keltainen	20

3M:n tunniste	Sähkönumero	Tuotekuvaus	Vähimmäistilausmäärä
UU003718572	6387432	3M™ Solus™ lisävarusteet; vaahtomuov. sisäkehys	5
UU003718523	6387433	3M™ Solus™ lisävarusteet; päänauha	5

500-sarjan naamiomalliset suojalasit

Kirkas



Kehys silmälasilinsseille



3M:n tunniste	Sähkönumero	Tuotekuvaus	Vähimmäistilausmäärä
UU003133723	6387422	501-naamiomalliset suojalasit PC kirkas	10
UU004028203	6387423	500 naamiomallisten suojalasien silmälasikehys	10

Solus-sarjan väri vaihtoehdot

Harmaa



Keltainen



Kokoamisohje

Kiinnitä päänauha
Solus-suojalaseihin



Kiinnitä sanka
Solus-suojalaseihin



Kiinnitä vaahtomuovinen
kehys Solus-suojala-
seihin



Kiinnitä silmälasilinsit
naamiomallisiin suojala-
seihin



Solus-sarjan lisävarusteet/varaosat

Vaahtomuovinen kehys ja päänauha



Vaahtomuovisessa kehyksessä on
pienet tuuletusreiät, jotka estävät
huurtumista.



Lisätietoja saat osoitteesta www.3M.eu/Scotchgard_AntiFog



3M Työsuojelutuotteet
Suomen 3M Oy Keilaranta 6
02150 Espoo
p. (09) 525 21
www.3m.fi/suojaimet

Kierrätä. 3M ja Scotchgard ovat 3M
Companyn tavaramerkkejä. Kaikki
oikeudet pidätetään. © 3M 2016.
2009F1160523