




Display myymälävalaisimet





ONNINEN Display

Onnisen myyntiohjelmaan kuuluu valikoima myymälä- ja näyttelykäyttöön soveltuvia korostusvalaisimia, jotka on valittu markkinoiden johtavien valaisinvalmistajien suosituimmista malleista.

Valikoima käsittää virtakiskoon asennettavia spotteja purkaus- ja kylmäsädehalogeenilampuin sekä lisäksi riippuvalaisimia myös pienoisloistelampuin.

Mallistoa kootessamme olemme ottaneet huomioon että eri myymälä- ja tavaratalotyyppit voivat erottua toisistaan omaleimaisella sisustuksella myös valaisimien osalta.

Teemme pyydettyä myymälöiden valaistussuunnittelua tarjouksen teon yhteydessä.

Onninen palvelee koko myymälävalaistuksen alueelta myös lamppujen ryhmävaihdon osalta ja tietenkin, koko talotekniikan materiaaalipalvelun ykköskumppanina.

Myymälävalaisimien toimittajat:

Artisan Rinaldo Oy
Glamox Oy
Idman Oy
Lival Oy Ab
Philips Oy Ab Valaistus
Sylvania Lumiance Oy

IDMAN
PHILIPS LIGHTING

LIVAL

SYLVANIA

Lumiance

GLAMOX

RINALDO

Lival Oy

Myymälävalaisimet edustavat kotimaista markkinajohtajan mallistoa, joka hätkähdyttää sekä muotoilultaan että hintatasoltaan. Valaisimia löytyy laajalla valonlähdevalikoimalla aina kylmäsädehalogeeneista erikokoisiin purkauslamppuversioihin, tarvittaessa myös elektronisena.

Kohde- ja riippuvalaisimet toimitetaan 3-vaihe virtakiskoadaptoreilla tai tilattaessa katto-/seinäasennukseen.

Valaisimet sisältävät aina valonlähteen.

BALANCE 50W FL Multi	valk	sis lampun	4215141
FORTE T 100 FL Multi SDW	valk	"	4215081
FORTE T 70 FL Multi CDM	valk	"	4215072
HAWK 70 K FL Multi CDM-T	valk	"	4216174
HAWK 150 K FL Multi CDM-T	valk	"	4216192
PREMIUM SLIM Ga69 CDM70 FL	valk	"	42 154 82
PREMIUM VERTICAL Ga69 CDM70	valk	"	42 155 66
EXUS 36W/41 Multi	valk	"	42 152 97
OPTIC 812 D/E 2x26W		"	42 157 02
OPTIC 812 D/E 2x42W		"	42 157 08
OPTIC 812 R 70W CDM-T FL		"	42 157 18
OPTIC 816 R 70W CDM-T FL		"	42 157 19
JUMBO 821 K HQI E-27 150	hop/k		42 162 52
JUMBO 816 K HQI E-27 250	hop/k		42 162 40

www.lival.com



BALANCE



FORTE



HAWK



PREMIUM SLIM



PREMIUM VERTICAL



OPTIC



JUMBO



EXUS



MiniMaster 20W GA69 FL	valk.	4215580
MiniMaster 20W GA69 FL	hopea	4215109

- maailman pienin monimetallivalaisin tehokkaalla ja pitkäikäisellä 20W monimetallilampulla. Kevyt ja helppo asennus 3-vaihe kosketinkiskoon. Saatavana myös I-vaihe ja katto-/seinärasia versioina. Tuottaa lämpöä 1/3 vrt. halogeeni.

Valon määrä ja polttoikä kolminkertainen halogeeniin verrattuna. Sis. valonlähteen.



Hexus PL-H 60W/830 multi	valk.	4215560
Hexus PL-H 60W/830 multi	hopea	4215562

- uudella pienoisloistelampulla varustettu tehokas kohdevalaisin. Elektroninen liit.laite takaa polttimolle pitkän käyttöajan ja erinomaisen valontuoton. Asennus 3-vaihe kosketinkiskoon, saatavana myös I-vaihe ja katto-/seinärasia versiona.

Tehoina saatavana myös 85W ja 120W!
Sis. valonlähteen.



Cyli-Con 70W CDM-T multi FLf	valk.	4215112
Cyli-Con 70W CDM-T multi FLf	hopea	4215113

- tyylikkään selkeä kohdevalaisin uudella heijastintekniikalla antaa 30% enemmän valoa aiempiin verrattuna. Selkeä muotokieli sopii moniin kohteisiin. Asennus 3-vaihe kosketinkiskoon.

Saatavana myös I-vaihe ja katto-/seinärasia versioina.

Mallistosta löytyy lisäksi 70W elektronisena ja 150W konventionaalisena. Sis. valonlähteen.

Idman Oy

Fiorenza Circolo

Fiorenza Mini

Fiorenza Circolo ja Mini ovat tyylikkäitä yksi- tai kaksilamppuisia kohdevalaisimia. Hillitty ja harmoninen muotoilu täydentyy nykyaikaisilla, laadukkailla valonlähteillä. Valaisinta käytetään korostamaan yksittäisiä tuotteita tai täydentämään yleisvalaistuksen yksilöllisyyttä.

Rakenne

- Alumiininen kohdevalaisin elektronisella muuntajalla.
- Suuntaus vaakatasossa 355° ja pystytasossa 85°. Avataan lukitusruuvi ja käännetään rakenteeseen kuuluvaa vipua tasojen suuntaisesti.

Väri

- Metallinharmaa (GR) ja valkoinen (WH).

Optiikka

- Optiikka vaihtelee valonlähteen mukaan: 8°, 10°, 24° tai 36°.

Asennus

- Kolmivaiheinen virtakisko, turvaetäisyys 0,5 m.

Valonlähteet

- Valonlähteet toimitetaan valaisimen yhteydessä – polttoasento vapaa
- HAL-R111 60W ja 50W 6° 12V, 24° 12V
- HAL-TC 60W 24° 12V
- CDM-R111 35W 10°
- CDM-TC35W 10°.

tyyppi	valonlähde	liit.laite	optiikka	kytkentä	väri	til.n:o
Fiorenza Circolo						
LRS700	1xHAL-R111-24-60W K	ET	24	3C	GR	42 501 66
LRS703	2xHAL-R111-8-50W K	ET	8	3C	GR	42 501 76
MRS703	2xCDM-R111-10-35W K	EB	10	3C	GR	42 501 75
Fiorenza Mini						
MRS700	1xCDM-TC35W K	EB	36	3C	GR	42 501 67
MRS703	2xCDM-TC35W K	EB	36	3C	GR	42 501 73
LRS703	2xHAL-TC60W K	ET	24	3C	WH	42 501 78

3C = kolmivaiheinen virtakiskoadapteri

ET= elektroninen muuntaja

EB = elektroninen liitäntälaite

GR = metallinharmaa

WH = valkoinen

www.idman.fi

IDMAN
PHILIPS

Idman is a member of the Philips Group



SYLVANIA
Lumiance

Sylvania Lumiance Oy



PIXO 50 E



PIXO POWER



PENTO



AXO XL



PIXO COOL 50E



GIRO MEDIUM



GIRO SMALL



GIRO SMALL
BRITESPOT

Myymlöissä ja esittelyalueilla on oikea valaistus erityisen tärkeää.

Kuinka saadaan asiakas sisälle myymälään ja miten ohjataan mielenkiinto haluttuihin kohteisiin? Tämä voidaan saavuttaa laadukkaalla valaistuksella, joka kiinnittää katsojan huomion, korostaa tuotetta ja luo miellyttävän ilmapiirin.

Lumiancen mallistolla voit helposti täyttää nämä vaatimukset.

Nykyaikaisen muotoilunsa ansiosta valaisimet näyttelevät merkittävää osaa myös myymälän sisustuksessa.

Lumiancen valikoimasta olemme valinneet neljä suosituinta tyyppiä, jotka edustavat alansa kärkeä.

Lumiancen laaja kohdevalaisinvalikoima soveltuu asennettavaksi yleisimpiin markkinoilla oleviin 1- ja 3-vaihe virtakiskoihin.

Valikoimassa on useita eri halogeeni- tai monimetallilamppu vaihtoehtoja. Lumiance kohdevalaisimien käyttömahdollisuuksia voidaan haluttaessa laajentaa monipuolisella lisävarustevalikoimalla.

PIXO 50 E XTSA	hopea	4275111
PIXO 50 E GB adapt	hopea	4275106

Lisäosat

läppäraajaaja	hopea	4275194
---------------	-------	---------

PIXO POWER 70W FL XTSA	valk	4275626
PIXO POWER 150W FL XTSA	valk	4275630

PENTO riippuvalaisin 4x26W konv		4275665
PENTO riippuvalaisin 1x150W HIE		4275663

Axo XL valolähde Hi-Spot® 95 100W E27		
3088280 hopea, 3-vaihe virranottimella		4277820

Pixo cool 50e valolähde QR-CB5I 12 V max.50 W GX5.3		
3079640 valk. Global base / Lytespan LP/		
Nanotrack adap.		4275105

Giro medium valolähde Hi-Spot® ES63 230V 75W GU10		
3070370 hopea, 3- vaihe virranottimella		4170056

Giro small Hi-Spot valolähde Hi-Spot® ES50 230V50W GU10		
3070270 hopea, 230V50W, 3- vaihe virranottimella		4170038

Giro small Britespot valolähde Britespot®		
monimetalli ES50 35W GX10		
3070320 hopea, 35W Britespot monimetalli,		
3-vaihe virranottimella, sisältää lampun		4170048

CRYSTAL LARGE

- Tyylikäs muotoilu
- useita teho- ja kokovaihtoehtoja
- Hyvä valonjako sivuille

Erittely

Riippuväläisin monimetallilampulle kolmea eri kokoa.

Yläosa perforoitua terästä, muotoillut kaaret maalattu alumiinivärillä (RAL 9006).

Prismaheijastin akryyliä.

Lisätarvikkeena prismahäikäisysoja kirkasta akryyliä.

IP20, luokka I.

Valonlähde

Kaksilamppuinen TC-TEL 42W sekä HIT

I50W, HIE I50 - 250W ja HME 250W.

Liitäntälaitte

Valaisin toimitetaan kompensoituna (F) tai elektronisella liitäntälaitteella (HF).


Asennus

Ripustetaan kattokupista erillisillä ripustimilla, jotka tilataan erikseen.

Kytkeä

3-napainen ryhmäjohtoon liitin 2x2,5 mm".

IP20, Ta=25 °C



Tuotenimi		Sähkönumero	EAN
YLEISVALAISIN	P98028593 Crystal 242 P2 2x42W PL-TE	4140402	4741145014182
YLEISVALAISIN	P98028554 Crystal P2 I50W HIE I50W E27	4140404	4741145011167
YLEISVALAISIN	P98028592 Crystal P2 I50W HIT G12	4140406	4741145007177
YLEISVALAISIN	P98028552 Crystal P2 250W HIE E40	4140408	7054130175278
YLEISVALAISIN	P98028553 Crystal P2 250W HME E40	4140410	4741145008594
YLEISVALAISIN	P98028551 Crystal P2 250W HME 250W, ilman heijastinta	4140412	4741145013602
Heijastin	P98028560 Crystal P2 heijastin	4140418	7054130181132
Suojalevy	P98028562 Crystal P2 suojalevy, sileä	4140420	4741145015653
Kupu	P98028563 Crystal P2 suojalevy, prisma	4140422	4741145016643
Vaijeriripustin	P98028561 Crystal 3-osainen vaijeririp. 3x1,5m	4140424	7054130176442



Artisan Rinaldo Oy



Sabre Kiskospotit

Nordic Aluminium 230 V kiskojärjestelmään sopivat suunnattavat valaisimet.

Sabre HSP-3001 monimetalispotti 3-vaiheadapterilla.

Sabre HSP-3005 halogeenipotti 3-vaiheadapterilla.

Sabre HSP-3001 WH	valkoinen	4204014
Sabre HSP-3001 WH	hopea	4204015

Sabre HSP-3005 WH	valkoinen	4204017
Sabre HSP-3005 WH	hopea	4204018



	Sabre HSP-3001	Sabre HSP-3005
Kanta:	G12	Gx5,3
teho max:	70 W/230 V	50 W/12 V
halkaisija:	130 mm	60 mm
korkeus:	162 mm	92 mm
pituus:	300 mm	180 mm
leveys:	195 mm	90 mm



Täydellinen valo. Järkivalinta

MASTER on Philipsin merkintä niille tuotteille, jotka ovat **luokkansa parhaimpia** markkinoilla. **MASTER** lamput ovat energiatehokkaita, pitkäikäisiä ja luotettavia tarjoten loppukäyttäjälle **parhainta valon laatua ja pienimmät valaistuksen kokonaiskustannukset.**

Pro

Valon laatua

Pro on Philipsin merkintä lampuille, jotka tarjoavat **hyvää valon laatua**, ja antavat **lisäarvoa rahoillesi** sekä vastaavat hyvin markkinoiden vaatimuksia.

PHILIPS

Let's make things better.





Valaistuksen yhteyshenkilöt

Ralf Klenberg 0204 85 5326
Tuotemarkkinointipäällikkö +358 40 84 647 00
Vantaa

Kenneth Sandberg 0204 85 5677
Tuotelinjapäällikkö +358 40 865 7134
Vantaa

Kari Lindfors 0204 85 4239
Tuotepäällikkö/Valonlähteet +358 40 504 4437

Eero Karppinen 0204 85 7862
Tekninen myyjä +358 40 7153157
Espoo

Pertti Viljanen 0204 85 4631
Valaisinprojektimyyntipäällikkö +385 40 770 7836
Tampere

Lasse Jokiranta 0204 85 4231
Tekninen myyjä, +358 400 725 074
ulkovalaistus
Tampere

Asko Hurskainen 0204 85 3665
Asiakaspäällikkö +358 400 292 096
Oulu

Pertti Myller 0204 85 7622
Tekninen myyjä +358 400 96 9639
Joensuu

Jussi Lehto 0204 85 7300
Projektipäällikkö +358 40 51 300 27
Ulkovalaistus
Lahti

Teppo Leppänen 0204 85 2278
Asiakasvastuupäällikkö +358 400 870 714
Turku

Alpo Naumanen 0204 85 7302
Myyntiryhmäpäällikkö +358 400 353 531
Lahti

Vilho Matinlompola 0204 85 3146
Tekninen myyjä +358 40 7654311
Rovaniemi

onninen