

# Kapea pikapalopostikaappi, pintamalli PV-142, PV-162, PV-182



## Kuvaus

---

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kapea malli soveltuu hyvin ahtaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi kapeille käytäville. Pintamallin kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letku

---

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Räjähdyspaine: 4 MPa
2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.  
Max käyttöpaine: 1,5 MPa  
Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

## Kela

---

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Lukko

---

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



## Letkun mittavai htoehdo t

---

| LVI-koodi | Malli  | Koko       | Kaapin syv. | Väri      |
|-----------|--------|------------|-------------|-----------|
| 2953372   | PV-142 | 19 mm/15 m | 140 mm      | harmaa    |
| 2953374   | PV-142 | 19 mm/20 m | 140 mm      | harmaa    |
| 2953376   | PV-142 | 19 mm/25 m | 140 mm      | harmaa    |
| 2953378   | PV-142 | 25 mm/15 m | 140 mm      | harmaa    |
| 2953352   | PV-162 | 19 mm/20 m | 160 mm      | harmaa    |
| 2953354   | PV-162 | 19 mm/25 m | 160 mm      | harmaa    |
| 2953356   | PV-162 | 19 mm/30 m | 160 mm      | harmaa    |
| 2953358   | PV-162 | 25 mm/20 m | 160 mm      | harmaa    |
| 2953322   | PV-182 | 19 mm/20 m | 180 mm      | harmaa    |
| 2953324   | PV-182 | 19 mm/25 m | 180 mm      | harmaa    |
| 2953326   | PV-182 | 19 mm/30 m | 180 mm      | harmaa    |
| 2953328   | PV-182 | 25 mm/25 m | 180 mm      | harmaa    |
| 2953330   | PV-182 | 25 mm/30 m | 180 mm      | harmaa    |
| 2953652   | PV-142 | 19 mm/15 m | 140 mm      | valkoinen |
| 2953653   | PV-142 | 19 mm/20 m | 140 mm      | valkoinen |
| 2953654   | PV-142 | 19 mm/25 m | 140 mm      | valkoinen |
| 2953656   | PV-142 | 25 mm/15 m | 140 mm      | valkoinen |
| 2953662   | PV-162 | 19 mm/20 m | 160 mm      | valkoinen |
| 2953663   | PV-162 | 19 mm/25 m | 160 mm      | valkoinen |
| 2953664   | PV-162 | 19 mm/30 m | 160 mm      | valkoinen |
| 2953666   | PV-162 | 25 mm/20 m | 160 mm      | valkoinen |
| 2953672   | PV-182 | 19 mm/20 m | 180 mm      | valkoinen |
| 2953673   | PV-182 | 19 mm/25 m | 180 mm      | valkoinen |
| 2953674   | PV-182 | 19 mm/30 m | 180 mm      | valkoinen |
| 2953676   | PV-182 | 25 mm/25 m | 180 mm      | valkoinen |
| 2953677   | PV-182 | 25 mm/30 m | 180 mm      | valkoinen |

## Mittapiirustus



