

PV-102 Pikapalopostikaappi, pintamalli



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kaapissa on tilaa sammuttimelle. Pintamallin kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Räjähdysohutus: 4 MPa

2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.

Max käyttöpaine: 1,5 MPa

Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Sammutin

Sammuttimet ovat testattu, tarkastettu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimessa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra. Sammutin tilattava erikseen.

Kela

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri
2953332	PV-102	*19 mm/20 m	harmaa
2953334	PV-102	*19 mm/25 m	harmaa
2953336	PV-102	*19 mm/30 m	harmaa
2953338	PV-102	19 mm/40 m	harmaa
2953339	PV-102	19 mm/45 m	harmaa
2953340	PV-102	*25 mm/20 m	harmaa
2953342	PV-102	25 mm/25 m	harmaa
2953344	PV-102	25 mm/30 m	harmaa
2953411	PV-102	*19 mm/20 m	valkoinen
2953412	PV-102	*19 mm/25 m	valkoinen
2953413	PV-102	*19 mm/30 m	valkoinen
2953415	PV-102	19 mm/40 m	valkoinen
2953416	PV-102	19 mm/45 m	valkoinen
2953418	PV-102	*25 mm/20 m	valkoinen
2953419	PV-102	25 mm/25 m	valkoinen
2953420	PV-102	25 mm/30 m	valkoinen
*= Saatavana myös 245 syvänä.			

