

PV-5 Sammutinkaapit



Kuva 1 PV-5/12, PV-5/12i ja PV-5/6

Kuvaus

Sammutinkaapit valmistetaan 1,25 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Sammutinkaappeja on kahta kokoa, 6 kg ja 12 kg jauhesammuttimelle. Vaihtoehtona on tarkistusikkunalla varustettu malli. Sammutin kaappi voi asentaa myös ulkokäyttöön.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
 - valkoinen (RAL 9016)
 - punainen (RAL 3020)
-

Sammutin

Sammuttimet ovat testattu, tarkastettu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimessa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra. Sammutin tilattava erikseen.

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)





Mallivaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko mm
2969821	PV-5/6	250x640x200
2969822	PV-5/12	300x690x290
2969823	PV-5/12i	300x690x290
2969824	PV-5/12R	300x690x290
2969825	PV-5/12Ri	300x690x290

I= ikkunalla, R= RST

Mittapiirustukset





No part of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database, without written permission of owner.