

# Kapea pikapalopostikaappi, uppomalli PV-144, PV-164, PV-184



## Kuvaus

---

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kapea malli soveltuu hyvin ahtaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi kapeille käytäville. Varustettu kiinteällä upotuskehyksellä.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalauus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letku

---

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.

Max käyttöpaine: 1,2 MPa

Räjähdyspaine: 4 MPa

2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.

Max käyttöpaine: 1,5 MPa

Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

## Kela

---

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Lukko

---

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun  
mittavai  
htoehdo  
t

---

<b>LVI-koodi</b>	<b>Malli</b>	<b>Koko</b>	<b>Kaapin syv.</b>	<b>Väri</b>
2954772	PV-144	19 mm/15 m	140 mm	harmaa
2954774	PV-144	19 mm/20 m	140 mm	harmaa
2954776	PV-144	19 mm/25 m	140 mm	harmaa
2954778	PV-144	25 mm/15 m	140 mm	harmaa
2954752	PV-164	19 mm/20 m	160 mm	harmaa
2954754	PV-164	19 mm/25 m	160 mm	harmaa
2954756	PV-164	19 mm/30 m	160 mm	harmaa
2954758	PV-164	25 mm/20 m	160 mm	harmaa
2954722	PV-184	19 mm/20 m	180 mm	harmaa
2954724	PV-184	19 mm/25 m	180 mm	harmaa
2954726	PV-184	19 mm/30 m	180 mm	harmaa
2954728	PV-184	25 mm/25 m	180 mm	harmaa
2954729	PV-184	25 mm/30 m	180 mm	harmaa
2954521	PV-144	19 mm/15 m	140 mm	valkoinen
2954522	PV-144	19 mm/20 m	140 mm	valkoinen
2954523	PV-144	19 mm/25 m	140 mm	valkoinen
2954525	PV-144	25 mm/15 m	140 mm	valkoinen
2954532	PV-164	19 mm/20 m	160 mm	valkoinen
2954533	PV-164	19 mm/25 m	160 mm	valkoinen
2954544	PV-164	19 mm/30 m	160 mm	valkoinen
2954556	PV-164	25 mm/20 m	160 mm	valkoinen
2954562	PV-184	19 mm/20 m	180 mm	valkoinen
2954563	PV-184	19 mm/25 m	180 mm	valkoinen
2954564	PV-184	19 mm/30 m	180 mm	valkoinen
2954566	PV-184	25 mm/25 m	180 mm	valkoinen
2954567	PV-184	25 mm/30 m	180 mm	valkoinen

---

# Mittapiirustus

