



Softone Flame

Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF

Lämpimän beigen värinen energiansäästölamppu

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	A55 [A 55mm]
Nominal Lifetime	10000 hr
Nimellispolttokä (tuntia)	10000 hr
Nimellispolttokä (vuotta)	5 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värintoistoindeksi	80 Ra8
Valon väri (nimitys)	Flame
Väriämpötila	2200 K
Tekn. väriämpötila	2200 K
Lampun valovirta	496 Lm
Nimellisvalovirta	496 Lm
Lampun valotehokkuus	48 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	11.0 W
Lampun nimellisteho	11 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	80 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei

Vastaava wattiteho	44 W
Syttymisaika	1.0 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 100 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	11 kWh

• Mittatiedot

Polttojakso	30000X
-------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	109.0 (max) mm
Kuvun halkaisija D	56 (max) mm
Leveys F	45.5 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	682097 00
SSTL koodi	4925488
Tuotenimike	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF
Tilaustuotenimike	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoo pakkauksessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8718291682097

PHILIPS

Softone Flame

Viivakoodi pakkauksessa 8718291682103
Logistinen koodi - 12NC 929689198202


Nettopaino per kpl 0.068 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Mittapiirros




E27

Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance 11W Flame E27 220-240V 50/60Hz	109.0	56	45.5

Mittapiirros



E27

Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance 11W Flame E27 220-240V 50/60Hz	109.0	56	45.5



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Tammikuu 11
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.